## **INDEX**

OF THE

# GYNECOLOGICAL AND OBSTETRIC LITERATURE OF ALL COUNTRIES,

For the Year 1877.

Box 63.



### ABBREVIATIONS.

a. alla, auf, aus, aux, etc.

d. das, degli, del, der, des, die, etc.

F. Folge.

f. för, for, für.

h. het.

J. Jornal, Journal.

k. königlich, koninklijke.

k. k. kaiserlich-königlich.

½m. fortnightly.

M. Medical, Medicine, Medico, etc.

m. monthly.

n. neue, new, nouveau, nouva, nya, etc.

o. och, oder.

Q. Quarterly.

r. reale.

S. Surgery, Surgical.

s. series.

t. ter, till, tot.

u. und.

ü. über.

un. uncertain.

v. van, von, voor, vor.

½y. half yearly.

z. zur.

\*. Graduating thesis.

+. Case.

++. Two or more cases.

pp. pages. 4°, 8°, etc. Quarto, octavo, etc.

Pl. Plates.

Col. Pl. Colored plates.

Roman numerals indicate the volume. Arabic numerals indicate the page.

#### GYNECOLOGICAL INDEX.

ABDOMEN. See, also, Liver, Hydatids of; Intestines; Palpation; Ovariotomy; Ovary, Cysts of, Tumors of, etc.; Peritonitis; Uterus, Prolapse of; Uterus, Tumors of.

COPPINI. \* Tumeur volumineuse de l'abdomen très-remarquable sous les rapports du siége, du diagnostic et de l'autopsie. *Paris*. 1877. DUPAS, F. \* Des plaies péné-

trantes simples de l'abdomen par instruments contoudants. Paris. 36 pp. 8° 1877.
HABERSHON, S. O. On diseases

of the abdomen, stomach, and other parts of the alimentary canal. 8°

3d ed. London. 1877.
PASSAVANT, A. \* Étude sur les contusions de l'abdomen sans plaie.

Paris. 96 pp. 8° 1877.
Poisson, L. \* Contribution à l'étude des phlegmons de la paroi abdominale antérieure. Paris. 76

pp. 8° 1877. Leopold. Ueber drei Fälle von Unterleibsgeschwülsten, welche anfänglich für Geschwülste der weiblichen Geschlechtsor-Geschwülste der weiblichen Geschlechtsorgane gehalten wurden, später sich aber als Tumoren der Leber resp. der Milz herausstellten. Ber. u. d. Wissensch. Vortr. d. med. Gesellsch. zu Leipz. 1877. 9.—Michel. ++. Trois opérations de tumeurs abdominales. Rev. méd. de l'est. Nancy. VII. 20.—Orum, H. P. Om nogle Pusansamlinger i det subperitoneale Bindevæv i forreste Bugvæg. Gynæk. og Obst. Meddelelser. Kjöbenhavn. I. 47-73.

ABDOMINAL Section. See, also, Pregnancy, Extra-uterine; Uterus. Tumor of: Ovariotomy: Gas-

rus, Tumor of; Ovariotomy; Gastrotomy; Laparotomy.

ABORTION. See, also, Hemorrhage, Post-partum; Labor, Premature, Induced; Ovum; Placenta, Diseases of; Placenta, Retained.

Aust-Lawrence, A. E. On the diagnosis and treatment of miscarriages. M. Times & Gaz. Lond. 1877. II. 485.—

Blain. De l'iodure de potassium employé contre l'accouchement prématuré. Bull. gén. de thérap, etc. Par. XCII. 79.— Charpentier. Sur les signes de l'avortegen. de Interp. etc. Par. XCII. 79.—
Charpentier. Sur les signes de l'avortement pendant les premiers mois de la grossesses: with discussion. Ann. d'hyp. Par.
2 sér. XLVIII. 483-532.—Cirera. +
en una mujer hidremica. Rev. de med.
y cirug. práct. Madrid. I. 442; 457.—
Colombo, G. Sull' anatomia patologica
dell' aborto. Gazz. med ital-lomb. Milano.
7 s. IV. 221.—Depaul. Enfant né avant
terme et qui n'a pas vécu; mère syphilitique. J. d. sages-femmes. Par. V. 257.—
Escobar C. Parto-premature en el curso
de una neumonia i de viruela. Rev. méd.
de Chili Santiago. V. 292.—Gallard.
De l'avortement au point de vue médicolégal. Ann. de gynéc. Par. VIII. 1–24;
90-109; 287-304; 328-355; 425-449.—Liégey. Avortement probablement produit
par une névralgie lombo-abdominale.—Névralgie lombo-abdominale fébrile consecutive, ralgie lombo-abdominale fébrile consecutive, simulant les douleurs de l'accouchement. simulant les douleurs de l'accouchement.—
Réflexions. Courrier méd. Par. XXVII.
335.—Logan, R. F. The treatment of abortion. Louisville M. News. III. 54.—
Penrose, R. A. F. Abortion; its symptoms and treatment. Med. Rec. N. P.
XII. 817.—Shinonek, F. + fatal.
Med. & Surg. Reporter. Phila. XXXVI.
164.—Smith, P. + . . . . at six and a half months, with general dropsy of the fectus. Tr. Obst. Soc. Lond. 1876. XVII.
103.—Taylor, A. S. Medical evidence from the state of the ovum or fectus in cases of criminal abortion. London M. Rec. V.
93.—Waddel, T. The cause and prevention of repeated abortion. Toledo M. &
S. J. I. 1-11; 72. Wirth, R. Abortion. Ohio M. Recorder. Columbus. I.
502. 502.

ABSINTHE. See Abscess, Pelvic. ABSCESS, Pelvic. See, also, Cellulitis, Pelvic; Peritonitis; Perimetritis; Parametritis; Lymphangitis, Post-pelvic; Puerperal Diseases, Peritonitis.

eases, Peritoritis.

Atlee, W. F. A case of nurulent pelvic effusion that opened spontaneously into the vagina. Ar. J. M. Sc. Phila. LXXIV. 107.—Balzer, J. Abcès du ligament large gauche; pelvipéritonite avec abcès pelvien communiquant avec la vessie; rétrécissement du rectum. Progrès méd. Par. V. 852. Also Bull. Soc. anat. de Par.

LII. 402.—Browne, F. W. Pelvic abscess situated between the vagina and rectum, causing intestinal obstruction,—abscess evacuated from the vagina,—cured with exception of a very small sinus. Med. Times exception of a very small sinus. Med. Times & Gaz. Lond. 1877. II. 461.—Dannon & Sinclair. + . . . . hæmatocele; rupture of abscess into pelvic cavity; peritonitis; death. Boston M. & S. J. XCVII. 452.—Dreyfous, F. Phlegmon périutérin suppuré avec fusées purulentes dans utérin suppuré avec fusées purulentes dans la fosse iliaque et à la partie supérieure de la cuisse. Bull. Soc. anat. de Par. 4 sér. II. 306 — Duncan, M. Immense peri-metritic abscess. Brit. M. J. Lond. 1877. II. 665. — Duncan, M. Cases of para-metritic abscess. Brit. M. J. Lond. 1877. II. 849 — Magnin, J. Abcès périvagi-nal chez une ieune femme enceinte de deux al chez une jeune femme enceinte de deux mois; absorption de sabine et d'absinthe; ouverture spontanée de l'abcès; continuation de la grossesse. J. de méd. et de chir. prat. Par. XLVIII. 119.—Octerlony, J. A. Plaidoyer en faveur de l'emploi hâtif de l'aspirateur dans les phlegmons pelviens. Traduit de l'anglais par le Dr. H. Verdalle. Gaz. méd. de Bordeaux. VI. 556.—Ponte, M. M. Flemon perivaginal y peri-uterino. Escuela méd. Carácas. 1875-76. II. 130.—Porrak. Communication directe de la cavité peritonéale avec le rectum par l'ouverture d'un abcès rétro-utérin. Kyste gazeux de la plèvre: tuberculeuse récente du poumon et des reins. Progrès méd. Par. V. 190. Also Bull. Soc. anat. de Par. 4 sér. I. 711. nal chez une jeune femme enceinte de deux

ACIDS. See, also, Labor.

Dubois, H. A. Some uses of vaseline and salicylic acid in obstetrics. Med. Rec. N. Y. XII. 198.

AFTER-PAINS. See Labor.

AIR in Uterine Veins, Death from. ESLEBEN, A. \* Plötzlicher Tod in Folge von Lufteintritt in die Ute-

rinvenen. Marburg. 8° 1876.
Osterloh, P. R. Drei Fälle von Tod
der Entbundenen durch Eindringen von Luft in die Venen des Uterus und des übri-gen Körpers. Ber. XXX. a. d. k. sächs Entbind. Inst. in Dresden. Leipz. 1876.

ALBUMINURIA. See, also, Uremia; Eclampsia; Labor, complicated with contracted Pelvis; Puerperal Convulsions; Puerperal

Diseases, Peritonitis.

Diseases, Peritonitis.

Abbot, S. L. + at the seventh month of pregnancy; severe gastralgia; induced labor; recovery. Boston M. & S. J. XCVII. 331.—Langlet. Albuminurie pendant la grossesse; guérison par le jaborandi. Union méd. et scient. du nord est. Reims. I. 179-189.—Lawrence, E. A. + . . . without eclampsia. Brit. M. J. Lond. 1877. I. 738. Ross. Acute Bright's disease, accompanying pregnancy: miscarriage, peritonitis, death, autopsy. Canada M. & S. J. Montreal. 441.—Anasarque et ascite albuminuriques pendant la grossesse. Gaz des hôp. Par. 1876. XLIX. 977.
ALCOHOL. See Uterus, diseases of.

ALIMENTATION. See Milk. AMAUROSIS

Herter. Hysterische Amaurose. Char-ité-Ann. Berl. II. (1875). 527. — Weber, F. Beitrag zur Casunstik der Schwanger-schafts- und Wochenbett-Amaurosis. St. Petersb. med. Wchrschr. II. 261.

AMENORRHEA.

Blake, J. G. Amenorrhoza, applica-tion of electrical current, recovery. Boston M. & S. J. XCVI. 594.—Duncan, J. M. + + . . . from absence or atrophy of the internal genital organs. Lancet. Lond. 1877. I. 836.—Ledouble. In-filtration sanguine des membres inférieurs; ecchymoses, cutanées, purpura, coincidant nitration sanguine des membres inférieurs; ecchymoses cutanées, purpura, coincidant avec une suppression menstruelle. Ann. de gynéc. Par. VII. 290. — Watts, R. + ....from sloughing away of the uterine mucous membrane. Am. J. Obs. N. Y. X. 664.—Wyeth, J. A. +....hysteria. N. York M. J. XXVI. 399.

AMMONIA. See Ovary, Cysts of.

AMNION. See also, Puerperal Convulsions.

GUILLEMET, V. Contribution à l'étude de l'hydramnios. Paris. 8º

1876.

Ahlfeld, F. Zur Frage über die Quelle des Fruchtwassers. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med. Berl. 485.—
Ahlfeld. Ueber einen eigenthümlichen Amnionfaden. Arch. f. Gynaek. Berl. XII. 154.—Berry, W. +. Lancet. Lond. 1877. II. 534.—Fehling. Ueber Menge und Bestandtheile des Fruchtwassers (Discussion). Arch. f. Gynaek. Berl. XII. 331.—Le Roy de Langevinière. XII. 331.—Le Roy de Langevinière. .... Augmentation brusque du volume de l'utérus à 5 mois. Accouchement gemellaire entre 6 et 7 mois. Moyen simple de rendre l'écoulement des eaux intermittent .... Année méd. Caen. 1876. I. 116.—Luneau. Observation d'hydramnios: dystocie causée par le volume excessif de l'en-Luneau. Observation d'hydramnios : dystocie causée par le volume excessif de l'enfant. Movement méd. Par. XV. 210.—
Prochownick, L. Beiträge zur Lehre vom Fruchtwasser and seiner Entstehung. Arch. f. Gynaek. Berl. XI. 304.—Prochownick, L. Nachtrag zu: Beiträge zur Lehre vom Fruchtwasser und seiner Entstehung. Arch. f. Gynaek. Berl. XI.

AMPUTATION, Spontaneous, in the Uterus. See Fetus, Malformations of.

ANASARCA. See Albuminuria in Pregnancy.

ANESTHESIA in Obstetrics.

CAMPBELL, C. J. Considérations nouvelles sur l'anesthésie obstétricale. Paris. 224 pp. 8° 1877.
DESBROSSE. De l'anesthesie dans

l'hemiplégie hystérique. Paris. 8º

1876. Campbell, C. J. De la narcose utérine directe pendant l'anésthésie obstétricale. J. de thérap. Par. IV. 561-571; 614-626. Danet. +....complète de la région utérine pendant l'accouchement, accidents puerpéraux tardifs. France méd. Par. XXIV. 146. Pajot. De l'anesthésie homœopathique. Ou demi-anesthésie dans les accouchments naturels. Ann. de gynéc. Par. VIII. 401-412. — Small, H. N. Anæsthetics in Obstetrics. Proc. Maine M. Ass. VI. 141. — Storer, H. R. As to the practically absolute safety of profoundly induced anæsthesia in childbirth as compared with its employment in general surgery. Edinb. M. J. XXII. 741. — Tarnier. Chloroform à faible dose dans l'accouchement. — Anesthésie viscérale. — Coliques de plomb. — Réflexions. J. de méd. et de chir. prat. Réflexions. J. de méd. et de chir. prat. Par. XLVIII. 352.—Yandell, L. P. Anæsthetics in parturition. Tr. Kentucky M. Soc. 1877. 52.

ANTISEPTICS, See, also, Genital

Organs, Ovariotomy.

Organs, Ovariotomy.

Egli-Sinclair. Die antiseptische Behandlung der Puerpera. Cor.-Bl.f. schweiz.
Aerzte. Bern. VII. 637. — Fehlling,
H. Ueber den Werth eines antiseptischen Verfahrens in der geburtshilflichen Praxis.
Med. Cor.-Bl. d. würtemb. ärztl. Ver.
Stuttg. XLVII. 255. — Schücking, A.
Eine streng antiseptische Behandlung der
Puerperajunden. Centralbl. f. Gynäk. Puerperalwunden. Centralbl. f. Gynäk. Leipz. I. 33.

AORTA, Compression of. See Hemorrhage, Post-partum.

APHASIA. See Embolism.

APOPLEXY. See Pregnancy, Com-

plications of.

ASCITES. See Albuminuria; Ovary, Cysts of; Ovary, Cancer of; Placenta, Diseases of.

ASPIRATOR; See Abscess, Pelvic; Cellulitis, Pelvic.

ATMOSPHERIC Pressure. Placenta Previa, Retained.

AUSCULTATION in Obstetrics.

See, also, Fetus.

CHARCOT, F. \* Étude sur la persistance du bruit de souffle utérin après l'accouchement. Paris. 40

1877.

Cumming, J. Note on the use of the stethoscope in Obstetrics. Edinb. M. J. XXII. 1002.—Depaul. De l'ausculta-AXII. 1002. — Depaul. De l'auscultation obstétricale. J. des sages-femmes. Par. V. 321; 329. — Maggia M. Richerche sulla sede del soffio materno. Gazz. med. tital., prov. ven. Padova. XX. 134; 139. — Stoltz. Note supplémentaire sur le souffle utérin. Arch. de tocol. Par. IV. 335-

BARTHOLIN'S Gland. See Vulvovaginal Gland.

See Preg-BASEDOW'S Disease. nancy, Complications of; Uterus, Inflammation of.

BATHS. See, also, Hemorrhage, Post-partum.

Cederström, C. Om bad under grinnans menstruation och grossess. Hygica. Stockholm. XXXIX. 92.—Kisch, H. Die Balnéothérapie der Frauenkrankheiten. Wien. med. Presse. XVIII. 624; 686; 716; 811; 879; 974; 1036; 1101.

orrhage, Post-partum; Labor, Complicated; Quadruplets; Quintuplets; Twins.

Puech, A. De la répétition des accouchements multiples. Ann. de gynéc. Par. VII. 264-282.—Roy. (Couches avec sept fœtus.) Rev. méd. franç. et étrang. Par. I. 255.

BLADDER, Abnormities of.

Ahlfeld, F. Die Entstehung des Nabelschnurbruches und der Blasenspalte. Arch. f. Gynæk. Berl. XI. 85-109.

BLADDER, Diseases of. See, also, Uterus; Uterus; Uterus; Uterus; Uterus;

Uterus, Cancer of; Uterus; Uterus, Versions of.

GIRARD, E. \* De la cystite pseudo-membraneuse. Paris. 72 pp. 80 1877.

MARLET, A. \* De la cystite et ses différentes variétés. Paris. 1877. Mons, L. \* De la cystite dans la

grossesse et dans l'accouchement.

Paris. 56 pp. 4° 1877.

Marchand, F. & Schiiking, A.
Ueber die Tuberculose der weiblichen Harnblase. Arch. f. Gynaek. Berl. XII. 433-447. Moritz. Ausstossung eines ne-433-447. Moritz. Ausstossung eines ne-krotischen Stückes Harnblase nach Reposition einer retrovertirten schwangeren Ge-bärmutter. Wien, med. Wchuschr. XXVII. 1241, 1268.

BLADDER, Foreign body in. See,

also, Bladder, Stone in.

Buell, E. C. A couple of hair-pin cases. Ohio M. & S. Reporter. Cleveland.

BLADDER, Stone in. See, also, Fistula, Vesico-vaginal; Lithotomy; Uterus, Abnormities of.

ANOWITZKY, P. \* Blasentein und Blasenschnitt beim Weibe. Jena.

40 pp. 8° 1877. Lemaire, S. \* Étude sur les calculs ou kystes de la vessie. Paris.

76 pp. 8° 1877.
ROGIE, E. \* Calculs chez la femme, étude sur leur traitement.
Paris. 88 pp. 8° 1877.
Biggar, H. F. Successiul removal of

Biggar, H. F. Successful removal of a large calculus through the urethra complicated with vesico-vaginal fistula. Ohio M. & S. Reporter. Cleveland. XI. 33.—
Jones, S. Calculus in female bladder after operation for vesico-vaginal fistula,—nucleus a bit of silver wire. Med. Examiner. Lond II. 1059.—Smyth, S. T. + . . . Carbonate of lime. . . . . Brit. M. J. Lond. 1877. I. 809.

BLOOD, Transfusion of See Transfusion of Plood.

fusion of Blood.

BLOOD, Poisoning. See Pessaries. BREAST, Abscess of. See Breast,

Inflammation of.

BREAST.

Cleudinen, A. Nipple pump. Tr. M. Soc. N. Jersey. 150.— Garland, O. H. + . . . supplementary axillary mamma. Edinb. M. J. XXIII. 45.
BREAST, Cancer of L.

Sociu, A. ++ Jahresb. chir. Abth. Spit. zu Basel. 1876. 42.

Spit. 2n Basel. 1876. 42.

REAST, Diseases of. See Nipples.

Albert, L. Mastite puerpérale double.

— Bons effets de la compression et des révulsifs. Gaz. méd.-chir. de Toulouse. IX.

201. — Benoît, J. et Monteils, E. Hypertrophie extraordinaire des mamelles sur une fille agée de 16 ans. Montpellier méd. 2 pl. XXXVIII. 481-497. — Depant. Gangrène du sein. J. d. sagesfemmes. Par. V. 241. — Kleinwächter, L. Mastitis ausser Zusammenhang mit dem Puerperium. Centralbl. f. Gynäk. Leipz. I. 121. — Lanzet, D. Abcès parenchymateux du sein gauche; abcès en bissac; compression méthodique; geérison. Marseille méd. 1876. XIII. 340. — Mason, F. Clinical lecture on diseases of the breast. Med. Exam. Lond. II. 27, 44. — Miller, H. On a new preparation for allaying irritation of the actively secreting mammary glands. Edinb. M. J. XXIII. 491. — Moore, A. A. Phytolacca decandrain the treatment of mastitis. Virginia M. Monthly. Richmond. IV. 127, — Swan, C. W. Mammary abscess during pregnancy. Boston M. & S. J. XCVI. 5.— Woodman, W. B. On the prevention of mammary abscesses by the application of the principle of rest. T. Obst. Soc. Lond. 1876. XVII. 9.

REAST, Tumors of. BREAST, Diseases of. See Nipples.

BREAST, Tumors of.

LABBE, L. and COIJNE P. Traité des tumeurs bénignes du sein. Paris. 8° 1876.

Cras. Observations de fibro-adénome du sein gauche d'origine très ancienne; ablation, guérison. Bull. et mém Soc. de chir. Par. III. N. s. 13. — Cruveilhier. Observation de fibro-adénome du sein, opéré servation de fibro-adénome du sein, opéré pendant la lactation; guérison par première intention. Bull. et mém. Soc. de chir. Par. II. N. s. 153.— Garel. + Sarcome kysique. Lyon méd. XXIII. 460.— Heath, C. Clinical lecture on some cases of breast disease. Med. Examiner. Lond. 1877. II. 185.— Monod, E. Adénosarcome du sein. Progrès méd. Par. IV. 924.—Socin, A. Involutionscysten beider Mammæ. Jahresb. chir. Abth. Spit. zu Basel. 1876. 46.—Socin, A. Submammäres Lipom. Jahresb. chir. Abth. Spit. zu Basel. 1876. 46.

BREECH Presentation. See Labor, Complicated.

BRIGHT'S Disease. See Albuminuria; Kidney, Diseases of; Puerperal Diseases, Fever.

BROAD Ligament. See, also, Parametritis; Cellulitis, Pelvic; Ova-

ry, Cysts of; Varicocele.

Hodge, H. L. Cystic disease of broad ligament, ovary, and fibrous tumors of the uterus. Phila. M. Times. VII. 281.—

Mervis. Lymphangitis purulenta Ligam.

lat. sinistr. Metastatische Abscesse unter der Haut und Pleura. Hyperæmia et Œdema Cerebri. Inter Vitam während einiger Tage zweifelhafte Diagnose auf Typhus. Tod am 20 Tage. Ber. \*\*\* a. d. k. sächs. Entbind. — Inst. in Dresden. Leipz. 1876. II. 97. — Parlsh, W. H. — Death from rupture of. Am. J. Obst. N. Y. X. 484. — Poulain, A. Adénolymphangite postpubienne. Arch. de tocol. Par. IV. 689. — Weinlechner, J. Cyste des rechten Ligamentum ovarii latum. Ovariotonie, chieger Laparotomie, Genesung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung. in Wien. 1876. 406. lat. sinistr. Metastatische Abscesse unter

#### CALCULUS, Uterine.

Ariza, R. Analisis histologico de una concrecion extraida de la matriz. Anfiteatro anat. *Mudrid.* V. 5.—Vieta, A. Mas sobre calculus de la matriz. Anfiteatro anat. españ. *Madrid.* V. 143.

CALENDAR.

PFEIFFER, L. Hülfs-und Schreib-Kalender für liebammen und Krankenpflegerinnen. 1878. Berlin. 160 pp. 8° 1877. CANCER. See Uterus, Cancer of;

Breast, Cancer of.

CARBOLIC Acid. See Labor; Pu-crperal Diseases, Fever.

CAUTERY. See Uterus, Inflammations of; Uterus, Inversion of; Uterus, Occlusion of.

CELLULITIS, Pelvic. See, also, Abscess, Pelvic; Hematocele, Pelvic; Lymphangitis.

MARY, G. Étude sur une forme d'adéno-lymphite péri-utérine. Paris.

68 pp. 8° 1877.

68 pp. 80 1877.

Dreyfons, F. Phlegmon péri-utérin suppuré avec fusées purulentes dans la fosse iliaque et à la partie supérieure de la cuisse. Ganglion rétro-pubien, son existence, son siége, ses rapports. Progrès méd. Par. V. 612.—Hale, J. +. Tr. Kentucky M. Soc. 1877. 140.—McDowell, C. C. Treatment of pelvic cellulitis by muriated tincture of iron and sulphate of quinia. Virginia M. Monthly. Ruchmod. 111. 851.—Mc-Graw, T. A. +. Detroit M. J. I. 641.—Octerlony, J. A. A plea for the early use of the aspirator in pelvic cellulitis. Virginia M. Monthly. Richmond. IV. 7.—Orum, H. P. Om Massagebehandinger ved nogle parametritiske Exsudater. Grum, H. P. Om Massagebehandlinger ved nogle parametritiske Exvadater. Gynæk. og Obst. Meddelelser. Kjöbenhavn. I. 63. — Otts, E. O. + . . . . with serous evacuations. Boston M. & S. J. XCVII. 460.—Schorr, J. Cellulitis periuterina. Allg. med. Central-Ztg. Berl. XLVI. 133.—Sutton. Pelvic cellulitis. Brit. M. J. Lond. 1877. I. 423.

CEPHALOTOMY. See Cranioto-

CEPHALOTRIPSY, See, also, Craniotomy; Labor, Complicated; Labor complicated with Contracted Pelvis.

Credé. Ueber Kephalothrypter und Kranioklaster: with discussion. Arch. f. Gynæk. Berl. XII. 275-287.—Hicks, J. B. + + Tr. Obst. Soc. Lond. 1876. XVII. 49.—Pasquali, E. Angustia pelvica, trapanazione e cefalotrissia. Gazz. med. di Roma. III. 125.—Steinschuss, H. Ein Fall von Osteomalacie der Beckenknochen. Chron. Verlauf mit intercur. Schwangerschaften. Künstliche Entbindung nach Perforation des Kindskopfes. Medchir. Central-Bl. Wien. XII. 245.—Écrasement du crâne feetal. Modifications du céphalotribe; conseil pratique; instrudu céphalotribe; conseil pratique; instru-ments attaquant directement la base du crâne; céphalotripsie intracranienne; transformation du crâne. J. de méd. et de chir. prat. Par. XLVIII. 199.
CERVIX Uteri. See Uterus; Ute-

rus, Cervix of.

CESAREAN Section. See, also, Uterus, Extirpation of; Uterus, Rupture of.

MESTERTON, C. B. \* Ett Kejsarsnitt. Upsala. 8° 1877.

Bechmann, F. + . . . . wegen Carcinoma Uteri. Berl. klin. Wchnschr. XIV. 293. — Bergesio, L. Considerazioni sullo 293.—Bergesto, L. Considerazioni sullo operazioni che si debbono essequire sulla donna morta. — Storia clinica di un taglio cesareo post mortem su d'una donna gravida di sette mesi. — Estrazione d'un feto vivo. Osservatore. Torino. XIII. 641; 657; 689.—Bruckell, E. +... post mortem transposition of viscera. Brit. M. J. Lond. 1877. II. 135.—De Marr, J. C. +. Weekbl. Nederl. Tijds. v. Geneesk. Amsterdam. 489.—Edmunds. ++ Cæsarean section. Proc. M. Soc. Lond. 1875-1877. III. 129.—Egan, J. C. ++. N. Orl. M. & S. J. V. 35.—Jenks, E. W. +... after seven days' labor. Am. J. Obst. N. V. X. 606.—Jewett, C. +... post-mortem. Proc. M. Soc. County Kings. Brooklyn. II. 332.—Oswald, J. W. J. +... deformed nelvis. Tr. Obst. Soc. Lond. 1876. XVII. 378.—Routh & others. Cæsarean section idscussion on. Proc. M. Soc. Lond. 1875-1877. III. 130.—Skibinski. +... mit glücklichen Erfolge für Mutter und Kind. Wien. med. Presse. XVIII. 1313.—Wasseige, A. + + Ann. Soc. de méd. d'Anvers. XXXVIII. 386-401. operazioni che si debbono esequire sulla don-

CHILDBED. See, also, Puerperal Diseases; Pregnancy; Uterus.

Garrigues, H. J. How long ought Women to stay in bed after delivery. Proc. M. Soc. County Kings. Brooklyn.

CHLORAL in Obstetrics. See, also, Labor; Puerperal Convulsions;

Puerperal Diseases, Mania.

Richardson, W. L. Hydrate of chloral in obstetric practice. Tr. Am. Gynec. Soc. Boston. 1876. I. 246.

CHLOROFORM. See Anesthesia

in Obstetrics; Labor; Labor, Complicated; Placenta; Placenta Pre-

CHLOROSIS. See Phlegmasia alba dolens.

CHOREA in Pregnancy.

Hazard, W. B. Chorea gravidarum.
St. Louis Clin. Rec. IV. 1. — Lyman,
G. H. +. Boston M. & S. J. XCVI.
420. — Richardson, W. L. + .... disappearance after delivery.
S. J. XCVII. 54.

CHORION, Hydatids of.

Earle, C. W. Hydatidiform degenertion of the chorion. Chicago M. J. &
Exam. XXXIV. 52.

CIRCUMCISION of Girls.

Duhousset. De la circoncision des filles. Bull. Soc. d'anthrop. de Par. 2 s. 124-135.

CLIMACTERIC. See Menopause. CLITORIS. See Vaginismus.

COITUS. See, also, Vagina, Hemorrhage from.

Meissner. Ueber die Hygiene der Co-habitationen. Arch. f. Gynaek. Berl. XI.

COLOSTRUM. See Milk. COMMEDONES. See Fetus. CONCEPTION.

Rohde. Ueber Conceptionsfieber. Allg. med. Centr.-Ztg. Berl. XLVI. 797.—
Turner, W. M. A conception without menstruation. Phila. M. Times. VII.

CONVULSIONS. See Albuminuria;

Puerepral Convulsions. CORD Umbilical. See Umbilical Cord.

CORSETS.

Ivière, R. Du corset. Rev. de littér. méd. Par. 1876. I. 5. CRANIOTOMY. See, also, Cephal-otripsy; Labor, Complicated; Labor, Abnormal Presentations; Puerperal Convulsions; Uterus, Retroversion of, in Pregnancy.

Barber, R. D. ++. Tr. Minnesota M. Soc. St. Paul. 1876. 71. — Binet, E. Sur un cas de dystocie survenue après E. Sur un cas de dystoche survenue après la première couche; craniotomie; mort de la mère une heure après l'opération. Bull. gén. de thérap., etc. Par. XCII. 76.— Faye. Perforation, Kranioklast, Kefalotrib o. fl. Norsk. Mag. f. Laegevidensk. Christiania. VII. 25-314.— Roper's new craniotomy forceps. Obst. J. Gr. Brit. Lond. V. 249.— Wasseige. Nouveau procédé de craniotomie par le lamineux céphalique. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg. Brux. 3 s. XI. 28. Also Ann. Soc. méd.-chir. de Liège. XVI. 306.— Wasseige. + +-.. sur le vivant. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg. Brux. 3 s. XI. 633-706.— Wiener, M. Kephalothryptor oder Kranioklast? Arch. f. Gynaek. Berl. II. 443-442. BROCHET. See Labor, Instrumental. la première couche; craniotomie; mort

CROCHET. mental.

CYSTITIS. See Bladder, Diseases

CYSTOCELE. See Vagina, Prolapse of.

See Embryot-DECAPITATION. omy.

DELIVERY. Post-mortem. also, Cesarean Section.

Reimann. Ueber Geburten nach dem Tode der Mutter. Arch. f. Gynaek. Berl. XI. 215-255.—Reimana. Rode groslie smert. Sbornik sochin. St. Petersb. 1876.

DERMOID CYSTS. See Ovary, Cysts of.

DIAPHANOSCOPE. See, also, Ute-

Diaphanoscopy; history and description of the instrument employed, its value in the diagnosis of pelvic diseases. Clinic. Cincin. XII. 179.

DIPHTHERIA. See Placenta, Diseases of.

DISTOCIA. See Puerperal Convulsions.

DIVORCE. See Genital Organs. DOCIMASIA.

GELLE. Signe nouveau indiquant la respiration du nouveau-né tiré de l'inspection de l'oreille. 8º Paris. 1876.

DOUCHE, Vaginal.

Foster, F. P. On a means of rendering vaginal injections safe and efficient. Tr. M. Soc. N. Y. 219.

DOUGLAS' Pouch. See Pelvis.

DRAINAGE. See Ovariotomy, Cases of; Ovary, Cysts of; Ute-

Langenbuch, C. Die Drainage des puerperalen Uterus. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk. Stuttg. II. 83-96. DYSMENORRHEA. See Menstru-

ation; Hydrastis; Mole; Uterus, Cervix, Incisions of; Uterus, Flexions of; Uterus, Inflammations of; Uterus, Versions of.

of; Uterus, Versions of.

Bertrand, C. De la dysménorrhée.
Rev. de thérap. méd.-chir. Par. XLIV.
574, 599.—Chenoweth, W. J. Neuralgic dysmenorrhœa. Am. M. Bi-weekly.
Louisville. VI. 221.—Haggerty, R.
S. Neuralgic dysmenorrhœa. Detroit M.
J. I. 571.—Neftel, W. B. A contribution to the theory of dysmenorrhœa.
Med. Rec. N. Y. XII. 627, 701.—
Rockwell, A. D. Electricity in the treatment of dysmenorrhœa. Med. Rec.
N. Y. XII. 685.—Sussdorf, G. E.
The etiology of dysmenorrhœa considered N. Y. XII. 685,—Sussdorf, G. E. The etiology of dysmenorrhœa considered in relation to a new mechanical plan of treatment. Med. Rec. N. Y. XII. 675,—Taylor, W. H. Vomiting connected with dysmenorrhœa. Brit. M. J. Lond. 1877, II. 207,—Torranee, R. The employment of liquor ammonia acetatis in dysmenorrhœa. Brit. M. J. Lond. 1877, III. 106.

DYSMENORRHEA, Membranous. Bordier, A. +. Gaz. hebd. de méd. Par. 2 s. XIII. 52. - Ferreau. Dys-ménorrhée membraneuse. Bull. Soc. méd. de Reims.. No. 15. 8. 1 Pl. -- Gautier. De la pathogénie de la dysménorrhée membraneuse. Ann. de gynéc. Par. VIII. 412-424.— Hunter. +. Am. J. Obst. N. V. X. 642.— Liebman, C. +. Resic. san. d. Osp. civ. di Trieste. 1876. II. 197.— Rosser, J. C. +. Tr. Minnesota M. Soc. 111.— Santos, F. dos. +. Rev. med. Rio de Fan. 1876. III. 237-246; 543-651.— Williams, J. The pathology and treatment.... Obst. J. Gr. Brit. Lond. V. 251.
YSPAREUNIA. See, also, Vagin-

DYSPAREUNIA. See, also, Vagin-

ismus.

Steger, R. W. +. Nashville J. M. & S. N. s. XX. 279. — Thomas, T. G. +. Med. & Surg. Reporter. Phila. XXXVII. 351. — Warren, J. S. Am. J. Obst. N.Y. X. 34.

DYSTOCIA. See Craniotomy; Em-

bryotomy; Labor, Complicated; Labor Complicated with Contracted Pelvis; Labor Complicated with Tumors.

ECBOLICS. See Ergot, Quinine. ECCHYNOCOCCI. See Labor, Complicated with Tumors.

ECLAMPSIA. See Albuminuria, Uremia; Puerperal Convulsions; Uterus, Tumors of.

ELECTRICITY. See Amenorrhea; Dysmenorrhea; Infant; Sciatica. ELECTROLYSIS. See

Cysts of. ELEPHANTIASIS of the Genital Organs. See, also, Vulva, Inflam-

mation of. GELLARD, H. \*De l'éléphantiasis vulvaire chez les Européens. 8º

60 pp. Paris. 1877.
Villeneuve, L. Eléphantiasis de la grande lèvre droite. Ablation, guérison. Marseille méd. XIV. 253. 1 Pl.
EMBOLISM. See, also, Labor, Suddan Double, fix. 114.

den Death after; Uterus, Inflam-

mation of; Uterus, Tumors of. Napier, A. D. L. Puerperal embo-lism. Aphasia. Hemiplegia. Recovery. Edinb. M. J. XXIII. 222.

EMBRYOTOMY. See, also, Craniotomy; Labor, Complicated; Labor Complicated with Tumors.

DEGNER, M. \*Ueber die Dekapitation des Fœtus. 80 Greifswald.

1877.

Bailly. + +. Deux faits de décollation du fœtus. France méd. Par. XXIV. 697. — Chiamenti, A. +. Gior. veneto di sc. med. Venezia. 3 s. XXVII. 40. — Faye, F. C. Embryotomi; Embryulci. Norsk Mag. f. Læger. Christiania. 1876. VI. 661. — Liebmann, C. + . . . . , traduit par le Dr. de Soyre. Arch. de tocol. Par. IV. 545, 609. — Lizé. Remarques sur un cas où l'évisceration partielle a pu remplacer avantageusement les différents procédés d'embryotomie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par. III. 566-580. — Martel. Rachitisme. Présentation de

Pipaule, variiti cubitale. Embryotomie, mort. Arch. de tocol. Par. IV. 486.—
Tarnier. Embryotome. Ball. et món. Soc. de chir. de Par. III. 5.—Tebault, A. G. Rachiotomy in transverse presentations. Virginia M. Monthly. Rehmond. IV. 33.—Torres, G. +...practicada con motivo de una presentacion de tronco IV. 33.— Torres, G. +....practicada con motivo de una presentacion de tronco cuarenta y cuatra heras despues de haberse roto las membranas. Anal. Soc. ginec. españ. Madrid. III. 22: also, Siglo méd. Madrid. XXIV. 220.— Valerani, F. Embriotomia per distocia fetale. L'osservatore. Torino. XIII. 465.— Whittle, G. Case of arm presentation requiring thoracic embryuicia and disarticulation at the shouler-joint. Lancet. Lond. 1877. I. 556.
MBRYULCIA. See, also, Embrar

EMBRYULCIA. See, also, Embryotomy.

Liebmann, C. +. Gior. veneto di sc. med. 3 s. XXVI. 675-687. EMPHYSEMA. See, also, Perine-

um, Rupture of.

Burton, H. W. Puerperal cmphysema. Brit. M. J. Lond. 1877. II. 663. ENDOCARDITIS. See Heart, Dis-

ENDOMETRITIS. See Uterus, Inflammation of; Puerperal Diseases, Pyemia.

ENSIFORM Cartilage.

Polaillon. Luxation de l'appendice xiphoïde pendant la grossesse. Bull. et mcm. Soc. de chir. de Par. III. 9: also, Union méd. Par. 3 s. XXIII. 323.

EPILEPSY. See Hystero-neuroses; Pregnancy, Extra-uterine; Uterus, Abnormities of; Uterus, Cervix, Incision of.

ERGOT. See, also, Hemorrhage, Post-partum; Metrorrhagia; Placenta previa; Uterus, Inflamma-

centa previa; Uterus, Inflammation of; Uterus, Tumors of.

Clendenen, W. M. Ergot in parturition. Month J. South. Ills. M. Ass. Cairo. I. 14.—Cuthill, J. On the therapeutic action of. Obst. J. Gr. Brit. Lond. V. 259.—Love, W. A. On the post-partum use of ergot in obstetrical practice. Adanta M. & S. J. XIV. 705.

ERGOTINE. See Hemorrhage,

Post-partum; Uterus, Tumors of. EROTISM. See Uterus, Abnormi-

ties of.

ERYSIPELAS. See Uterus, Inflamtions of.

ESMARCH'S Constrictor. See Uterus; Cervix, Amputation of.

ESTHIOMÈNE. See Vagina, Cancer of.

EVISCERATION. See Embryoto-

EVOLUTION, Spontaneous. See Labor, Abnormal Presentations. EYE. See, also, Puerperal Diseases,

Fever, Septicemia.

TANGNY, E. \* Troubles visuels VOL III.

nerveux d'origine utérine simulant l'asthénopie accommodative. Paris.

Ao pp. 8° 1877.

Pooley, T. R. +. Irido-choroiditis in the puerperal state. Tr. M. Soc. N. Y. 119. EXANTHEMA. See Menstruation,

Anomalies of.

FACE Presentations. See Labor, Complicated.

FALLOPIAN Tubes. See, also, Pregnancy, Extra-uterine; Injections, Intra-uterine.

tions, Intra-uterine.
Biedert, (P.) Ueber Sondirung der Tuba Fallopiæ und über Ursachen und Folgen der Tubenerweiterung. Berl. kin. Wehnschr. XIV. 602,618.—Léger. Adhérences et oblitération des trompes; hémorrhagie circonscrite dans l'ovaire gauche réduit à une coque fibreuse. Bull. Soc. anat. de Par. 4 s. I. 602.—Pollák, IJ. Többrekeszii peteffszektőmlő; Kürtás; gyogyulás. Orvosi hetil. Budapest. 27. ECCES impacted

FECES impacted. Griffith, G. de G. Fæcal accumula-tions, simulating utero-ovarian tumors. Ed-inb. M. J. XXII. 991. FECUNDATION. See Conception.

FEMUR, Dislocation of, in Obstet-

DELLESTABLE, F. \* Des luxations du fémur au point de vue des accouchements. Paris. 64 pp.

FETUS. See Abortion; Docimasia; Labor, Complicated; Perineum, Rupture of; Placenta Previa; Puerperal Convulsions; Small-

Pox; Urethra.

Keller, J. \* Die Volumverminderung des kindlichen Schädels bei seinem Durchtritte durch das Becken. Erlangen. 8° 1877.

KÜSTNER, O. Die typischen Verletzungen der Extremitätenknochen des Kindes durch den Geburtshül-

fer. Halle. 54 pp. 8° 1877. I Taf.

Bontelller. Feetus de six mois atteint de variole. Union méd. Seine inf. Rouen.

XVI. 61.—Church, H. M. Notes on a case of hemiplegia in a child following the acase of intenjagaria control of the department of the process at birth. Lancet. Lond. 1877. II. 122: also, Obst. J. Gr. Brit. V. 401.— Klistner, O. Die Comedonen-und Miliumbildung im Gesichte der Neugeborenen, ein neues Merkmal zur Bestimmung der Reife oder Nichtreife der Frucht. Arch. f. Gynæk. Berl. XII. 102-113. 1 Taf. Also, Centralbl. f. Gynäk. Leipz. I. 161.—Plantenga, K. Vagitus uterinus. Weekl. v. h. Nederl. Tydschr. v. Geneesk. Amst. 569.—Polaillon. Rapport sur un cas de viabilité. Ann. d'hyg. publ. et de méd. lég. Par. 2 s. XLVII. 535-546.— Saint-Cyr, F. Des battements du cœur du fœtus, comme moyen de reconnaitre la gestation chez les femelles domestiques. J. de méd. vét. et de zootech. 3 sér. Lyon. II. 16.—Smith, J. L. application of the forceps at birth. Lancet.

Depression in right side of thorax from intra-nterine injury. Obst. J. Gr. Brit. Am. Suppl. Phila. V. 6.—Tapret, C. Fracture du crâne par application du forceps, phenomènes de compression sur les regions motrices cérébrales, relèvement des fragments, guérison immédiate. J. de méd. et de chir. prat. Par. XLVIII. 13; also, J. d. sc. méd. de Louvain. II. 356.

FETUS, Malformation of See, also,

Labor, Complicated; Monstrosities; Sacrum; Twins; Umbilical

Cord.

Boncour, P. Arrêtsde développement.
Amputations congénitales. Bull. soc. anat.
de Par. 4 s. 1877. 1. 613. — Chadwick, J. R. Umbilical Hernia in the Fetus. Tr. Am. Gynec. Soc. Boston. I. 364382.—Chelius. Ueber angeborene Missbildungen der Extremitäten. Jahresb.
Gesellsch. f. Nat. u. Heilk. in Dresd.
1876. 53. — Hogyes, E. Adat az emlös
magzat eletszivóssagához. Orvosi hetil.
Budaþest. 461.— Huillet. Persistance
des ouvertures fœtales chez quatre enfants
du même père et de la même mère. Nice
méd. I. 396.— MeClhtock, A. H.
Fectal therapeutics. Brit. M. J. Lond.
1877. II. 513.— Rizzoli. + situé
dans la region sacrococygienne d'un nouveau-né. Arch. gén. de méd. Par. 6 s.
XXX. 97-107.— Rogers, W. E. + included fectation. Am. J. M. Sc. Phila.
LXXIV. 466.— Tait, L. + general
dropsy in a fœtus. Tr. Obst. Soc. Lond.
1876. XVII. 307.— Wainwright, A.

+... of both legs; miscarriage, recovery. Proc. Connect. M. Soc. Hartford.
LXXXVI. 59.

'ETUS. Effect of Maternal Medery. Proc. Connect. M. Soc. Hartfora. LXXXVI. 59. FETUS. Effect of Maternal Med-

ication on.

Cleveland, J. L. Effects upon the fetus of medicines given to the pregnant woman. Clinic. Cincin. XII. 230.—Gillette, W. R. The narcotic effects of Gillette, W. R. The narcotic effects of morphia on the newborn child, when administered to the mother in labor. Am. J. Obst. N. Y. X. 612-623.—Lamaduld, J. J. A case illustrating "the influence on the infant of medicines, particularly narcotics, administered to the mother during pregnancy and labor." Am. J. Obst. N. Y. X. 466.—Lusk, W. T. Morphia in child-birth. Am. J. Obst. N. V. X. 413.—Munde, Barker, Penslee, Gillette, Thomas. etc. Discussion on the influence of medicines, particularly narcotics, on the infant, when administered to the mother during pregnancy and labor. Am. J. Obst.

the infant, when administered to the mother during pregnancy and labor. Am. J. Obst. N. V. X. 300-335. Partridge, E. L. The use of opium and morphia during pregnancy and parturition. Am. J. Obst. N. V. X. 558.

FETUS, Maternal Impressions on.

Dow, T. C. Feetus in utero, with remarks on paternal and maternal influences. Virginia M. Monthly. Richmond. IV. 182.—Hill, J. L. +. Med. & Surg. Reporter. Phila. XXXVI. 73.—Hunt, S. H. "Maternal impressions on the fectus." Tr. M. Soc. N. Jersey. 226.—Lee, R. J. "Maternal impressions." Lancet. Lond. 1877. II. 651.—Southard, L. +. Tr. M. Soc. N. Jersey. 1877. 188.—The influence of maternal impressions dur

ing the pregnant state in the production of deformities in the offspring. Balt. Phys. & 1876.

FETUS, Retained.

Baker, S. F. +. Med. & Surg. Reporter. *Phila*. XXXVI. 122. - Day, E. A feetus arrested in its development at uterina despues de la expulsion. — curácion. Escuela méd. Carácas. 1875-6. II. 241. Shellenberg. Fall von Langdauern der Retention einer abgestorbenen Frucht in der Gebärmutter. Arch. f. Gynæk. Berl. XII. 482.

FEVER. See Puerperal Diseases, Fever; Gastric, etc., Fevers.

FIBROID. See Uterus, Tumor of. FISTULA, Recto-vaginal. See, also, Fistula, Vesico-vaginal; Rectum. FEVRIER, C. \* Des fistules dans les rétrécissements du rectum. 8°

60 pp. Paris. 1877.
ROBERT, J. F. \* Des fistules dans

les rétrécissements du rectum. Paris.

les fetrecissements du rectum. Paris.
48 pp. 8° 1877.
Cardenal, S. Tratamiento operatorio de las fistulas rectales y vaginales. Arch. de la cirug. Barcel. I. 72.—Duplay, S. De la fistule recto-vaginale. Leçon recueillie par H. Gafé. École de méd. Par. I.—Laforgue. De la rupture de la cloison recto-vaginale pendant l'accouchement. Rev. méd. de Toulouse. 1876. X. 102. Rev. méd. de Toulouse. 1876. X. 193.

— Miner, J. F. Suggestions as to a method of closing recto-vaginal fistula. Buffalo M. & S. J. 1876. XVI. 83.

— Warren, J. C. +. Boston M. & S. J. XCVI. 329.

FISTULA, Uretero-vaginal.

Bandl, I.. Zur Entstehung und Behandlung der Harnleiterscheidenfisteln. Wien. med. Wchnschr. XXVII. 721, 749, 769.

FISTULA, Vesico-Hypogastric. FRASEY, C. L. H. \* Étude sur les fistules vésico-hypogastriques. Paris. 48 pp. 8° 1877.

FISTULA, Vesico-uterine.

Encinas, S. G. + vexico-uterina-vaginal. Rev. de med. y cirurg. práct. Madrid. nal. Rev. de med. y cirurg, pract. Maarrat.
1. 465.— Egoberg. + ... vesico-uterovaginalis. Norsk Mag. f. Læger. Christiania. VII. 615.— Mazzoni, C. + vesicouterina. Exissione conica del collo uterino.
Applicazione delle pinzette di Museux a
modo di sutura guarigione. Clin. chir. n.
Univ. di Roma. 1876. III. 75.— Rogowicz, J. Przypadek raka macicy z zajeciem gruzolu piersiomego lewego, etc. ciem gruczolu piersiomego lewego, etc., (fistula vesico-uterina.) Medycyna. Warszawa. V. 741, 757.

FISTULA, Vesico-vaginal. See, also,

Bladder, Stone in.

Anway, J. D. Complicated vesico-

urethro-vaginal fistula; restoration of urethra, closure of fistula, cure. Am. J. Obst. N. Y. X. 74.—Bandl. Zur operation der Blasen-Scheidenfisteln. Werth der Bozennanscheen Operationsmethode. Wien med. Wchnschr. XXVII. 888, 917, 943, 964; 1091, 1113, 1139, 1163. Bozennan, N. On Kolpokleisis and other allied procedures as means of treating vesico-vaginal fistule. Being an answer to the article of the late professor Gustave Simon, of Heidelberg, entitled "A comparison of Bozeman's operation with that of the author." Richmond & Louisville M. J. Lonisville. XXIV. 555.—Bozennan, N. Kolpokleisis as a means of treating Vesico-Vaginal Fistule: is the Procedure ever necessary? Tr. Am. Med. Ass. XXVIII. Burge, J. H. H. Recto- and vesico-vaginal fistula, remarkable recovery. Arch. Clin. Surg. N. Y. II. 13.—Campbell, H. F. Origin and history of calculi found in the bladder, after the cure of vesico-vaginal fistula by operation. Tr. Am Gynec. Soc. Baston. 1896. I. 354.—Cano. N. Operacion de fistula vesico-vaginal. An. de cien. méd. Madr. III. 221, 241.—Ca-1uffe. Incontinence d'urine; fistule vésico-vaginale; tuberculisation des organes génito-urnaires. Bull. Soc. anat. de Par. 4 s. I. cien. méd. Madr. III. 221, 241.—Catuffe. Incontinence d'ui ne; fistule vésicovaginale; tuberculisation des organes génitourinaires. Bull. Soc. anat. de Par. 4 s. I. 647: also. Progrès méd. Par. V. 9.—Cooper, G. F. Vesico-vaginal fistula. Tr. Georgia M. Ass. Atlanta. XXVIII. 7.—Dirnhofer, A. Fistula vesico vaginalis. Med.-chir. Central-Bl. Wien. XII. 48.—Galabin, A. L. + the result of venereal ulceration. Obst. J. Gr. Brit. Lond. V. 181.—Galan, L. +. Génio méd.-quir. Madrid. XXIII. 129.—Gonzalez y Bravo, L. +. Siclo méd. Madrid. XXIV. 74.—Hall, W. W. ++. Tr. Mississippi M. Ass. X. 167.—Jacoby, E. Nogle Bemærkninger om Dödsfaldene efter de blodige vesikovaginal-fisteloperationer. Gynæk. og Obst. Med. elelser. Kjöbenhavn. I. 70-83.—Lahousse, E. +. Guérison... par la cauterisation simple. J. d. sc. méd. de Louvain. II. 601.—Mazzoni, C. +... multiple; metodo americano; guarigione di prima intenzione. Clin. chir. n. Univ. di Roma. 1876. III. 22, 74.—O'Kief, P. +... with retroversion of the uterus. Canada Lancet. Toronto. IX. 226.—Raymondaud, E. +. J. Soc. de méd. de de pharm. de la Haute-Vienne. L'images. 1876. I. 3-13.—Rice, C. A. +... successful operation. Tr. Mississippi M. Ass. X. 121.—Richet. Péritonite survenue chez une femme portant une fistule vésico-vaginale. École de méd. Par. 1876. venue chez une femme portant une fistule vésico-vaginale. École de méd. Par. 1876. vésico-vaginale. École de méd. Par. 1876. III. 54.—Sinon, G. On the operation of vesico-vaginal fistula. A comparison of the methods of operation of Dr. N. Bozemann and of the author. Transl. by A. C. Bernays. Richmond & Louisv. M. J. XXIII. 55-99.—Socin, A. +... abortus 5 Tage nach der Operation. Puerperalfieber. Tod. Jahresb. chir. Abth. Spit. zu Basel. 1876. 47.—Trenholme, E. H. Vesico-vaginal fistula. Tr. Canada M. Ass. I. 169.—Verneuil. De la léthalité der fistules vésico-vaginales et de quelques accidents rares après l'exploration. Ann. accidents rares après l'exploration. Ann. de gynéc. Par. VII. 1-33.— Waldenström. Atresia urethræ: fistula vesicovaginalis. Upsala Läkaref. Förh. XII.

649. — Weinlechner, J. +. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph.-Stiftung in

k. k. Krankenanst. Kudoiph.-Sukung ... Wien. 1876. 401. FORCEPS. See, also, Fetus; Labor, Complicated; Labor, Abnormal Presentations; Labor complicated with Contracted Pelvis; Labor complicated with Tumors : Labor. Instrumental; Labor, Premature, Induced; Perineum, Rupture of; Puerperal Convulsions; Puerperal Diseases, Uremia; Salivation.

Diseases, Uremia; Salivation.

Atkinson, W. B. Med. & Surg. Reporter. Phila. XXXVI. 101.—Budin, P. Le nouveau forceps de M. Tarnier. Bull. gén. de thérap., etc. Par. XCII. 212-223. Ann. de gynéc. Par. VII. 201-215. Also, Progrès méd. Par. V. 146.—Chassagny. Du nouveau forceps de M. Tarnier et de la méthode des tractions soutenues. Bull. gén. de thérap., etc. Par. XCII. 349-360; 402-414. (1pl.)—Dunster, E. G. The use of the . . . Tr. M. Soc. Mich. 1877.—Engel, G. Tanulmányok z elégtélen szülfájdalmak kezelése felett. Orvosi hetil. Budapest. XXI. 937, 965, 1012.—Fornari, F. La Chiave ad uncino acuto nell' idroce'alo con presentazione pelvica. Raccoglitore méd. Forli. 4 s. VIII. 165.—Garipuy. 'Du mode d'application du forceps dans la 2me position du sommet, la tête étant encore élevée dans l'exsommet, la tête étant encore élevée dans l'excavation. Rev. méd. de Toulouse. XI. 137.

— Hubert, E. Théorie de la traction et nouveaux forceps. J. d. sc. méd. de Louvain. II. 145-157.—Hunt, D. (Historical.) Boston M. & S. J. XCVI. 521.—

M'Ferran, J. A. Is there not an element wanting in the construction of the obstetric forceps? Med. & Surg. Reporter. Phila. XXXVII. 421, 441.—McPherson, J. T. Ohio M. Recorder. Columbus. II. 206.

— Pajot, La seconde sur le forceps à aiguilles. Ann. de gynéc. Par. VII. 161-174.

— Pajot. La seconde sur le forceps à aiguille de M. Tarmier. Ann. de gynéc. Par. VIII. 322-362.—Stoltz. Les nouveaux forceps du Dr. Tarnier. Arch. de tocol. Par. IV. 321-335.—Stuart, F. H. Obstetric forceps, with short and long handles. Am. J. Obst. N. Y. X. 650.—

Tarnier, S. Discussion relative au nouveaux forceps.... Ann. de gynéc. Par. VII. 241-264.—Turney, S. D. On the use of the obstetrical forceps. Ohio M. & S. J. Columbus. N. s. II. 193. sommet, la tête étant encore élevée dans l'excavation. Rev. méd. de Toulouse. XI. 137.

GALVANO-CAUTERY. See Uterus; Cervix, Amputation of.

GALVANO-PUNCTURE. See Ovary, Cysts of.

GASTRALGIA. See Albuminuria. GASTRO-ELYTROTOMY.

Skene, A. J. C. + ... A second successful. Am. J. Obst. N. Y. X. 623. GASTROTOMY. See, also, Laparotomy; Pregnancy, Extra-uterine; Uterus, Extirpation of; Ute-

rus, Rupture of. Koeberlé, C. Rétroversion de la ma-trice irreducible; constipation opiniâtre sui-vie d'iléus; gastrotomie et ovariotomie dans le but de fixer la matrice d'une manière permanente à la paroi abdominale; guérison. Bull et mém soc. de chir. Par. N. s. II. 64. Also Arch. de tocol. Par. IV. 548.— Tackett, J. Gastrotomy in a case of rupture of the uterus during labor. Tr. Mississippi M. Ass. X. 155.— Rupture spontauée de l'utérus; extraction de l'enfant par la gastrotomie; guérison de la mère. Arch. de tocol. Par. IV. 362.
GELSEMINUM. See Puerperal Diseasas Paritonitis le but de fixer la matrice d'une manière per-

Diseases, Peritonitis

GENITAL Organs. See, also, La-

RAULX, A. \* De quelques troubles des fonctions génitales dans la phthisie pulmonaire de la femme

1877. Paris. 100 pp. 80

Paris. 100 pp. 8° 1877.
Galindo, J. Anualacion de matrimonio por incapacidad de la mujer. [Observador medico de Mejico.] Corresp. méd. Madrid. 1876. XI. 21, 30.—Von Hoffmann, G. Ueber die weiblichen Genitalien eines Schimpansen. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk. Studtg. II. 1. 2 Pl.—Schücking, A. Wie ist eine streng antiseptische Behandlung der Wunden des weiblichen Genitalkanals einzurichten? Berl. Klin. Wchnschr. XIV. 36).—Schweiger, Z. A nöi ivarszervek helyi kezelése, tekintettel a fürdö—gyóyászati eljárásra. Orvosi hetil. Budapest. XXI. 364–366.
—Tauszky, R. Remarks on the use of the laryngoscope and the head-mirror in gynæcological practice, and the diseases of the laryng, pharynx, the oral and nasal cavthe larynx, pharynx, the oral and nasal cavities. Clinic. Cincin. XII. 290.

GENITAL ORGANS, Abnormities of. See, also, Amenorrhea.

DUPONT, B. \* Étude sur le développement des organes génitourinaires à propos d'un cas nouveau de vice de conformation utéro-vagi-

nale. Paris. 4° 1877. RAULX, A. \* De quelques troubles des fonctions génitales dans la phthisie pulmonaire de la femme. Paris. 8° 1877.

Andreini, R. Anomalie delle parti sessuali d'una bimba ed'una donna maritata. Bull. d. sc. med. di Bologna. XXIII. 354.— Baker, W. H. Arrest of sexuai development. Boston M. & S. J. XCVI. 447.— Hanssmann, D. Ueber die Behandlung gewisser Atresieen der weiblichen Geschlechtsorgane. Zischr. f. Geburtsh. u. Gynäk. Stattg. II. 211–222.— Honzé, F. Panatrésie génitale de la femme. Réponse de l'auteur à une lettre sur ce travail par M. Villeneuve. Marseille méd. XIV. 78–83.—Johannovsky, V. Einig Bildungsfehler de weiblichen Genitalien u. s. w. Arch. f. Gynæk. Berl. XI. 371.—Liebmann, M. Zur Casuistik der durch regelwidinge Beschaffenheit der weichen Geburtswege bedingten Geburtshindernisse. Zischr. f. Geburtsh. u. Gynäk. Stattg. II. 60–73.—Sinéty. Examen anatomique des organes génitaux d'une hystérique. Bull. Soc. anat. de Par. 4 s. 1. 679. Progrès méd. Par. V. 113. Andreini, R. Anomalie delle parti sessuali d'una bimba ed'una donna maritata.

GENU-PECTORAL Posture. See, also, Labor; Labor, Abnormal Presentations; Uterus, Versions

Campbell, A. S. Pneumatic pressure and the genu-pectoral posture in the reduction of uterine luxations. "A reply to Dr. Doughty's interrogatory." Am. J. Obst. N. V. X. 62.—Parvin, T. The genu-pectoral position in shoulder presentation. Am. Pract Louisville. XV.

GOITRE.

Lanzet, D. + .... déterminant l'as-phyxie chez une femme enceinte de 7 mois et demi; saignée; accouchement préma-turé; guérison. Marseille méd. 1876. XIII. 343.

GONORRHEA.

Duncan, J.M. Persistent gonorrhoza of the duct of the left gland of Duverney. Lancet. Lond. I. 313.
GRAAFIAN FOLLICLES. See

Ovulation.

GUMS.

Pinard, A. De la gingivité des femmes enceintes et de son traitement. Bull. gén. de thérap., etc. Par. XCII.

GYNECOLOGY. See, also, Hospitals, Lying in; Women, Diseases

SMITH, H. Practical Gynecol-London. Crown 12° Pl. ogy.

Chadwick, J. R. Expedients in gynæcological practice. Boston M. & S. J. XCVII. 131.— Fritsch. Demonstration eines transportabein Apparat (Beinhalter), zur Fixirung der Beine bei gynäkologische Operationen (Discussion) Auch tion eines transportabelin Apparat (Beinhalter), zur Fixirung der Beine bei gynäkologischen Operationen. (Discussion.) Arch. f. Gynæk. Berl. XII. 313.—Hardon, V. O. A contribution to the statistics of gynæcology. Boston M. & S. J. XCVI. 547.—Ireland, J. A. A short sketch of the history of obstetrics and gynecology. Cincin. Lancet & Observ. N. s. XX. 528.—Jenks, E. W. The relations of ancient medicine to gynæcology. Detroit M. J. I. 321-340.—Levison, F. Gynækologien ude og hjemme. Hosp-Tid. Kjöbenh. IV. 22.—Rokitanski, K. V., Jr. Gynäkologische Mittheilungen. Wien. med Presse. XVIII. 10; 461, 78; 113.1144; 173; 109; 230; 256; 236; 236; 233.—Williams, J. The progress of. Lancet. Lond. 1877. II. 483.—Winckel, F. Ueber eine neue Methode zur Vervoliständigung des Unterrichts in der Gynäkologie. Deutsche m. Wchnschr. Berl. III. 513. Also Edinb. M. J. XXIII. 499.—Wing, C. E. The specialty of diseases of women. Pacific M. & S. J. San Fran. XX. 210.

HEART, Diseases of.

DURR, O. \* Eine Statistik von Endocarditis im Puerperium. Berlin. 8° 1877.

Fritsch, H. Zur Physiologie und Pa-thologie des Herzens bei Schwangeren, Ge-bärenden, und Wöchnerinnen. Schmidt's Jahrb. Leipz. CLXXIII. 193. - Macdonald, A. On the bearings of chronic disease of the heart upon pregnancy and parturition. Obst. J. Gr. Brit. Lond. V. 73-94; 145-169; 217-232; 289-308; 353-368; 417-439; 489-517.

HEMATOCELE, Pelvic. See, also, Pregnancy, Extra-uterine.

BESNIER, J. \* Contributions à l'étude des hématocèles périutérines et notamment de l'hématocèle par néo-membranes pelviennes. De la pachypéritonite hémorrha-gique. Par. 104 pp. 8° 1877. Also, Ann. de gynéc. Par. VII. 401-427; VIII. 110, 258, 355.

COTELLE, T. \* De l'hématocele péri-utérine. Paris. 74 pp. 8°

LACOSTE, L. \* De l'hématocele péri-utérine extrapéritonéale. Mont-

pellier. 4° 1877.

Bauer, L. Retro-uterine hæmatocele or malignant pelvic tumor? that is the question! Three eminent London gynacologists waninously in favor of malignancy; nature takes exceptions and saves the patient. St. Louis Clin. Rec. III. 268.—Bergel, H. Uebereinen Fall von Hæmatokele Alæ Vespertilonis sinistræ. Arch. f. Gynæk. Berd. XI. 377.—Brunton, J. Proc. M. Soc. Lond. 1875-1877. III. 116-118.—Byford, W. II. +. Chicago M. J. & Exam. XXXIV. 289. Down, L., and Price, H. E. +. Extra peritoneal . . . escaping from pelvis through lesser sacro-sciatic notch, and causing swelling of the buttock, —hæmornbagic diathesis. Obst. J. Gr. Brit. Lond. V. 455.—Dimean, M. +. Brit. M. J. Lond. 1877. II. 849.—Godson, Rogers & others. (Discussion.) Proc. unanimously in favor of malignancy; nature M. J. Lond. 1877. II. 849.—Godson, Rogers & others. (Discussion.) Proc. M. Soc. Lond. 1875-1877. III. 121.—Hewitt, G. + +. Peri-uterine hamatocele and pelvic cellulitis contrasted. Obst. J. Gr. Brit. Lond. V. 99.—Kirer, E. Om nogle myere Arbeider over Hamatocele retrouterina og Hæmatoma periuterinum. Gynæk. og Obst. Meddelelser. Kjöbenhavn. I. 74-97.—Lidén, H. +. Hygiea. Stockholm. XXXIX. 523.—Perira-Gninnarres, J. Hematocele peritoneo-vaginal-enkistado. Cura pela punçção e injecção iodado. Rev. med. Rio de Jan. 1876. III. 345.—Ponto, M. M. +. Escuela méd. Carácas. 1875-6. II. 151.—Rokitansky, K. v. Wien. med. Presse. XVIII. 230.—Schönberg, E. Norsk Mag. f. Læger. Christiania. 1876. VI. 508-528.—Thornton, J. K. + +. Proc. M. Soc., Lond. 1875-1877. III. 85.—Underhill, C. E. +... simulating a retroverted gravid uterus. Edinb. M. J. XXIII. 296.—Veit, J. Ueber den Zusammenhang der Hämatocele mit der Tubenschwangerschaft. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med. Leipz. IV. 377. M. J. Lond. 1877. 11. 049.

Rogers & others. (Discussion.) Proc.

HEMATOCELE, Vaginal. See, also, Hematocele, Pelvic.

Francon, P. \* De la hématocèle vaginale consécutive à une vaginalite. Paris. 50 pp. 8° 1877.

Guillon, A. \* L'hématocèle vaginale. *Paris*. 40 pp. 8° 1877.

Johannovsky, V. Hæmatoma Septi vaginalis rudimentarii bei einer Schwangern im fünften Monate. Arch. f. Gynæk. Berl. XI. 375. — Murray, J. M. + Phila. M. Times. VII. 539. — Pereira-Gui-maraens, J. Da incisão no tratamento maraens, J. Da incisão no tratamento do hematocele da vaginal com formação de falsa membrana. Rev. med. Rio de Jan. IV. 34.— Richet. Anatomie et physiologie pathologiques de hématocele vaginale. Ecole de méd. Par. 1876. III. 44.—Valde's de la Puenie, L. E. +...operado por la descorticación: Curación. Crón. méd. quir. de la Habana. III. 345.

HEMATOMA. See Hematocele;

Vulva, Thrombus of.

HEMATOMETRA. See, also, Va-

gina, Abnormities of.

gina, Abnormities of.
Gradischnigg, L. + . . . . bei einer
3 Jahre alten Frau. — Verwachsung des
Scheideneinganges. Zweimalige Punetion.
— Heilung. Med.-chir. Central-Bl. Wien.
XII. 555. — Johannovsky, V. Fall
von habbeitiger Hæmatometra. Prag,
med. Wchnschr. II. 297. — Lober.
Hématocèle urérine ayant débuté par
les signes d'une obstruction intestinale.
Bull. méd. du nord. Little. XV. 328238.

HEMIPLEGIA. See, also, Puerperal Diseases, Hemiplegia.

Bull, C. S. A case of hysterical hemiplegia, with neuralgia of the trigeminus and amblyopia. Med. Rec. N. Y. XII. 99.

HEMORRHAGE, Uterine. See Metrorrhagia.

HEMORRHAGE, Ante-partum. See Hemorrhage, Post-partum.

Skene, A. J. C. +.... intermittent .... during gestation. Am. J. Obst. N. Y. X. 102.

HEMORRHAGE, Post-partum. See, also, Labor, Complicated; Labor, Abnormal Presentations.

Adams, J. Case of post-partum hæm-orrhage, injected with perchloride of iron for orrhage, injected with perchloride of iron for the second time, complicated with acute pleuro-pneumonia; recovery. Lancet. Lond. 1877. II. 311.—Ashe, E. F. Intrauterine injections of ergot to arrest postpartum hæmorrhage. Virg. M. Monthly. Richmond. IV. 661.—Athill. +. Dublin J. M. Sc. LXIV. 264.—Bailly. Utilité des grands bains chauds dans les himorrhages secondaires des femmes en couches (méthode de M. Tarnier). Arch. de tocol. Par. IV. 657, etc. Bull. gén. de therap. Par. XCII. 258. Also, J. d. sages-femmes. Par. V. 380.—Boddy, E. M. Matico in post-partum hæmorrhage. Med. Press. & Circ. Lond. N. s. XXII. 170.—Boeters. Zur Behandlung der Blutungen nach Abort. Centralbl. f. AXII. 170.—Bocters. Zur Behandlung der Blutungen nach Abort. Centralbl. f. Gynäk. Leipz. I. 353.—Brisbane, J. ... and its treatment. Lancet. Lond. 1877. II. 277.—Bndin. D'un signe permetant de reconnaître une hémorrhagie des parois du vagin après l'accouchement. Gaz. méd. de Par. 4 s. VI. 221. Courrier méd. Par. XXVII. 147. Also, Obst. J.

Gr. Brit. Lond. V. 607.—Casparl. Metrorrhagie im Wochenbett durch polypose Excrescenzen verursacht. Deutsche m. Wchnschr. Berl. III. 418.—Comegys, C. G. The compression of the aorta in post-partum hæmorrhage. Cincin. Lancet & Obs. N. s. XX. 904.—Fafard, N. Hemorrhagies puerpérales. Union méd. du Canada. Montreal. Vl. 385.—Fletcher, W. B. Twins,—retained placenta death from hemorrhage, post-mortem. Am. Pract. Louisville. XV. 226.—Fortner, B. F. Virginia M. Monthly. Richmond. IV. 436.—Griffiths, W. H. On a new treatment in post-partum hæmorrhage. Practitioner. Lond. XVIII. 176.—Grose, S. On the subcutaneous injection of Bonjean's ergotine in uterine hæmorrhage. Lancet. Lond. 1877. II. 723.—Grose, S.; Bailey, H. F. Post-partum hæmorrhage and its treatment. Lancet. Lond. 1877. II. 333.—Haussmann. Ueber die bei den Blutungen der Gebärmutter früher geübte Autotransfusion. Ztschr.f. Geburtsli. u. Gynäk. Stuttgart. I. 381–392.—Houghton, J. H. The prevention of post-partum hæmorrhage lönder]. Brit. M. J. Lond. 1877. I. 353.—Hyatt, H. O. The treatment of post-partum hæmorrhage. Obst. J. Gr. Brit. Lond. V. 40.—Maury, R. B. +. Puerperal hæmorrhage in certain subjects. Tr. Med. & Chir. Fac. Maryland. 89.—Napier, A. D. L. Secondary hæmorrhages. Obst. J. Gr. Brit. Lond. W. 199.—Pros, E. Sur le traitement de l'hémorrhage uterine liée à l'insertion vicieuse du placenta. Bull. gén. de thérap., etc. Par. XCII. 26.—Shearer, G. +. . . ante-partum and post-partum hæmer. Gr. Brit. Lond. V. 607. - Caspari. Metrorrhagie im Wochenbett durch polyvicieuse du placenta. Bull. gén. de thérap., etc. Par. XCII. 26.—Shearer, G. etc. Par. XCII. 26.—Shearer, G. + . . . . ante-partum and post-partum ham-orrhage with extreme deliquium. Lancet. Lond. 1877. II. 442.—Tafard, N. Hémorhagies puerpérales. Union méd. du Canada. Montreal. VI. 385; 436.—Torrey, S. W. Intra-uterine injections in post-partum hæmorrhage. Boston M. & S. J. XCVII. 80.—Workman, J. On the use of acetate of lead in large doses, in post-partum and other hæmorrhages. Tr. Canada M. Ass. I. 143.

[EERMAPHRODITTE.

HERMAPHRODITE.

ERMAPHRODITE.

Dohrn. Ein verheiratheter Zwitter.
Arch. f. Gynæk. Berl. XI. 208. 2 Taf.

— Hofmann, E. Ein Fall von Pseudo-hermaphrodisie. Med. Jahrb. Wien.
1877. 293-327. 1 Taf.—Schauta. +

... Pseudo-hermaphroditismus. Anz. d.
k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien. 1877.
135.—Schnopfhagen, F. Hermaphrodismus verus bilateralis bei einer Ziege.
Med. Jahrb. Wien. 1877. 341. 1 Taf. HERNIA.

Holstein, A. + .... of hernia obtura-toria diagnosticeret ved bimanuel Under-sögelse. Gynæk. og Obst. Meddelelser. Kjöbenhavn. I. 64. HERNIA, Umbilical. See, also,

Bladder, Abnormities of. GARNIER, F. \* Des accidents des hernies ombilicales. Paris. 40 pp 8° 1877.

HERNIA, Vaginal.

Duncan, J. M. Peculiar form of.... Edinb. M. J. XXII. 1033.

HOSPITALS, Lying-in.

PEASLEE, EMMET, THOMAS. Reply to Dr. J. Marion Sims' pamphlet entitled "The Woman's Hospital in 1874." New York. 24 pp. 80

PEYRETTI, G. Regia opera della maternità di Torino, Rendiconto clinico statistico della sezione nubili del quadriennio, 1872-73-74-75. 8°

Torino. 1877.

Torino. 1877.

SIMS, J. M. The Woman's Hospital in 1874. A reply to the printed circular of Drs. E. R. Peaslee, T. A. Emmet, and T. Gaillard Thomas, addressed, "To the Medical Profession, May 5th, 1877."

New York. 24 pp. 8° 1877.

VERRIER. Policlinique obstétricular Paris 1877.

cale. Paris. 1877.
WILDERVANCK, L. S. \*Verslag
der verloskundige Kliniek aan de der verloskundige Kliniek aan de Hoogeschool te Groningen, over 1874 en 1875. 8° Groningen. 1877. Atthill, L. Report of the Rotunda Hospital for the year ending 5th November, 1876. Dublin J. M. Sc. 3 s. LXIV. 146-166.—Braun, G. Klinischer Bericht der geburtshiffichen Klinik des Bfür das Jahr. 1874. Von Dr. E. Welponer. Wien med. Presse. XVIII. 1044, 1072, 1138, 1168, 1205, 1256, 1351, 1382, 1418. Calderini, G. R. Instituto ostetrico annesso all'ospizio di maternita nella Università di Parma. Rendiconto dell Anni 1872-75. pp. 257. 12 Pl. 1877. Indipendente. Torino. XXVIII. 337.—Faye, F. C. Födselsstiftelsen og Börnehospitalet som dente. Torino. XXVIII. 337.—Faye, F. C. Födselsstiftelsen og Börnehospitalet som Undervisnings-anstalter for vordende Læger og Jordenrödre. Norsk. Mag. f. Lægevidensk. Christiania. 1876. VI. 57-79.—Grünewaldt, O. v. Kleine Gebärasyle oder grosse Gebäranstalten? Samml. Klin. Vortr. No. 123 (Gynäkologie No. 38). Leipz. 847-862.—Hasse. Entbindungs-Anstalt. Jahresbericht pro. 1875. Charrié-Annalen. Berl. II. Jahrg. 1875. 669-66.—Hecker. Bericht über die Ereignisse in der Kreis- und Local-gebäranstalt München in Jahre 1876. Aerztl. Int.-Bl. München. XXIV. 287, 299.—Landau, S. Bericht über die Leistungen der gynäkologischen Klinik und Poliklinik der Universität Breslau während der Studien-Jahre. 1873-75. Berl. klin. Wehnschr. XIV. 47, 143, 156.—Macari, F. Clinica ostetrico di Modena anno accademico 1876-77. Spallanzani. Modena. XV. 394-405, 443-451.—Medina, A. Boletin de la maternidad del mes de marzo (i abril), 1877. Rev. méd. de chile. Santiago. 1876-77. V. 21, 66, 98, 149, 182, tiago. 1876-77. V. 21, 66, 98, 149, 182, C. Födselsstiftelsen og Börnehospitalet som

230, 297, 345, 382, 416, 472. 1877-78. VI. 62, 137, 143, 176.—Plater, G. Resoconto di un semestre della clinica ostetrica di Roma. Gazz. med. di Roma. III. 109.— Roma. Gazz. med. di Roma. 111. 109.— Thompson, M. H. Extract from notes of obstetric practice in the Chicago Hos-pital for Women and Children, since its opening, May 8th, 1865, to May 8th, 1877. Chicago M. J. & Exam. XXXV. 534.

HYDATIDS. See Liver.

HYDRAMNIOS. See Amnion.

HYDRASTIS Canadensis.

Gordon, W. A. Hydrastis canadensis in uterine hæmorrhage and menorrhagia, and also in dysmenorrhea. Chicago M. J. & Exam. XXXV. 142.

HYDROCEPHALUS. See Forceps; Labor, Complicated; Puerperal Convulsions.

HYDRORRHEA.

Le Roy de Langevinière. + . . . . Accouchement à terme. Eufant volumineux et bien portant. Année méd. Caen. II. 5 . . — Mackenzie, C. + . Am. J. Obst. N. V. X. 90. — Zini. Ueber die Aetiologie der Hydrorrhöe der Schwangeren. Mith. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark. Graz. XIII. pt. II. 19.

HYDROTHERAPY. See, also, Puerperal Diseases.

Pingler, G. Die Anwendung der Hydrotherapie während des Geburtsaktes. Wien med. Presses. XVIII. 1572, 1605.— Ranse, F. de. De l'action des eaux de Néris dans le traitement des maladies des femmes. Gaz. méd. de Par. 4 sér. VI. 107, 121, 131, 157, 168, 180, 208, 219, 230.— Winternitz, W. Die Anwendung der Hydrotherapie währenud des Geburtsaktes. Wien med. Presse. XVIII. 1249.

HYMEN. See, also, Labor, Complicated.

Fort, C. II. Some corroborative facts in regard to the anatomical difference between the negro and white races. Am. J. Obst. N. Y. X. 25%.—Smythe, A. G. The position of the hymen in the negro race. Am. J. Obst. N. Y. X. 638.

HYMEN, Abnormities of. See, also, Vagina, Abnormities of.

Vagina, Abnormities of.

Bremond, F. Imperforation....accidents; intervention chirurgicale. Rev. de littér. méd. Par. 1876. I. 50.—Delens, E. De quelques vices de conformation de l'hymen dans leurs rapports avec la médicine légale. Ann. d'hyg. publ. et de méd. lég. Par. 2 s. XLVII. 493-593.—Hubbard, F. W. + ... imperforate; confined secretion entirely fluid. Brit. M. J. Lond. 1877. II. 292.—Hubert, E. + ... imperforation et d'hypertrophie. J. d. sc. méd. de Louvain. II. 74.—Prevost. + Opértion. Année Méd. Caen. 1876. I. 84.—Winsor, F. + Imperforate....with large accumulation of menstrual fluid. Boston M. & S. J. XCVII. 36.

[YPERPYREXIA. See Puerperal

HYPERPYREXIA . See Puerperal Diseases, Septicemia.

HYSTERIA. See, also, Amenor-

rhea; Anesthesia; Genital Organs; Urine.

BRIAND, H. \* De la fièvre hys-

HYSTERO-NEUROSES.

Chamberlain, W. M. +. Am. J.
Obst. N. F. X. 98.— Formento, F.
+ .... sympathetic hystero-neurosis of the
stomach. Am. J. Obst. N. F. X.
Halden. E. A pharyngeal neurosis due
to uterine disease. N. York M. J. XXV.
386.—McWhorter, J. M. + ....fourteen years standing, successfully treated.
Tr. M. Soc. W. Virginia. 308.

HYSTEROTOMY. See Uterus, Extirpation of; Laparotomy;

Gastrotomy.

Péan. +. France Méd. Par. XXIV.
195. - Wölfler, A. Ein Fall von Laparohysterotomic sammt Extirpation beider
Ovarien. Heilung. Arch. f. klin. Chir.
Berl. XXIII. 860.

ILIAC Fossa, Cysts of.

FOLLOPPE, C. L. C. \* Contribution au diagnostic des tumeurs liquides de la fosse iliaque. 8º 72 pp. Paris. 1877. IMPREGNATION. See Conception.

INFANT. See, also, Fetus.

Bonnean. Sur un cas de mort de l'enfant pendant le travail de l'accouchement. Bull. Soc. de méd. lég. de France. Par. 1875-76. IV. 482.—Thomas. Resuscitation of a new-born babe by faradization. Am. J. Obst. N. V. X. 291.

INGLUVIN. See Vomiting.

INJECTIONS, Intra-uterine. See,

also, Hemorrhage, Post-partum; Placenta, Retained; Puerperal Diseases; Puerperal Diseases, , epticemia.

Bailly, E. Sur le passage des liquides par les trompes utérines. Arch. de tocol. Par. IV. 663.—Beltz, C. Note sur les injectiones intrautérines. Union méd. et scien. du nord-est. Reims. I. 113.

INJECTIONS, Vaginal. See, also,

Peritonitis.

Fortionis.

Foster, F. P. On a means of rendering vaginal injections safe and efficient. Hosp. Gaz. N. Y. II. 232.

INSANITY. See, also, Menopause.

BENOLY, N. \* Statistische Beiträge zur Kenntniss der Puerperalingen von Statische Stati psychosen. 8° Würzburg. 1876.

Cross, E. + +. Reflex insanity. St. Louis Clin. Rec. IV. 90. — May, C. S. Puerperal, ... with statistics regarding 16 cases admitted into the Conn. Hospital for the insane. Proc. Connecticut M. Soc. Hartford. 104. — Taliaferro, V. II. Puerperal ... Atlanta M. & S. J. XV. 321.

INSTRUMENTS. See, also, Craniotomy; Gynecology; Obstetric Bag; Retroceps; Crochet; Metrorrhagia; Diaphanoscope; Pes-

saries; Scoop, Serrated.

saries; Scoop, Serrated.

Lazarewitch, T. The three most important obstetrical instruments. Tr. Internat. M. Cong. Phila. 1876. 827.—

Swayne, J. G. On a new form of blunt hook and sling for assisting delivery in cases of breech presentation. Tr. Obst. Soc. Lond. 1876. XVII. 313.—Weisl, M. Ein neuer Porte-tampon. Arch. f. Gynak. Berl. XI. 207.

INTESTINES. See, also, Hematometra; Obstetrics; Ovariotomy, Cases of; Ovary, Cysts of; Ute-

rus, Diseases of.

FAUROT, L. \* Essai sur les ruptures traumatiques de l'intestin, sans lésions des parois abdominales. 80

58 pp. Paris. 1877.

MONNIER, A. \* Contribution à l'étude des lésions de l'intestin à la suite de contusions abdominales. 8º

48 pp. Paris. 1877. Roy, J. \* Réflexions sur quelques variétés rares d'occlusion intestinale.

8° 66 pp. Paris. 1877.

IODINE, Tineture of. See Ovariotomy; Ovary, Cysts of; Uterus, Inflammation of; Labor, Abnormal Presentations.

IRON. See Cellulitis, Pelvic; Hemorrhage, Post-partum.

JABORANDI. See Albuminuria.

JOURNALS, Obstetric and Gynecological.

American Journal of Obstetrics and Diseases of Women and Children. Editor, P. F. Mundé. Vol. X. 8° Q. 720 pp. 1877. New York.

Annales de gynécologie (maladies des femmes, accouchements). Rédacteur, A. Leblond. Tome VII. 476 pp. Tome VIII. 476 pp. 8° m. Paris. 1877.

Archiv für Gynækologie. Redacteurs, Credé und Spiegelberg. Band XI. 594 pp. Band XII. Heft 1. 168 pp. 8° m. Berlin, 1877.

Archives de tocologie des maladies des femmes et des enfants nouveau-nés. Rédacteur, De Soyre. IV. Année. 764 pp. 8° m. Paris. 1877.

Centralblatt für Gynäkologie. Redacteurs, H. Fehling und H Fritsch. Jahrgang I. 368 pp. 80 1m. Leipzig. 1877.

Gazette obstétricale. Rédacteurs, É. Dupuy et É. Labarraque. VI. Année. 8° ½m. *Paris*. 1877. Gynækologiske og Obstetriciske

Meddelelser. Udgivne af F. Horwitz. Binds I. 1 Hefte. 133 pp. 2 Hefte. 127 pp. 8° ½y. Kjöbenhavn. 1877.

Journal des sages-femmes. An-

née V. 4° Paris. 1877.

Obstetrical Journal of Great Britain and Ireland; including Midwifery, and the Diseases of Women and Children. Editor, A. L. Galabin. Vol. V. 632 pp. 80 m. London.

Obstetrical Journal of Great Britain and Ireland; including Midwifery and the Diseases of Women and Children. Editor, A. L. Galabin. With an American supplement. Editor, J. V. Ingham. Vol. V. 8° 632 pp. Suppl. 144 pp. 8° m. Philadelphia. 1877.

Zeitschrift für Geburtshülfe und Gynäkologie. Redacteurs, Schröder, Mayer, und Fasbender. Band I., 470 pp. Band II. Heft 1, 222 pp. 8° un. Stuttgart. 1877.

KIDNEY, Diseases of. See, also, Liver, Hydatids of; Puerperal Convulsions; Puerperal Diseases; Bright's Disease; Uterus, Abnormities of.

Chavanis. Reins tuberculeux; utérus cloisonné. Lyon méd. XXV. 397.

KOLPOKLEISIS. See Fistula, Vesico-vaginal.

LABIA. See, also, Vulva.

ABIA. See, also, Vulva.

Atthill, L. Myxomatous tumour occurring in the labium. Dubl. J. M. Sc. LXIII. 103.—Boyd, M. A. Syphilitic and other tumours of the labia and cliotris. Dubl. J. M. Sc. LXIII. 275-286.

Also Obst. J. Gr. Brit. V. 199.—Chappet. +. Une tumeur de la vulva. Lyon. méd. XXVI. 125.—Crane, J. J. Hypertrophy of labia minora. Arch. Clin. Surg. N. Y. II. 154.—Depaul. +. Edéma exagéré de la petite lèvre droite. J. des sages-femmes. Par. V. 273.—Goodhart, J. ++....labial tumour.—Tr. Path. Soc. 1876-77. Lond. XXVIII. 213.—McCracken, J. W. ++....of infiltration of labia. Toledo M. & S. J. I. 194.—Royero, F. Extirpacion de un fibroma del labio mayor. Curacion sin 1. 194.—ROYETO, F. EXHIBATION de un fibroma del labio mayor. Curacion sin recidiva. Crón. med.-quir. de la Habana. 1876. II. 178.—Thomas. Pediculated tumor of the pudenda. Am. J. Obst. N. Y. X. 642. LABOR. See, also, Hydrotherapy; Pelvimetry; Pregnancy.

BARKER, A. R. \* Considérations sur les soins à donner à la femme en dehors de tout accident, avant, pendant, et après l'accouchement. 8° 32 pp. Paris. 1877. BUFFET, L. \*De la thermomé-

trie et du pouls chez les femmes en couches. 4° Rouen. 1877. No.

ESSELEN, W. H. H. \* Ueber den Einfluss des künstlich eingeleiteten Blasensprungs auf den weiteren Verlauf der Geburt. 8° Würzburg.

LAHS, H. Die Theorie der Geburt (Physiologie u. allgemeine Pa-

burt (Physiologie u. allgemeine Pathologie) mit 97 (eingodr.) Holzschn. 8° 351 pp. Bonn. 1877.

Baird, A. On the management of natural labour. Edinb. M. J. XXIII. 426.—Bandl. Ueber das Verhalten des Uterus und Cervix am Ende der Schwangerschaft und während der Geburt. Allg. wien. med. Ztg. XXII. 427.—Bishop, E. S. A method of shortening the first and second stages in normal labour. Med. Exam. Lond. II. 858.—Budin. Exemple de rotation spontanée, rapide et trésétendue de la tête, dans un cas de position. emple de rotation spontanée, rapide et trésétendue de la tête, dans un cas de position.
O. I. D. P. Ann. de gynée. Par. VII.
149.—Chamberlain, W. M. Instruments of glass for washing out the puerperal uterus. Med. Rec. N. I. XII. 164.—
Cortignera, J. Debe sosterners el periméen el acto del parto, durante la expulsion de la cabeza fetal al traves de la vulva materna? An. Soc. ginec. españ. Madrid.
III. 97.—Debange, H. De l'emploi de l'hydrate de chloral en accouchement. École de méd. Par. 1.—Duch, J. Ventajas y perjuicios de la intervención ó no intervención del arte, en el alumbramiento. Enciel. m. d. farm. Eurcel. I. 315. 339, 375.—Duncan, J. M. Remarks on the investigations of the interior of the uterus by the carbolised hand at long intervals after delivery. Brit. M. J. Conce. the investigations of the interior of the uterus by the carbolised hand at long intervals after delivery. Brit. M. J. Lond. 1877. II. 583.—Edis, A. W. Cases illustrating the advantage of the genu-pectoral position. Lancet. Lond. 1877. I. 383.—Garrignes, H. J. How long ought women to stay in bed after delivery? (and discussion). Proc. M. Soc. County Kings. Brooklyn. II. 212.—Greuser, P. Seltene Vernachlässigung einer Geburt seitens der Hebamme. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Dresd. 45.—Hubert, E. Des forces antagonistes. Contribution à l'explication du mechanisme de l'accouchement. J. d. sc. méd. de Louvain. II. 481.—Jamieson, W. A. On the systematic prevention of after-pains. Practitioner. Lond. XIX. 278.—Klemmer, R. Untersuchungen uber den Stoffwechsel der Wöchnerinnen und die zweckmässigste Diät derselben. Ber. etc. a. d. k. sächs. Entbind.—Inst. in Dresden. Leipz. 1856.—Lahs. Ueber die rein mechanische Wirkung der Seitenlagerung der Kreissenden auf den Geburtsverlauf.

Sitzungsb. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb. 1876. 172.— Lahs. Ueber den Einfluss der Lageänderungen Naturw. zu Marb. 1876. 172.—Lalls. Ueber den Einfluss der Lagedinderungen und der verschiedenen Lagen der Kreisenden auf die Geburt. Arch. f. Gynæk. Berl. XI. 22-84.—Landis, H. G. On the mechanism of occipito-posterior positions of the vertex. Am. J. M. Sc. Phila. LXXIII. 71.—Landis, H. G. The period of maximum birth-rate. Phila. M. Times. VII. 559.—McMechan, J. C. Delivery by external pressure. Am. J. Obst. W. Y. X. 490.—Mcyburg, H. Ueber die Pulse der Wöchnerinnen. Arch. f. Gynæk. Berl. XIII. 114-131. 9 Taf.—Mnray. +. Parturition without pain. M. & S. Reporter. Phila. XXXVII. 69.—Polaillon. Diagnostic d'un accouchement d'après les signes constatés au bout de dix.huit jours. Réponse à M. le Dr. Beroyer. Ann. d'hyg. Par. 2 s. XLVIII. 532.—Pros. Reflections sur le mécanisme de l'accouchement. Gaz. obst. Par. VI. 161.—Richter, C. Ueber Ausspüllungen der Gebärmutterhöhle mit Carbolwasser und uber Salicyl-Behandlung im Wochenbette. Zischt f. Geburth. II. G. spulmgen der Gebarmuterhöhe mit Car-bolwasser und über Salicyl-Behandlung im Wochenbette. Zischr. f. Geburtsh. u. Gy-näk. Stuttg. 11. 126-182. 3 Taf.— Roig y Bofill, E. Ventejäs' y per juicios de la intervencion 6 no intervencion Roig y Bofill, E. Ventejas' y per juicios de la intervencion of no intervencion del arte, en el alumbramiento. Independ. méd. Barcel. XIII. 30.—Schullein, W. Ueber intrauterine injectionen mit Carbolsaurelösungen im Wochenbett. Ztschr. f Geburtsh. u. Gynäk. Stuttg. II. 97-17.—Silva, J. T. da. Algumas consideracoes sobre a synthese do mechanismo do parto natural; applicação d'esta doutrina a apresentação pelvica. J. Soc. d. sc. m'd. de Lisb. XIII. 175-102, 209-219.—Ste-plan. Ueber den Mechanismus der Geburt bei Kopfagen. Arch. f. Gynak. Berl. XII. 464.—Stephenson, W. On the mechanism of labour. Obst. J. Gr. Brit. Lond. V. 518, 588, (1878) 634, 777.—Underhill, C. E. +. painless second stage of labour in a primipara. Obst. J. Gr. Brit. Lond. V. 265.—Valenta, A. Aphorismen über den Fruchtblasenspung. Memorabilen. Heilbronn. XXII. 289.—Valenta. Ueber die künstliche Fruchtblasensprengung mit Bezugnahme auf den vorzeitigen und rechtzeinliche Fruchblasensprengung mit Bezugnahme auf den vorzeitigen und rechtzeitgen Fruchtwasserabgang. Arch. f. Gynæk. Berl. XII. 1-15.—Verrier, E.
Une réforme indispensable dans l'art des
accouchements. Gaz. obst. de Par. VI.
305.—Vogt, II. Sidstkommende Hoveds
Forlösning efter Diameter trachelo-bregmatien. Norsk Mag. f. Læger. Christiania
VI. 346, 678.—Winckel, F. Untersuchungen betreffend die Niederkunf alter
Erstgebirender. Ber. a. d. k. sächs. Entbind.-Inst. in Dresden. Leipz. 1876. II.
229-242. 229-242.

LABOR, Abnormal Presentations. See, also, Labor; Labor, Instrumental; Placenta previa; Salivation; Uterus, Abnormities of; Evolution; Labor, Complicated; Placenta Previa.

REINHARDT, W. \* Ein Beitrag zur Lehre von den Gesichts- und Stirnlagen. *Greifswald*. 8° 1876.

REYES Y ZAMORA, A. \* Contribution à l'étude des présentations de l'extremité pelvienne. Paris. 8º

X. 218.—Fruitnight, J. H. Delivery of the breech with the forceps; resuscitation of the breech with the forceps; resuscitation of asphyxiated child by the use of electricity. Virginia M. Monthly. Ruchmond. IV. 246.—Galabin, A. L. On the choice of the leg which should be seized in version for presentation of the upper extremity. Obst. J. Gr. Brit. Lond. V. 668.—Galabin, A. L. On the occurrence in normal labor of lateral obliquity of the feetal head. Tr. Obst. Soc. Lond. 1876. XVII. 283–278.—Gaskill, J. R. M. + Tr. Minuscota M. Soc. St. Paul. 1876. 75.—Gellineau. Emploi du retroceps dans une présentation de la face. Bull. gén. de thérap. Par. XCIII. 495.—Gross, J. De l'entrée simultanée des deux têtes dans l'excavation en cas de grossesse gemellaire. thérap. Par. XCIII. 495.—Gross, J. De l'entrée simultanée des deux têtes dans l'excavation en cas de grossesse gemellaire. Gaz. obst. Par. VI. 260, 275.—Guémiot. Sur un procédé de version applicable aux cas difficiles. Bull. Acad. de méd. Par. 2 v. VI. 1028. Also, Arch. de tocol. Par. IV. 651.—Hauves, W. A. + difficult version. Virginia M. Monthly. Richmond. IV. 47.—Helms, B. R. Locked heads. Am. Pract. Louisville. XVI. 145.—Heustis, J. F. + + ... arm. N. Orl. M. & S. J. N. s. V. 435.—Holt, J. + + ... cephalic version, with introductory remarks. N. Orl. M. & S. J. N. s. IV. 757-770.—Horwitz. Contributions a l'étude de la version podalique. Arch. de tocol. Par. IV. 513-531.—Humplrey, J. R. Conversion of face presentation into one of vertex by aid of knee-elbow position. Am. J. M. Sc. Phila. LXXIII. 126.—Hunter. + ... prolapse of the leg. Edinb. M. J. XXIII. 273.—Ja-kesch, W. +. Selbstentwicklung mit lebender Frucht bei gleichzeitig vorhandener Kolpohyperplasia cystica. Prag. m. Wchnschr. II. 253, 280.—Kormann. E. Die Umwandlung von Gesichtslagen in Hinterhauptslagen nach Wasserabfluss

durch innere Handgriffe. Deutsche m. wchnschr. Berl. III. 53, 55, 77. — Langerhaus. + +. Stirnlage. Arch. f. Gynæk. Berl. XII. 480. — Linn, G. W. + .... locked twins: craniotomy; version. Phila. M. Times. VIII. 29. — Linton, S. M. The genu-pectoral position in chaulder presentation. shoulder presentation. Am. Practitioner.

Louisville. XVI. 209.—Logan, R. F.
Occipito-posterior. Tr. Kentucky M. Soc.
161.—Martel. Luxation coxo-fémorale survenue dans le jeune âge. Rachitisme; aplatissement unilatéral du bassin sans léaplatissement unilatéral du bassin sans le-sions rachtiques; cédème généralisé et albu-minurie. Application de forceps au terme de la grossesse; guérison; enfant vivant. Arch. de tocol. Par. IV. 436.— Martin, A. Bimanual or combined turning. Am. Pract. Louisville. XVI. 279.— Martin, A. Ueber combinirte Wendung. Deutsche Zischr. f. prakt. Med. Leipz. 1877. 197.— Marson, E. R. Shoulder and other more Maxson, E. R. Shoulder and other more Maxson, E. R. Shoulder and other more transverse presentations. Am. Pract. Lon-ixville, XV. 129-142.— Mayr, R. Beiträge zur Lehre von den Gesichtslagen. Arch. f. Gynæk. Berl. XII. 211-234. (1 Pl.) — Maznela, J. Evolucion espontanea. Rev. méd. de Chile. Santiago. V. 294.— Modestin. Querlage mit Vorfall und Einschnürung einer oberen Extermität. Exarticulation derselben wegen Ilymöglichkeit der Reposition dazunf Aus. fall und Einschnürung einer oberen Extermität. Exarticulation derselben wegen Unmöglichkeit der Reposition, darauf Ausführung der Wendung auf die Füsse und nachfolgende Extraction des Kindes. Medchir. Central-Bl. Wien. XII. 85.—Morris, J. C. + (arm and leg). Phila. M. Times. VII. 415.—Mundé, P. F. ... both children decomposed, retention of the second child and both placentae for two days after the birth of the first child. Am. J. Obst. N. Y. X. 103.—Miinster. Zur Therapie der Steisslagen. Deutsche m. Wchnschr. Berl. III. 310.—Parsons, I. Experience in arm and shoulder presentations (and discussion). Tr. M. Soc. N. Y. 1877. 272.—Partridge, E. L. + + ... of face-presentation. N. York M. J. XXV. 231.—Polaillon. De l'utérus incomplétement cloisonné comme cause de la présentation du tronc (with discussion). Bull. et mém. Soc. de chir. de Par. III. 670.—Pros. Dystocie par présentation de la face en position postérieure droit... Procidence du cordon ombilical depuis cinq heures. Gaz. des par L. Le and Polanta. cie par présentation de la face en position postérieure droit.... Procidence du cordon ombilical depuis cinq heures. Gaz. des hôp. Par. L. 979.—Quénu. + évolution spontanée chez une primipare à terme. Bull. Soc. anat. de Par. L.I. 338.
Also, Progrès méd. Par. V. 679.—Reamy, T. A. Impacted face. Am. J. Obst. N. Y. X. 514.—Reimann. On the simultaneous entrance of both heads of twins into the pelvis. Am. J. Obst. N. Y. X. 47-62.—Schmidt, W. Ein Beitrag zur äusseren Wendung wihrend der Schwangerschaft. Wien. med. Wehnsehr. XXVIII. 482.—Stehlberger, G. Die Steissrückenlage in der Geburtshüfe. Ztschr. f. Geburtsh. U. Gynäk. Stattg. II. 74.—Taylor, W. T. On changing the vertex, from an occipito-posterior to an occipito-anterior position. Med. & Surg. Reporter. Phila. XXXVII. 381.—Underhill, C. E. ... spontaneous version after the rupture of the membranes in a primipara. Edinb. M. J. XXIII. 34.—Valls, M. + (transverse). Independ. med. Barcelona. XII. 200. — Wasseige, A. Présentation du siège en première position, variété antérieure; version céphalique; écolement complet du liquide amniotique; version podalique et extraction; femme guérie; enfant vivant. Ann. Soc. de méd. de Gand. LV. 98. — Weil. Querlage mit Vorfall der Nabelschuur und der linkern obern Extremität. Dessind du der inkern obern Externitat, Exarticulation der letzten, theilweise Ent-fernung der Eingeweide des Fœtus, Wen-dung auf den Steiss, Extraction des Kindes. Med.-chir. Central-Bl. Wien. XI. 149.— Welponer, E. Beitrag zur Schatz'schen Umwandlung von Gesichtslage zu Hinter-hauptslage durch äussere Handgriffe. Arch. f. Gynæk. Berl. XI. 346.

LABOR, Complicated. Embryotomy; Craniotomy; Femur, Dislocation of; Genital Organs, Abnormitics of; Perineum, Rupture of; Femur, Dislocation of; Umbilical Cord; Genu-pectoral Posture; Gastrotomy; Puerperal Diseases; Peritonitis; Umbilical Cord; Uterus, Abnormities of; Uterus, Cancer of, in Pregnancy; Vagina, Abnormities of; Vagina, Gas from.

Besson, V. I. \* Dystocie spéciale dans les accouchements multiples.

Versailles. 84 pp. 8° 1877. Roger. Dystocie par allonge-ment hypertrophique congénital du

ROGER. Dystocic par allongement hypertrophique congénital du col de l'uterus. Paris. 8º 1877.

Arnold, G. J. Labor with twins; arm presentation; locked heads; inability to deliver the presenting child by turning until the upper child had been turned and delivered; both living. Boston M. & S. J. XCVII. 593.—Bailly. Accouchement survenant longtemps après la rupture des membranes. Arch. de tocol. Par. IV. 587.—Beniele, F. + durch seltene Erkrankungen der Mutter. Zischr. f. Geburtsh. u. Gynäk. Stuttg.; I. 27-42.—Bofill, E. R. y. Distocia por contraccion tetámica del músculo constrictor de la vagina. Independ. méd. Barcel. XIII. 43.—Bostetter. Foctus hydrocéphale. Perforation du crâne. Gaz. méd. de Strasb. 3 s. VI. 134.—Cage. A. H. Labor complicated by an elongated and indurated cervix uteri. Obst. J. Gr. Brit. Am. Suppl. Phila. V. 51.—Carrick, A. L. Rigidity of the os uteri. Am. J. Obst. N. Y. X. 678.—Cobleigh, E. A. +liq. am. il discharged seventeen days before delivery. M. & S. Reporter. Phila. XXXVII. 2.—Davey, R. B. A case of loss of the natural firmness of the multiparous uterus, and the influence of the same on locomoin. Clinic. Cincin. XIII. 266. natural firmness of the multiparous uterus, and the influence of the same on bocomotion. Clinic. Cincin. XIII. 266.—
Davis, E. J. + Pregnancy with unruptured hymen. Tr. Minnesota M. Soc. St. Paul. 1876. 76.—Depaul. Rupture prématurée des membranes; commencement de travail après 52 heures, suivi d'un arrêt complet; terminaison de l'accouchement par que application simple de forcers. ment par une application simple de forceps. J. des sages-fenmes, Par. V. 379.—
Dnjardin-Beanmetz. + Bull. gén. de thérap., etc. Par. XCII. 312.—Flfield. +.... cancer of the cervix uteri. Boston M. & S. J. XCVII. 453.—Fowler, J. Labor obstructed by malposition of the womb. Lancet. Lond. 1877. II. 646.—Franka y Mazorra. Distocia. Feto hidrocefalo. Crón. méd.quir. de la Habana. III. 337. 1P.—Galabin. Ascites combined with distension of the bladder in a foetus. Obst. J. Gr. Brit. Lond. V. 192.—Hosmer, A. Antepartum hourglass contraction of the uterus. Boston M. & S. J. XCVII. 450.—Hubert, E. Du spasme utérin, recueillie par J. Legrand. J. d. sc. méd. de Louvain. II. 113.—James, D. P. On the use of chloroform in "stammering of the uterus," during labour. Obst. J. Gr. Brit. Lond. V. 524.—Lebert. Des bons effets de la saignée dans les acouchements laborieux V. 524.—Lebert. Des bons effets de la saignée dans les accouchements laborieux et compliqués de douleurs de reins. Abeille méd. Par. XXXIV. 17.—Lucas-Championnière, J. Expulsion de gaz par le vulve au cours d'un accouchement difficile: inflammation et explosion de ces gaz. J. de méd. et chir. prat. Par. XLVIII. 498.—Martin. Ueber Geburtserschwerung durch misserstalitets. burtserschwerung durch missgestaltete Früchte. Ztschr. f. Geburtsh u. Gynäk. Stuttg. I. 43-56 — Mascaro, J. Hidrocefall durante la edad intra-uterina; distocia a causa del mismo; evacuacion casual del mismo; evacuacion casual del mismo; film del mismo; f Grange, 1, 3-50 — Mascarto, 3. Interaction of care delivery by cranicolor of cause of chiral terminacion. Arch. de la cirug. Barcel. I. 51. — Moretti, G. Del parto forzado en la mujer proxima a la muerte. Siglo méd. Madrid. XXIV. 471. — Morris, J., E. An interesting case of obstetrics with general remarks (vaginal atresia). N. Orl. M. & S. J. V. 293. — Polaillon. Dystocie causée par une hydrocéphale. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par. III. 284. — Richardson, R. E. + twins, remarkable susceptibility to the effect of chloroform. N. Orl. M. & S. J. V. 437.—Richardson, W. L. Case of extensive gangrene; delivery by craniotomy; death. Boston M. & S. J. XCVII. 170.—Smith, A. II. Undilated cervix as a cause of delay in labor; opium its treatment; intra-utcrine application of forceps. M. & S. Reporter. Phila. XXXVI. 485.—Smith, A. H. Retarded dilatation of the os uteri in labor. M. & S. Reporter. Phila. XXXVII. 150.—Thomas, C. H. Effect of prolonged labor upon the life of the child. Am. J. Obst. N. Y. X. 483.—Thompson, T. A. Complications in the delivery of an ascitic foctus; the specimen exhibited. Tr. Obst. Soc. Lond. 1876. XVII. 498. Verrier, E. + Nouvelle observation d'accouchement chez une primipare agée; résistance extraordinare du col; mort de l'enfant; c'éphalotripsie après un travail de cinquite de circus de la contravalle de cirquite de circus de la circus de l'enfant; c'éphalotripsie après un travail de cirquite de cirq résistance extraordinaire du col; mort de l'enfant ; céphalotripsie après un travail de cinq Init; c:phalotripsic après un travail de cinq jours: accidents graves; mort de la mère. Réflexions. Gaz. obst. Par. VI. 369. Wellponer, E. Vorkomnisse und Anomalien waltrend der Geburt. Wien. med. Presse. XVIII. 1072.—Wilson, Hamilton. Case of labour impeded by enlargement of the feetal kidneys. Edinb. M. J. XXIII. 271.—Wiltshire, A. + ....

spontaneous rupture of the vagina, with recovery. Tr. Obst. Soc. Lond. 1876. XVII.

LABOR, Complicated with Contracted Pelvis. See Pelvis, De-

PFEILSTICKER, W. Beitrag zur Behandlung der Geburt beim engen Becken. Inaugural-Abhandlg. Tübingen. 35 pp. 8° 1877. TIMME, F. F. \* Schrägverengtes

Becken in Folge einseitiger Coxarthrocace. Leipzig. 8° 1876.

throcace. Leipzig. 8° 1876.
Cuzzi, A. Bacino piatto; ... Osservatore. Torino. XIII. 209, 257.—Galabin.
+... dystocia; rapid recovery. Brit. M. J.
Lond. 1877. II. 293.—Goodell, W. The mechanism of natural and of artificial labor in narrow pelves. Tr. Internat. M. Cong. Phila. 1876. 777-795.—Le Roy de Langevinière. +. Rachitisme. Année. Méd. Caen. 1876. I. 59.—Ryan, R. Deformed pelvis; premature labour, seven months and a half after last menstruation; infant lived twenty-three hours. Dublin J. months and a half after last menstruation; infant lived twenty-three hours. Dublin J. M. Sc. 3 s. LXIII. 297.—Townsend, E. R. Case of difficult labor in adwarf, complicated with convulsions, delivered by the cephalotribe. Dublin J. M. Sc. 3 s. LXIV. 90.—Vedeler, B. C. Tang ciler Vending ved det forsnevrede Bækken? Norsk. Mag. f. Læger. Christiania. VIII. 509-535.—Wierrer. Spontane Geburt bei engem Becken. Aerztl. Intell.-Bl. München. XXIV. 371.

LABOR, Complicated with Tumors. See alva. Ovarv. Cysts of: Ute-

See, also, Ovary, Cysts of; Ute-

rus, Tumors of.

GEBHARDT, P. \* Ueber einen Fall von Ecchinococcensack als Geburts-

Gebhardt, P. \* Ueber einen Fall von Ecchinococcensack als Geburtshinderniss. Greifswald. 8° 1876.

Brochin. Grossesse å terme. Tumeur fibreuse interstitielle de l'utérus empêchant l'eugagement de la tête. Application de forceps. Gaz. des hôp. Par. L. 1938.— Byrne, J. A. + ... complicated with large uterine fibroid; delivery at full time; hæmorrhage, recovery. Dublin J. M. Sc. 3 s. LXIV. 170.— Chadwick, J. R. Labor complicated with uterine fibroids and placenta previa. Tr. Am. Gynec. Soc. Boston. 1876. I. 255-267.— Depaul. +. Fibrone utérin compliquant l'accouchement. Gaz. des hôp. Par. L. 1193.— Evers, E. +. (Ovarian tumor.) St. Louis M. & S. J. XIV. 66.— Fritsch, H. Tod durch innere Verblutung aus einer arroditten Uterinvene. Arch. f. Gynæk. Berl. XII. 407-415.— Hanssmann. Ueber Echinococcen als Geburtshinderniss. Arch. f. Gynæk. Berl. XII. 163.— Madge, H. M. A case of labor complicated by pelvic tumour and by convulsions. Tr. Obst. Soc. Lond. 1876. XVII. 20.—Onénn. Kyste de l'ovaire rompu dans le péritoine pendant le travail; présentation de l'épaule; rétraction de l'utérus; embryotomie. Bull. Soc. anat. de Par. 4 s. I. 695. Also, Progrès. méd. Par. V. 132.— Reyes, A. W. Distocia. Crón. méd.-quir. de la Habana. III. 251.— Wiener, M. Ueber Echinococcus-geschwülste des Beckens als Geburtshinderniss.

Arch. f. Gynæk. Berl. XI. 572-583.— Williams, A. W. Intra-mural calcare-ous tumour impeding labour. Tr. Obst. Soc. Lond. 1876. XVII. 172.

LABOR, Instrumental. See Forceps; Embryotomy; Cephalotrip-

ceps; Embryotomy; Cephalotripsy; Vagina, Rupture of.

Agnew, T. W. The forceps in certain breech presentations. Obst. J. Gr. Brit. Lond. V. 544.— Bernardy, E. P. Application of forceps in head-last presentation. Phila. M. Times. VII. 313.— Bitot. Emploi du crochet mousse dans un cas de présentation pelvienne. Utilité d'un crochet dynamométrique. Arch. de tocol. Par. IV. 257-268.— Braithwaite, J. Instrumental delivery without the knowledge of the patient. Obst. J. Gr. Brit. Lond. IV. 725.— Chassagny. Sir la méthode des tractions en obsteurique. Bull. gén. de thérap., etc. Par. XCII. 558.— Galabin, A. L. The effects of a frequent and carly use of tridwifery forceps upon the foetal and maternal mortality. Obst. J. Gr. Brit. Lond. V. 551-588.— Golfieri, C. Utilita pratica di un mezzo di trazione in ostetricia. Spallauvani. Modena. XI. 549.— Ilanke, H. Ueber den Gebrauch der Kopizanee zur Extraction des Steisses. Arch. f. Gynak. Berl. XI. 558.— Hamon, L. Essai pratique sur la traction mécanique obstétricale. J. d. sages-femmes. Par. 1874. II. 60, 68, 75, 83, 91, 98, 106, 114, 122, 130, 139, 147, 155, 164. 1875. IVI. 28, 36, 42, 51, 59, 66, 75, 138, 147, 157, 117. 139, 148. 1877. V. 218, 220, 236, 242, 251, 258, 267, 276, 283, 308, 314, 222, 339, 347.— Hæmon, L. Simple note sur un appareil obstétrical à traction mécaniques. Bull. gén. de thérap., etc. XCIII. 130.— Hubert, E. Du forceps; théorie 322, 339, 347.—HRMON, L. Simple note sur un appareil obstétrical à traction mécaniques. Bull, gén. de thérap., etc. XCIII.

30.—Hnbert, E. Du forceps; théorie de la traction et nouveaux forceps. J. d. sc. méd. de Louvain. II. 145, 291.—
Liebmann, M. A fogórnútet javalatai és feltétel einek Kerdésé hez. Orvosi hetil. Budapest. 629, 649, 748, 770, 790.—Porak. Application de forceps au détroit inférieur; asphyxie de l'enfant, sugillations ecchymotiques; congestion intense de la substance tubuleuse des reins. Progrès méd. Par. V. 290.—Pros. G. Des tractions instrumentales en obstétrique. Bull. gén. de thérap. Par. XCII. 461.—Pros. De la traction mécanique appliquée à l'art des accouchements. Gaz. obst. Par. VI. 100, 113.—Sandberg. Om tvangsfodring. Norsk Mag. f. Lægevidensk. Christiania. VII. 215-220.—Swayne, J. G. The use of the forceps in the first stage of labour. Brit. M. J. Lond. 1877. I. 598.

LABOR, Premature, Induction of. See, also, Placenta Previa; Puerperal Convulsions.

ROBERT, J. \* Essai sur les procédés opératoires en usage pour provoquer l'accouchement prématuré artificiel, méthode éclectique. Paris. 54 pp. 8° 1877.

54 pp. 8 1877. **Dohrn.** Ueber künstliche Frühgeburt bei engen Becken. Arch. f. Gynæk. Berl. XII. 53-74.—**Dohrn. R.** On artificial premature labor with a narrow pelvis. [Translated by Dr. Whitley.] Clin. Lect. (Volkmann's) N. Sydenham Soc. Lond.

2 s. 473-485 — Laudau, L. Ueber Indication und Werth der künstlichen Frühgeburt bei engen Becken. Arch. f. Gymzk. Berl. XI. 1-21. — Le Roy de Langevinière. 

1. Année méd. Caen. 1836. I. 61. — Marchal, E. +.... par le procédé de Krause, enlant vivant. Rev. méd. de l'est. Nancy. VII. 203. Arch. de tocol. Par. IV. 366. — Moretti, G. +.... nella donna gestante prossima a morire. Ann. univ. di med. e chir. Milano. CCXXXIX. 507-520. — Ryan, R. +. Dublin J. M. Sc. LXIV. 562. — Valenta, A. Mit Erfolg durchgeführter künstlicher Abortus wegen nicht zu stillenden Erbrechen. Memorablien. Heilbroun. XXII. 49. — Verrier, E. +... à sept mois et demi; bassin en feuille de trèfle; umploi du forceps, succès pour la mère et gunploi du forceps, succès pour la mère et burt bei engen Becken. Arch. f. Gynæk. mois et dem; bassin en feuille de trêtle; emploi din forceps, succès pour la mère et l'enfant. Ann. Soc méd.-chir. de Liége. XVI. 16.—Vysin. Osteomalakisches Becken. Einleitung der künstlichen Fehlgeburt. Abortus artificialis. Wien. med. Wchnschr. XXVII. 1066.— Discussion acerca del parto prematuro y aborto quirúrgico. An. Soc. ginec. españ. Mudrid. III. 101.

LABOR, Sudden Death after. See, also, Embolism, Puerperal.

Robinson, J. ++. Med. Exam. Lond. 1876. I. 731. - Thompson, J. A. + .... death four and a half hours after delivery: with some remarks upon it. Med. Press & Circ. Lond. N.s. XXIII.

LACTATION. See Breast, Diseases

Jacobi, A. The influence of menstrua-Jacobi, A. The influence of menstrua-tion, pregnancy, and medicines in lacta-tion. Am. J. Obst. W. Y. X. 353-364.— Smith, J. L. +. Obst. J. Gr. Brit. (Am. Suppl.) Phila. V. 4.— Wilson, W. J. On strapping the breast as the best means of arresting the secretion of milk after still-birth. Dublin J. M. Sc. LXIII.

LAPAROTOMY. See Abdominal Section; Uterus, Extirpation of;

Section; Uterus, Extirpation of; Gastrotomy; Gastro-elytrotomy.
Gillette. Kyste multiloculaire du ligament large droit; gastrotomie; mort. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par. III. 246.—
Kalteubach, R. Beitrag zur Laparotomie bei fibrösen Tumoren des Uterus. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk. Stuttg. II. 183–210.— Koeberlé. Réunion de la paroi abdominale. Ann. de gynéc. Par. VII. 388.— Laude. Fibromc interstitiel de l'utérus; hystérotomie; mort par hémorrhagie secondaire. Gaz. méd. de Bordeaux. VI. 299.—Thomas, T. G. + abdominal pregnancy treated by laparotomy. Tr. Am. Gynec. Soc. Boston. 1876. I. 185–197.

LARYNGOSCOPE. See Genital Organs.

LIGAMENT, Round.

Walter, A. G. +. Sarcomatous tu-mor of the round ligament, with symptoms of strangulation. Med. & Surg. Reporter. Phila. XXXVII. 307.

LIQUOR Ammon. acct. See Dysmenorrhea.

LIME WATER. See Pregnancy.

Dauvergne. De l'opération de la taille chez la femme. Bull. gén. de thérap., etc. Par. XCII. 505.— Hosmer, A. +. Boston M. & S. J. XCVII. 579.

LITHOTRIPSY. See Uterus, Ab-

normities of.

LIVER, Hydatids of.

BECCERICH, A. \* Contribution à l'étude des kystes hydatiques du foie.

Paris. 22 pp. 8° 1877.

Brassart, G. L. H. \*Étude sur le diagnostic des kystes hydatiques

externes. Paris. 62 pp. 8° 1877. Courbis, E. \* Contribution à l'étude des kystes du foie et des reins, des kystes en général. Paris.

64 pp 8° 1877.

DEGOIX, C. \* De la ponction aspiratrice dans le traitement des kystes hydatiques du foie. Paris.

72 pp. 8° 1877.

MAGNANT, C. \* Contribution à l'étude des kystes hydatiques du foie, diagnostic et traitement. Paris. 124

pp. 8° 1877. VERJENS, J. \* Des kystes hydatiques du foie ouvert dans quelques

organes de l'abdomen. Paris. 36 pp. 8° 1877.
Garrigues, II. J. Hydatids in the liver treated by cauterization. Proc. M. Soc. County Kings. Brooklyn. II. 123.

LOCHIA, Retention of. Whittou, D. W. +. Tr. Nebraska M. Soc. 1874-76. 75.

LOCKED HEADS. See Labor, Abnormal Presentations.

LYING-IN Hospitals. See Hospitals, Lying-in.

LYMPHANGITIS. See, also, Cellulitis, Pelvic; Puerperal Diseases. Lymphangitis; Broad Ligament.
MARY, G. \* Étude sur une forme

d'adénolymphite péri-utérine. Paris. 68 pp. 8° 1877

Guérin, A. Péri-lymphite post-pubi-enne. France méd. Par. XXIV. 753.— Poulin, A. Adéno-lymphangite post-pu-bienne. France méd. Par. XXIV. 657. MALARIA.

Burdel, E. Une mère impaludée peut-elle transmettre son affection à l'enfant nouveau-né? Ann de gynéc. Par. VIII.

MALPRACTICE. See Uterus, Cancer of; Midwives.

MAMMARY Abscess. See Breast, Diseases of. MANIA. See Puerperal Diseases,

Mania; Uterus, Abnormities of. MARTINEAU, Harriet, Case of. See Ovary, Cysts of

MASSAGE. See CELLULITIS, Pelvic.

MASTITIS. See Breast, Disease of. MASTURBATION.

Giovanni, A. de. Di una causa poco valutata nella patogenesi di alcune infermità muliebri. Gazz. med. ital. lomb. Milano. XXXVII. 141.

MATERNAL Impressions. See Fetus, Maternal Impressions on.

MATERNITY Hospitals. See Hospitals, Lying-in.

MATICO. See Hemorrhage, Post-

MEMBRANES, Fetal. See, also, Labor.

Valenta, A. Ueber den sogenannten oolypenförmigen innern Vorfall der Fruchtpolypenformigen innern vorkali der Landblase. Zischr. f. Geburtsh. u. Gynäk. Stuttg. 11. 34.

MEMBRANES, Serous.

SAN MARTIN, J. \* Plaies des séreuses, traitées par le pansement de Lister. *Paris*. 24 pp. 1877.

MENINGITIS, Gerebro-spinal.

Benicke, F. Complication der Geburt durch eitrige cerebro-spinal Meningitist. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk. Stuttg. I.

MENOPAUSE. See, also, Menstruation, Anomalies of.

Barte, E. \* Étude sur la ménopause. Paris. 204 pp. 8° 1877. Force, V. \* Du rhumatisme à la ménopause. Paris. 40 pp. 8°

1877.
WILLETTE, T. \* Étude sur les

Paris. 28 pp. 8° 1877.

Merson, J. The climacteric period in relation to insanity. West Riding Lun. Asy. Rep. Lond. 1876. VI. 85-107.

MENORRHAGIA. See, also, Hy-

Waldenström, J. A. Om behandlingen af förymniga menses. Upsala Lä-karef. Förh. XII. 435-452.

karef. Förh. XII. 435-452. MENSTRUATION. See, also, Conception; Menopause; Lactation; Ovary; Ovulation; Uterus; Menorrhagia; Vagina, Abnormities of; Ovariotomy.

JACOBI, MARY PUTNAM. The question of rest for women during menstruation. Boylston Prize Essay.

menstruation. Boylston Prize Essay. New York. 232 pp. 1877.

Gerrard, J. Menstruation in the lower animals. Vet. J. and Ann. Comp. Path. Lond. IV. 323.—Jepson, S. L. The relation of ovulation to menstruation. Tr. M. Soc. W. Virginia. 275-285.—Nunes, J. C., Jr. Menstruação. Theoria de Rouget elucidada. Rev. med. Rio de Jan. IV. 137.—Parvin, T. A brief study of one hundred cases of menstruation. Am. Pract. Louisville. XVI. 65.—Storer, H. R. On the importance of the uterine

ebb as a factor in pelvic surgery. Edinb. M. Jour. XXII. 577.—Williams, J. ++... illustrating the changes which occur periodically in the mucous membrane of the uterus. Obst. J. Gr. Brit. Lond.

MENSTRUATION, Anomalies of. See also, Hematometra; Menopause; Dysmenorrhea; Puberty.

TORTHE, L. \* D'une forme rare de déviation menstruelle. Paris. 64 pp. 8° 1877.

HOLMAN, J. B. \* Considérations sur la menstruation chez les femmes rhumatisantes. Paris. 48 pp. 8°

1877.

1877.

Carrasco, L. Urticaria febril intensa producida por retropulsion del flujo catamenial. Rev. de med. y cirurg. pract. Madrid. I. 538.— Craig. † ... Tr. M. Soc. N. Jersey. 122, 200.— Gray, G. D. † ... vicarious from mammary glands. Am. M. Bi-Weekly. Louisville. VII. 146.— Krishaber. Hémorrhagie linguale à l'époque de la ménopause. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx et des org. com. Par. III. 38.— Lawrence, A. E. A. Notes on a case of retained menstrual discharge. Obst. J. Gr. Brit. Lond. V. 108.— Parvin, T. An illustration of xenomenia. Tr. Am. Gynec. Soc. Boston. 1876. I. 135.— Puech, A. A propos d'une déviation des menstrues ayant persisté pendant toute la durée de la vie sexud'une déviation des menstrues ayant per-sisté pendant toute la durée de la vie sexu-elle. Gaz. obst. Par. VI. 2.—Sey-mour, B. H. G. + ... vicarious sim-ulating hæmoptysis, treatment. Med. & Surg. Reporter. Phila. XXXVI. 242.— Stiffler, B. Ueber Menstrual-Exantheme. Berl. klin. Wchnschr. XIV. 731.— Wachs, O. + vorzeitiger Menstruation bei einem dreijähvigen Kinde. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk. Stuttg. I. 173–188.

METRITIS. See Uterus, Inflammations of.

METRORRHAGIA. See, also, Hydrastis; Hemorrhage, Post-par-tum; Placenta Previa; Placenta, Retained.

Byford, W. H. The causes and treatment of non-puerperal hemorrhages of the womb. Tr. Internat. M. Cong. Phila. 1876. 762-776.—Chevallereau, A. Traitement de la métrorhagie. France méd. Par. XXIV. 707.—Hamon. Simple note sur le tamponnement direct de Porifice cervical, pour la répression de la métrorhagie. Rev. de thérap. méd.-chir. Par. XLIV. 151.—Hamon. L'incitateur cervical hydrostatique de l'auteur. Ses applications à la pratique obstéricale. Rev. de thérap. méd.-chir. Par. XLIV. 12, 122.—Hicks, J. B. On hæmorrhage from the retroflected uterus, and its treatment. Brit. M. J. Lond. 1877. II. 469.—Leroy. + ... incoercibles chez une jeune fille de 13 ans; transfusion; guérison. Union méd. et scient. du nord-est. Reimis de se métrorrhagies sur les injections sous-cutanées d'extrait d'ergot de seigle. Arch. de tocol. Par. 732.—Runge, M. Ver-Byford, W. H. The causes and treatde tocol. Par. 732. - Runge, M. Versuche mit Einspritzungen von heissen Wasser bei uterinen Blutungen. Berl. klin. Wehnsehr. XIV. 169.—Savage, T. Incision of the cervix in ... Lancet. Lond. 1877. II. 453.—Strapart. Hemorrhagies uterine incoercibles chez une jeune fille de 13 ans. Transfusion; guérison. Rev. méd. franc. et étrang. Par. I. 397.—Sutton, R. S. On the surgical treatment of uterine hemorrhage. Chicago M. J. XXXV. 255.—Trenholme, E. H. Uterine hemorrhage during gestation. Tr. Internat. M. Cong. Phila. 1876. 870.

MIDWIFERY. See, also, Obstetrics. CHURCHILL, F. A manual for midwives and monthly nurses. 3 ed. London. 8° 1877. SCHULTZF, B. S. Lehrbuch der

Hebammenkunst. Mit 82 (eingedr.) Holzschn. 5 Aufl. Leipzig. 80 354 pp. 1877.

MIDWIVES. See, also, Calendar, Labor.

Mair. Fahrlässige Korperverletzung bei Ausübung des Gewerbs durch Blutver-lust in Folge schuldhaften und unvollkommener Lösung der Nachgeburt durch eine Hebamme. Friedreich's Bl. fr. gerichtl. Med. Nirnberg. XXVIII. 454-466. MILK. Sec. also, Pregnancy; Puer-

peral Convulsions.

BUCHOLZ, W. \* Das Verhalten der Colostrumkörper bei unterlassener Säugung. Göttingen. 20 pp. 8°

1877. CAPRON, E. \* Des anomalies de

la sécrétion mammaire. Paris. 68 pp. 8° 1877.

Anarion, C. Influence de l'alimentation sur la qualité et la quantité du lait chez la femme et les principales femelles domestiques. Arch de tocol. Par. IV. 385.—Heine, I. W. The prevention and suppression of the secretion of milk. Med. Exam. Lond. 1876. I. 48.—Larcher. Etude générale sur le lait rouge. Ann. de gynéc. Par. VIII. 241-258.—Stenberg, S. Nagra iakttagelser och försök beträfande den kvantitutiva bestämmingen af ägghvi, teämnena uti kvinnom jölken (quelques observations et expériences pour déterminer la quantité de matières albuminoides que contient le lait de la femme.) Nord. med. Ark. Stockholm. IX. 1-24. (No. 7.) Taylor, B. D. The so-called milk-fever and antiseptic midwifery. Med. Rec. N. Y. XII. 343.—Verrier, E. De l'analyse du lait de femme par l'accoucheur. Gaz. obst. Par. VI. 81. coucheur. Gaz. obst. Par. VI. 81.

MIND, Diseases of. See, also, Puerperal Diseases, Mania; Insanity.

RIPPING. Die Geistenstörungen der Schwangeren, Wöchnerinnen, und Säugenden; monograpisch bearbeitet. Stuttgart. 193 pp. 8° 1877. Weber. Schwangerschafts- und Puer-peralpsychosen. Jahresb. Gesellsch.f. Nat. u. Heilk. in Dresd. 1876. 131-143.

MISCARRIAGE. See Labor, Premature; Abortion; Albuminuria; Fetus, Malformation of; Placenta, Diseases of.

MOLE, Hydatid.

Dauzats, G. - Arch. de tocol. Qar. 554.—Horsley. + Med. Exam. Lond. 1876. I. 668.—Kennard.—Uterine moles, true and false; membranous dysmenorrhea, vaginal and uterine casts. St. Louis M. & S. J. N. s. XIV 113-127. — Vanverts. — Bull. méd. du nord. Ltttle. XVI. 16. — Williams, J. +. Tr. Obst. Soc. Lond. 1876. XVII. 2. — Weber, F. Beitrag zur Elasenmolenschwangerschaft. (Mola hydatidosa, racinosa, aquosas myoxma extendés.) myoxma cystoides, Virchow.) St. Petersb. med. Wchnschr. II. 22, 37, 45.

MONSTROSITIES. See Fetus.

Malformations of.

Hirigoyen, L. + .... fœtus cyclo-céphalien. Gaz. méd de Bordeaux. VII. 203, 306. — Ranking, S. A. + .... united twins: three months old. Ind. M. Gaz. Calcutta. XII. 158.— Wallace. + (anencephalic). Tr. Obst. Soc. Lond. 1876. XVII. 156. XVII. 176.

MORPHINE. See, also, Peritonitis; Pregnancy; Puerperal Convulsions.

Wiglesworth, A. On morphia as a parturifacient. Obst. J. Gr. Brit. Lond. 368-382.

MOTHERS' Duties.

AMMON, F. U. Die ersten Mutterpflichten u. die erste Kinders-pflege. Belehrungsbuch für junge Frauen und Mütter. 21 Aufl. durchgesehen v. Geh. Med.-R. Dir. F. Winckel. *Leipzig*. 312 pp. 16° 1877. NIEMEYER, P. Aerztlicher Rath-

geber für Mütter. Stattgart. 20 Hlzschn. 382 pp. 8° 1877. ARCOTICS. See Fetus, Effects

NARCOTICS. of Maternal Medication on.

NEURALGIA. See Abortion. NIPPLES. See, also, Breast.

Courgey, S. \* Fréquence des lésions du mamelon et de la mamelle chez les nourrices; remarques statistiques sur 589 observations d'accouchements et de suites de couches. Paris. 4° 1877.

Bailly. Nouveau bout-de-sein artificial dit bout-de-sein de verre ou bout-de-sein transparent. Gaz. des hôp Par. L. 500. Sawyer, E. W. Affections of the hipple and breast incident to early lactation. Chicago M. J. & Exam. XXXV. 561-

NITRIC Acid. See Uterus, Diseases of.

NOCTURNAL Emissions.

Morris, J. Nocturnal emissions in women. Tr. Med. & Chir. Fac. Maryland

NUX VOMICA. See Vomiting.

NYMPHÆ. See Labia; Vulta.

CESTETRIC Bag.
Francis, G. E. The obstetric bag.
Bost M. & S. J. XCVI. 763.
OBSTETRICS. See, also, Gynecology; Midwifery; Hospitals, Lying-in.

BIRNBAUM, F. H. G. Die Geburt des Menschen und ihre Behandlung. Berlin. 2 Aufl 375 pp. 80 1877.

Francesco, C. M. Appunti intorno ad un viaggio obstetrico in Francia ed Inghilterra. Modena.

HEMMING, W. D. Questions and answers on materia medica, medicine, midwifery, pathology, and forensic medicine. London. 1877.

KEHRER, F. A. Beiträge zur vergleichenden und experimentellen Geburtskunde. 6 Hft. Ueber die Bedingungen, des respiratorische Lufteintritts in den Darmkanal, mit 5 Lithog. Giessen. 22 pp. 80 1877.

KLEINWÄCHTER, L. Grundriss der Geburtshülfe für praktische Aerzte und Studirende. Wien. 434

pp. Roy. 8° 1877. LANGE, M. Lehrbuch der Geburtshülfe für Hebammen. *Leipzig*. 4 Aufl. 415 pp. 8° 1877. LAROCHE, P. \* Beiträge zur ge-

burtshilflichen Statistik. Greifswald. So 1877.

MACARI, F. Compendio di ostetricia, ginecologia e pediatria. Mo-

dena. 8° Fig. 1877. MARTIN, A. Leitfaden der operativen Geburtshülfe. Berlin. 346

pp. 8° 1877. New Sydenham Society (Volkmann's). Clinical lectures on subjects connected with medicine, surgery, and obstetrics. 512 pp. 2 s London. 1877.
PAJUSCO, F. Sulla diagnosi os-

tetrica studj. Roma. 8° 1877. SCHROEDER, K. Lehrbuch der

Geburtshülfe mit Einschluss der Pathologie der Schwangerschaft und des Wochenbettes, mit 113 in den Text gedruckten Holtzschnitten, 5 neu durchgearbeitete Auflage. Bonn. 816 pp. 8° 1877.

SPIEGELBERG, O. Lehrbuch der Geburtshülfe für Aerzte und Studi-Lahr. Roy. 80 2 vol. rende.

1877-78. Boyland, G. H. Medico-legal obstetrics. Med. & Surg. Reporter. Phila. XXXVII. 165, 241. — Cazzani, L. Prelezione al corso di ostericia e giuecologia nella R. Università di Cagliari Gazz. med. ital. lomb. Midano. 7 s. IV. 371, 381. — Gognel, L. Accouchement chez les Hébreux et les Arabes. Gaz. hebd. de méd. et de chir. Par. 2 s. XIV. 363. — Groth, C. M. Obstetriska ialittagelser. Hygien. Stockholm. XXXIX. 537-553, 584-625. — Mann, M. D. Report on Obstetrics for 1875-76. Am. J. Obst. M. V. X. 130-158. — McMahon, H. M. Childbirth among the Chippewa Indians. Tr. Minnesota M. Soc. St. Paul. 1876. 79. — Mumford, S. E. Is meddlesome midwifery bad? Am. Pract. Lonisville. XVII. 337. — Priestley, W. O. The history of obstetric medicine in Manchester. Obst. J. Gr. Brit. Lond. V. 531. Also, Brit. M. J. Lond. 1877. II. 181. — Priestley, W. O. An address on some subjects in obstetric medicine. Brit. M. J. Lond. 1877. I. 4. — Savage, T. Obstetric progress. Birmingham M. Rev. VI. 103. — Tarnier. Un mannequin obstétrical. Gaz. hebd. de méd. Par. 2 s. XIV. 815. — Valera y Jimenez, T. Cuatro palabras sobre obstetricia. Anfiteatro anat. esp. Madrid. V. 86, 99. — West, C. The inaugural address delivered before the obstetricals occiety of London on Feb. 7, 1877. M. Times & Gaz. Londo. 1877. I. 137. BSTETRICS, Cases of. Charles, N. Deuxième série de cent XXXVII. 165, 241. - Cazzani, L.

OBSTETRICS, Cases of.

M. Innes & Gaz. Lona. 1877.

BSTETRICS, Cases of.

Charles, N. Deuxième série de cent operations pratiquées dans des accouchements difficiles. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége. XVI. 411-436.—Faye, F. C. Beretning om Bevægelsen fraa Födselsstiftelsen i 12 Aarstid, srummet fra 1864-1875. Norsk Mag. f. Lægevid. Christiania. VII. 661-669, 733-759.—Ingalls, W. A synopsis of private obstetrical practice for forty-two years previous to January 1, 1876. Boston M. & S. J. XCVI. 485-498.—Jardine, J. + +. Med. Rep. Customs Gaz. Shangha: 1877. Pt. VI. 5.—Kinsman, D. W. Synopsis of four hundred cases of obstetric practice. Ohio M. Recorder. Columbus. I. 385-397.—Lewis, M. Analysis of fifty consecutive obstetrical cases. Virginia M. Month. Richmond. IV. 521.—Petit, A. + +. N. Orl. M. & S. J. IV. 504.—Plaisted, W. H. Analysis of eight hundred consecutive midwifery cases. Lancet. Lond. 1877. II. 568.—Theopold. Ueber Verlauf und Behandlung von 20,000 Geburten. Nach Berichten der Hebammen. Deutsche med. Wehnschr. Berl. III. 220, 231.—Tuckey, T. + +. Med. Press & Circ. Lond. Wehnschr. Berl. III. 220, 231.— Tuckey, T. + +. Med. Pless & Circ. Lond. N. s. XXII. 306.—Winsor, F. Cer tain statistics selected from a report made to the society on obstetrical cases in 1875. Boston M. & S. J. XCVII. 33.

OMPHALO-MESENTERIC Duct. Ahlfeld, F. Ueber die Persistenz der Dottergefässe, nebst Bemerkungen über die Anatomie des Dotterstranges. Arch. f. Gynæk. Berl. XI. 184-197.

OSTEOMALACIA. See, also, Cephalotripsy; Labor, Premature, In-

duced; Pelvis, Deformed.

Krauss, J. +. Med. Cor.-Bl. d.
württemb. ärztl. Ver. Stuttgart. XLVII

OVARIOTOMY. See, also, Uterus,

Extirpation of.

HIDALGO, W. Estudio sobre la ovariotomia é histerotomia. Relacion de un caso de histerotomia operado con buen exito por el. Santi-

ago. 108 pp. 1877. LEMCKE, H. \* Ein Beitrag zur

ago. 108 pp. 1877.

Lemcke, H. \* Ein Beitrag zur Casuistik der Ovariotomie. Greifswald. 8° 1877.

Antal, G. Experimentelle Studien über der Gassenligatur der Gefässe der Ovarien. Allg. m. Central-Zig. Berl. XLVI. 133.—Attee, W. F. Menstruation by the pedicle, after ovariotomy. Am. J. M. Sc. Phila. LXXIV. 288.—Attee, W. F. Pelvic adhesions in ovariotomy. Am. J. M. Sc. Phila. LXXIV. 288.—Attee, W. F. Pelvic adhesions in ovariotomy. Am. J. M. Sc. Phila. LXXIV. 131.—Brickett, G. E. History of ovariotomy in Maine. Proc. Maine M. Ass. VI. 73-96.—Doran, A. On complete intra-perioneal ligature of the pedicle in ovariotomy. St. Barthol. Hospt. Rep. Lond. XIII. 195. 1°P.—Heath, C. A clinical lecture on ovariotomy. Brit. M. J. Lond. 1877. 1. 737.—Hegar, A. Ueber die Extirpation normaler und nicht zu umfänglichen Tumoren degenerirter Eierstöcke. Centralbl. f. Gynäk. Leißz. I. 297-307.—Howitz, F. Bidrag til Læren om Kontraindikationer for.... Gynæk. og Obst. Meddelelser. Kjöbenhavn. I. 3-46.—Mason, E. + N. York M. J. XXVI. 355.—Richmond, J. M. Lister's antiseptic method in ovariotomy. Med. Rec. M. Y. XII. 14.—Robillard, E. Tr. Canada M. Ass. I. 163.—Sehröder. Ueber die Lister'sche Methode bei der Ovariotomie, with discussion). Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. VIII. 61.—Stilling, B. Ueber die chirurgische Behandlung des Ovarialstiels nach der Ovariotomie, und über die Ovariotomie in einem Acte Deutsche med. Wehnschr. Berl. III. 123, 134.—Todd., S. S. Ovariotomy. St. Louis M. & S. J. XIV. 300-402.—Wegner, G. Chirurgische Bemerkungen über die Peritonealhölle mit besonderer Berücksichtigung der Ovariotomie. Verhand. deutsch. Gesellschaft f. Chir. Berl. II. 3-97.

OVARIOTOMY, Cases of. See, also, Ovariotomy; Gastrotomy; Hys-

terotomy; Broad Ligament.
DETTMAR, O. \* Zwei Ovarioto-

DETTMAR, O. \* Zwei Ovariotomien. Greifswald. 8° 1877.

Anderson, W. F. + .... by the antiseptic method. Med. Rec. N. Y. XII.
356. — d'Antona, A. + . Movimento med.-chirurg. Nafoli. 1876. VIII. 321, 337. — Armstrong, W. H. + . Richmond & Louisville M. J. XXIV. 179. — Atthill, L. + + . Med. Press. & Circ. Lond. XXII. 21. — Attee, W. L. + double ... for sarcomatous degeneration, with microscopic examination of specimens. Med. & Surg. Reporter. Phila. XXXVI. 130. — Bantock. On drainage in ovariotomy. Brit. M. J. 1877. II. 436. — Battey, R. Extirpation of the functionally active ovaries for the remedy of otherwise incurable diseases. Tr. Am. Gynec. Soc. Boston. 1876. I. 101-120. — Blake, J. VOL. III. 29 VOL. III.

G. +. Boston M. & S. J. XCVII. 200.

—Bocchini, A. +. Raccoglitore med.

Forli. 4s. VIII. 445-473.—Boissarie.

+. Gaz. des hôp. Par. L. 19.—Brito,

G. H. de. +. Correio med de Lisboa.

VI. 49.—Buffum, J. H., and Frank,

T. F. +. Hahneman. Month. Phila.

XII. 521.—Burgess, O. O. +. Pacific M & S. J. San Fran. XIX. 346.—

Carrasco, J. +. Rev. de med. y cirug.

práct. Madrid. I. 531.—Casson. L.

+.... Insuccès de deux ponctions avec injections iodée. Ovariotomie—incident imprévu, provenant d'une énorme masse kystique, située en avant de la tumeur et s'étant développée depuis la 2me ponction. Pau +....Insuccès de deux ponctions avec injections iodée. Ovariotomie—incident imprévu, provenant d'une énorme masse kystique, située en avant de la tumeur et s'étant developpée depuis la 2me ponction. Pau méd. 1. 33, 41.—Chambers, T. +.... under antiseptic influence. Lancet. Lond. 1877. I. 108.—Chambers, T. +.... Lond. 1877. I. 108.—Chambers, T. +.... Laceration of the bowel, recovery. Lancet. Lond. 1877. II. 312.—Chesney, J. P. +. St. Louis M. & S. J. N. s. XIV. 224.—Codd, G. +. Lancet. Lond. 1877. I. 123.—Davis, S. T. +. Med. & Surg. Reporter. Phila. XXXVI. 193.
Dow, T. C. +.... extensive adhesions with cvsto-sarcomatous degeneration. Am. M. Bi-Weekly. Louisville. VII. 53.—Dupont. +. +. Bull. Soc. med. Suisse romande. Lausaume. XI. 25, 66.—Eddowes, A. +. Lancet. Lond. 1877. I. 421.—Eder, A. ++. Med.-chir. Centra'bl. Wien. XII. 270, 304, 316.—Ensor, F. + double. Med. Times & Gaz. Lond. 1877. II. 175.—Geissel, R. Fibrom des linken Ovariums; Ovariotomic Drainage; Heilung. Deutsche med. Wchnschr. Berl. III. 492.—Geissel, R. +. .. Klammerbehandlung des Stieles. Heilung. Deutsche med. Wchnschr. Berl. III. 492.—Geissel, H. 19.—Guitette. +. L'Union méd. Par. 3 s. XXIII. 220, 328.—Goodell, W. +. Med. & Surg. Reporter. Lond. XXXVII. 149.—Griffiths, T. D. + dermoid. Tr. Path. Soc. 1876-77. Lond. XXXVII. 196.—Gnilid, J. +. Nashville J. M. & S. XX. 170.—Heath, G. Y. + under spray: pedicle tied in sections with antiseptic ligatures. Brit. M. J. Lond. 1877. II. 683.—Heagan, M. + Tr. Minnesota M. Soc. St. Paul. 1876. 128.—Hall, W. W. + +. Tr. Mississippi M. Ass. X. 150.—Heath, G. Y. + under spray: pedicle tied in sections with antiseptic ligatures. Brit. M. J. Lond. 1877. II. 683.—Heagan, M. + Tr. Minnesota M. Soc. St. Paul. 1876. 128.—Hentis, J. F. + with remarks. N. Orl. M. & S. J. I. V. 405.—Kirkery, C. A. +. Ohio M. Recorder. Columbus. I. 433-446.—Kirkley, C. A. F. Conde. 1877. II. 616.—Levis, R. F., and Roberts, J. B. +. Phila. M. Times. Will. 126.—Malling, E. +. .... previous tapping: recovery. Med. Exam. Lond.

II. 859 — Mazzoni, C. +. Clin chir.
n. Univ. di Roma. 1876. III. 189.—
Mazzoni. Mioma. Gazz.med. di Roma.
III. 1.—Mazzoni. +. Attid. Accad.
med di Roma. I-II. Fas. 2. 179.—
McAllister, W. L. +. Cincin Lancet
& Observ. XX. 60.—Mercati, G. +.
... dal professor Giuseppe Corradi nella
clinica chirurgica dell' instituto superiore di
Firenze. Imparziale. Firenze. XVII.
457, 451-491.—Michaux, + recueillie par
M. Ranivez. J. d. sci. méd. de Louvain.
III. 13.—Miner, J. F. + by enucleation. Tr. Internat. M. Cong. Phila. 1876.
801.—Mossup, J. +.... tumour sessile;
cauterisation. Obst. J. Gr. Brit. Loud.
IV. 757.—Murney. +. Dublin J. M.
Sc. LXIII. 291.—Murphy, J. H.
+.... Tr. Minnesota M. Soc. 69.—Paze,
F. +. Students' J. & Hosp. Gaz. Loud.
V. 255.—Polaillon. ++. Union méd.
Par. 3 s. XXIV. 965.—Potter &
Cowell. + antiseptic; recoverv. Lancet.
Loud. 1877. II. 801.—Prewitt, T. F. Lond. 1877. II. 801. - Prewitt, T. F. Ovarian cyst; four tappings in eleven years; Ovarian cyst; four tappings in eleven years; two labours at full term, and one miscarriage during existence of the tumor; ovariotomy; recovery; menstruation from the pedicie. Am. J. M. Sc. Phila. N. s. 1876. LXXI. 422.—Ranivez. +. J. d. sc. méd de Louvain. II. 13.—Richmond, J. M. +. St. Louis M. & S. J. N. s. XIV. 279.—Roberts, I. +. Med. Exam. Lond. II. 823.—Sanders, R. C. +. India M. Gaz. Calcutta. XII. 292.—Sells, C. +. Brd. M. J. 1877. II. 443.—Sims, J. M. Remarks on Battey's operations. Brit. M. J. Lond. 1877. II. 793. 840, 881, 916.—Sims, J. M. Normal ovariotomy; Pattey's operation—oophorotomy. Med. Times & Gaz. Lond. 1877. II. 793. 840, 881, 916.—Sims, J. M. Normal ovariotomy; Pattey's operation—oophorotomy. Med. Times & Gaz. Lond. 1877. II. 165.—Socin, A. +. Jahresb. chir. Abth. Spit. zu Basel. 1876. 41.—Stilling, B. Erster Fall von Ovariotomie in einem Act nach meiner Methode mit ungünstigen Complicationen und schlechter Prognose. Deutsche med. Wehnschr. Berl. III. 613, 629.—Stilling, B. ++ und einige andere castistiche chirurgische Mittheilungen. Deutsche med. Wehnschr. Berl. III. 613, 629.—Stilling, B. ++ und einige andere castistiche chirurgische Mittheilungen. Deutsche med. Wehnschr. Berl. III. 25, 37, 49, 61.—Stutton, R. S. +... twisted pedicle. Chicago M. J. & Exam. XXXV. 595.—Tauffer, W. ++ ... nebst Bemerkungen über die Drainage; die theilweise extraperitoneale Entwickelung derartiger Tumoren. Deutsche med. Wehnschr. Berl. III. 25, 47, III. 425, 437.—Thomas, T. G. +, Fatal ... apparently consequent on the sudden escape of a small amount of blood into the peritoncal cavity. Am. J. Obst. W. Y. X. 260.—Thompson, H. ++ ... bed Tumorn, J. K. +... both ovaries, with peritoneal infection. Tr. Path. Soc. 1876-77. Lond. XX VIII 1850. ptl.—Thornton, J. K. Twenty-five cases of ovariotomy, with some remarks on the causes and treatment of the fever so frequently following the operation. Med. chir. Tr. Lond. LX. 297-312.—Tirifahy. Thomas, M. S. Missouri. 9.—Da Veiga, A. two labours at full term, and one miscarriage

Ovariotomia e hysterotomia pelo Dr. Wenceslau Hidalgo (do Chile). Noticia biblio-de l'ovaire gauche. Phénomènes thoraciques; phlegmatia alba dolens des deux membres abdominaux; ovariotomie, abiation des deux ovaires; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par. N. s. III. 302.
—Villeneuve, L. — Marseille méd. 1876. XIII. 554.—Walker, J. B. + . . . double; death from peit nitis. Am. J. Obst. N. V. XI. 154.—Warner, G. F. Report of the first case of recovery after ovariotomy, within the state of Minnesota. Tr. Minnesota M. Soc. St. Paul. 1876. 124.—Weinlechner, J. Beiderseitiges Ovariumcystoid, 4 mal Punction, 1mal mit Iodinjection, Ovariotomie wegeu anderweitiger Erkrankung unterlassen Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien 1876. 403.—Wells, T. S. Three hundred additional cases of ovariotomy, with remarks on drainage of the peritoneal cavity. Med.-Chir. Tr. Lond. L.X. 207-228. Abstract in Proc. Roy M. & Chir. Soc. Lond. VIII. 161.—Werth. Rudimentäre Entwickelung der Miller'schen Gänge; Ektopia Renum congenita; Doppelseitige Hernia ovarialis inguinalis Exstipation der Eierstöcke, Hellung. Arch. f. Gynæk. Berl. XII. 132-133.—Winkeler, F. N. + . . . mit Drainage und Stideversenkung. Heilung nach 10 Tagen. Arch. f. Gynæk. Berl. XII. 322.—Ovariotomy at the Alfred hos jial. Austral. M. J. Melbourne. XXI. 327.

OVARIOTOMY during Pregnancy. Mason, E. +, Med. Record. V. V. XII. 749.—Wells, T. S. + +... Obst. J. Gr. Brit. Lond. V. 336.—Valcourt Ge. L'ovariotomic pratiquée sur les femmes enceintes. Gaz. med. Par. 4 s. VI. 368.

enceintes. Gaz. méd. Par. 4 s. VI. 368. OVA.RIOTOMY, Sequelæ of.

Stilliug, B. Ueber die Processe, we'che nach Ovariotomiene nien Absterben des durch cine Ligatur abgeschnurten Endstücks des Stiels einer Ovariencyste, nach dessen Versenkung in der Höhledes Beckens, verhüten. Deutsche med: Wehnschr. Berk. III.

112.—Tait, L. +. After history of....
Lancet. Lond. 1877. II. 686.—Terrier. Organes génitaux d'une femme ayant subi l'ovariotomie. Bull, et mém. So-

rier. Organes génitaux d'une femme ayant subi l'ovariotomie. Bull, et mém. Soc. de chir. de Par. III. 226.

OVARIOTOMY, Vaginal.

Girsztowta. +. Gaz. lekarska. Warzawa. 1876. XXI. 417. - +. Toledo M. & S. J. I. 124.

OVARY. See, also, Hysteria; Pregnancy. Penitonitia.

nancy; Peritonitis.

nancy; Peritonitis.

Beigel, H. Ueber accessorische Ovarien. Wien. med. Wchnschr. XXVII. 265.— Hegar. Ueber die Bedeutung der weiblichen Keimdruse für den Organismus. Allg. wien. med. Ztg. XXII. 373.— Siredey et de Sinéty. Activité de la fonction ovarienne malgré l'absence de la menstruation. Ann. de gynéc. Par. VIII. 25.— Sinéty de. Histologie de l'ovaire de la femme pendant la grossesse. Gaz. m'd. de Par. 4 sér. V. 530.

OVARY, Cancer of.
Chambard, E. +, Bull. Soc. anat.

Chambard, E. +. Bull. Soc. anat.

de Par. 4 s. II. 13. Johannovsky, V. + + . . . bilaterale. Prag. med. Wchnschr. II. 782. – Mossé. Epithslioma myxoide de l'ovaire; fonction; epistaxis utérines chez une femme ayant dépassé staxis utérines chez une femme ayant dépassé depuis quinze ans la ménopause. Bull. Soc. anat. de Par. 4 s. 1. 772. Also, Progrès méd. V. 252. — Philipson. + thrombosis of the saphenous vein; bronchitis; death. Lancet. Lond. 1877. II. 802 — Rothe, C. G. + ... falschlich für Extra-uterin-Schwangerschaft gehalten. Memorabi ien. Hellbronn. XXII. 292. — Weiolechner, J. + + ... (puncture ascites). Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien. 1876. 302, 404, 404. VABN. Cyst of OVARY, Cyst of. See, also, Labor,

Complicated with Tumors; Laparotomy; Ovariotomy; Broad Lig-

BERNADAC. \* Étude sur les kystes de l'ovaire, considérés surtout au point de vue de leur diagnostic et de leur traitement. Puris. 1877.
COUSIN, P. \* Du développement

des tumeurs de l'ovaire et en particulier des kystes dermoïdes. Paris.

152 pp 8° 1877.
GROGNOT, P. A. \* Quelques considérations sur la rupture des kystes de l'ovaire par ouverture dans le vagin et par perforation de la paroi abdominale. Paris. 44 pp.

MENGERSHAUSEN, J. v. \* Ueber Cystosarcoma ovarii duplex Jena.

1876.

Mugge, F. \* Ein Fall von Dermoidcyste des ovarium. Göltingen.

8° 1876.

WELLS, T. S Note book for cases of ovarian and other abdominal tumors. London. 5 ed.

Bantock, G. G. Suppuration of ovarian cyst after delivery: two tappings, injection of cyst with solution of rodine; relief. Obst J. Gr. Brit. Lond. JV. 798.

Boinet. + ... Ponction. Evacuation du tiers environ du liquide. Injection ioda tiers environ du liquide. Injection iodie avec l'aspirateur Dieulafoy. Guérison.
Bull. et mém. Soc. de. chir. de Par. III.
613. — Campbell, E. II. + Paracentesis
performed 174 times. Boston M. & S. J.
XCVII. 554.— Cassow. + +...ou du
ligament large, qu'iris par la ponction et l'injection iodée, et une observation de kyste
séreux de l'ovaire, traité aussi par l'injection iodée. Rev. méd. franç. et étrang. Par.
1877. II. 200. Also, Pau m'sd. I. 27.—
Chadwick, J. II. The significance
of pus in ovarian fluids. M. & S. Rep.
Boston City Hosp. 2 ser. 284.— Cutter,
E. ++... electrolysis in ovarian cysts.
N York M. J. XXVI. 186-197.— Dillon, J. + complicated. Clinic. Cincin.
XII. 253.— Dumreicher n. Heschl.
Demonstration einer Ovariencyste nui Dias-Demonstration einer Ovariencyste mit Diastase des Uterus in der Gegend des Orificium

internum. Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte internum. Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien. 1877. 122. Also, Wien med. Presse. XVIII. 653.—Dutrait. +. J. Soc. de måd. et de pharm. de l'Isere. Grenoble. I. 170.—Eder, A. Behandlung der Ovarialcysten mittels Punktion und and auernder Drainage. Med.-chir. Centralbl. Wien. XII. 320.—Ferrant, C. Tumeurs ovariennes et fibromyomes utérnis. Rev. de harn und selvir. Par. XIIV. andauernder Dräinage. Med.-chir. Centralbl. Wien. XII. 329.—Ferrant, C. Tumeurs ovariennes et fibromyomes utérins. Rev. de therap. inéd.-chir. Par. XLIV. 452.—Flies, E. +, Galvano-puncture of. N. York M. J. XXV. 23.—Gillette, W. R. + .... pseudo-ovarian. Am, J. Obst. N. Y. X. 87.—Greenhow, T. M. Termination of the case of Miss Harriet Mardineau. Brit. M. J. Lond. 1877. I. 449.—Hagam, M. + Spontaneous rupture or cure of. Tr. Minnesota M. Soc. St. Paul. 1876. 133.—Hamilton, B. F. + .... inflammatory ac ion. Med. & Surg. Reporter. Phila. XXXVII. 21.—Hesse, R. + treated by electrolysis. Am. J. Obst. N. Y. X. 78.—Hunter, E. H. W. + + ... treated successfully by the use of muriate of ammonia. Tr. Georgia M. Ass. Adlanta. XXVIII. 145.—Jacobi, Mary Putnam. Purulent ... parametric ab-cess opening into the rectum. N. York M. J. XXV. 408.—Krönlein, R. U. + + ... Arch. f. klin. Chir. Berl. Suppl. Hft. 2. XXI. 228.—Leith, T. + ... burst. Lancet. Lond. 1877. I. 340.—Mallins, E. On tapping as a cause of rotation of the pedicle in ovarian tumours. Lancet. Lond. 1877. I. 529.—Memzel, A. + ... crepato spontaneamente. Resic. san d. osp. civ. di Trieste. 1876. II. 193.—Oster, W. + dermoid or pilferous ... Chronic phthisis. Pneumothorax. Montreal Genl. Hosp., Path. Rept. 1. 78.—Oswald, J. W. J. + ... suppurating tumour of left ovary. Tr. Obst. Soc. Lond. 1876. XVII. 168.—Pi. y. Smire. + ... Rev. de cienc. méd. B.vrec. 110.—Raborg, S. A. Rupture from violent vomiting, recovery. N. York M. J. XXV. 335.—Rokitansky, K., Jr. + Will. 298.—Saint-Vel, O. + Ponctions multiples en quatre ans. Hæmornhagies consécutives aux ponctions et autres particularités. Ann. de gynéc. Par. VIII. 129.—Semeleder, F. Some remarks on electrolysis in eder. F. F. Some remarks on electrolysis in Saint-Vel, O. + Ponctions multiples en quatre ans. Hæmornhagies consécutives aux ponctions et autres particularités. Ann. de gynéc Par. VIII. 129. - Semeleter, F. Some remarks on electrolysis in ovarian tumors. N. York M. J. XXV. 277. - Semeleter, F. On electrolysis, with special reference to the treatment of ovarian cysts. Tr. Internat. M. Cong. Phila. 1876. 859. - Stahl, K. Zur Anatomie und Diagnose der theils extra-theils intraperitonealen Entwicklung von Ovarialgeschwulsten. Centralbl. f. Gynäk. Leipz. 1. 45. - Terrier, F. Kyste uniloculaire de Povaire ouvert dans l'intestin. Rev. mens. de méd. et de chir. Par. I. 830-815. - Thomas, J. P. Ovarian dropsy with reference to the advancement made in its pathology and treatment during the past hundred years. Am. M. Bi-weekly. Louisville. VI. 77. - Thornton, J. K. The various results of rotation of ovarian tumours. Med. Times & Gaz. Lond. 1877. II. 82. - Vanzetti, C. + . . . rottosi spontanement: complicato ad ascite. Sperimentale. Firenze. XXXIX. 415-431, 539-561. OVARY, Diseases of.

Merlou, P. \* De l'ovarite aiguë. Paris. 92 pp. 8° 1877. Olshausen. Die Krankheiten der

Ovarien. Wien. 1877. SCHMELTZER, R. \* Ueber Oophoritis interstitialis. Würzburg. 8°

Cullingworth. ++... abscess in both ovaries. Lancet. Land. 1877. II. 647, 688.—Le Hardy, J. C. +... ovaritis; pus discharged through Fallopian tube. Tr. Georgia M. Ass. Atlanta. XXVIII. 60.—Thomas, T. G. +... ovaritis and laceration of cervix uteri, consequent upon labor. Clinic. Cincin. XII.

OVARITIS. See Ovary, Diseases

of.

OVARY, Solid tumors of.

Crisp. + .... Fibroid. Tr. Path. Soc. 1876-77. Lond. XXVIII. 195.

OVULATION. See, also, Menstru-

Kisch, H. Die Veränderungen des Graaf'schen Follikels nach dem Aufhören der Sexualthätigkeit. Arch. f. Gynæk. Berl. XII. 416. OVUM. See, also, Abortion.

Beigel, H., and Löwe, L. Beschreibung eines menschlichen Eichens aus der zweiten bis dritten Woche der Schwangerschaft. Arch. f. Gynæk. Berl. XII. 421-

OXYTOCICS. See Quinine; Ergot; Morphine.

Hubert, E. Des excitants des forces utérines. J. de sc. méd. de Louvain. II. 344-356. PALPATION, Abdominal.

Du palpar abdominal comme moyen de diagnostic en obstétrique. J. de méd. et chir. prat. Par. XLVIII. 486.

PARACENTESIS. See Ovary, Cysts of.

PARALYSIS; Puerperal Diseases.
Benicke, F. Complication der Geburt mit Paraplegie und Anästhesie der unteren Körperhälfte. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk. Stratg. I. 28.

PARAMETRITIS. See Cellulitis, Pelvic; Abscess, Pelvic.

PELVIC Abscess. See, Cellulitis. PELVIMETRY.

ELVIMETRY.

Hennig, C. Tabellen von Racenbecken. Arch. f. Gynæk. Berl. XII. 273.—
Hubert, E. Note sur la pelvimétrie. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg. Brux. XI. 911-923.—Hyernaux. Justification du pelvimètre universel de M. van Huevel. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg. Brux. 3. S. XI. 586.—Moral, J. D. Observaciones sobre la pelvimetria. Progreso méd. Mudrid. II. 12,21,20,35.—Wassetge. De la pelvimétrie. Bull. Acad. roy. d. méd. de Belg. Brux. 3. S. XI. 465-476.—Wernlek. Ueber Becken. und Entbindungsverhältnisse ostasiatischer Völker mit dungsverhältnisse ostasiatischer Völker mit Demonstrationen. Arch. f. Gynæk. Berl. XII. 288-304. 1 Pl.

PELVIS.

Fürst. Demonstrirung eines Becken-ausguss aus Wachs. Weite des Douglas-'schen Raumes. Arch. f. Gynæk. Berl. XI. 390.—Hennig. Ueber das ameri-kanische Becken. Ber. u. d. wissensch. Vortr. d. med. Gesellsch. zu Leipz. 1877 26-27.

PELVIS, Deformed. See, also, Cesarean Section; Cephalotripsy; Labor, Complicated with Contracted Pelvis; Labor, Premature, Induced; Pelvimetry; Perineum, Rupture of.

VOGLER, O. \* Zur Statistik des engen Beckens. Freiburg i. B. 8°

Anifeld. Pelvis inversa. Arch. f. Gynæk. Berl. XII. 156. 1 Taf. — Bosquet, F. + +. Marseille méd. XIV. 326. — Cuzzi, A. Bacino piato; c. v. 80 mill., vertice allo stretto superiore; c. v. 80 mill., vertice allo stretto superiore; rivolgimento. Osservatore. Torino. XIII. 193.—Depaul. + ... rachitique d'un diamètre supérieur à 9 centimètres. J des sages-femmes. Par. V. 274.—Depaul. Des bassins rétrécis, mais ayant plus de 9 centimètres. Indications pour l'accouchement. Gaz. des hôp. Par. L. 841.—Fehling, H. Die Entstehung der rachitischen Beckenform. Arch. f. Gynæk. Berl. XI. 173.—1732. J. Tab.—Gusserow. A. tischen Beckentorm. Arch. I. Gynæk. Bert. XI. 173-183. I Tab.— Gusserow, A. Beitrag zur Lehre vom schrägverengten Becken. Arch. f. Gynæk. Bert. XI. 264-283.— Henning. Ueber die Möglichkeit einer geringen Zunahme der Raumlichkeit des kleinen Beckens in Folge einer lichkeit des kleinen Beckens in Folge einer grösseren Reihe von Geburten und über eine Art Druck zu bestimmen, welchen der Kindskörper bei seinem Durchgange auf die Symphysis Pubis übt. Arch. f. Gynæk. Berl. XII. 475.—Herrgott. Le spondylizeme (ou affaissement vertébral), cause nouvelle d'altération pelvienne comparé à la spondylolisthésis (ou glissement vertébral). nouveile d'alteration peivienne comparé à la spondylolisthésis (ou glissement vertébral). Rev. méd. de l'est. Nancy. VII. 97-108; 134-145. Also, Arch. de tocol. Par. IV. 557. — Schönberg. Et osteomalacisk. Bækken. Norsk Mag. f. Læger. Christiana. VII. 463.

PEMPHIGUS.

Dohrn. Weiters über Pemphiguser-krankungen. Arch. f. Gynæk. Berl. XI. 557.

PERIMETRITIS. See Abscess, Pelvic; Puerperal Diseases, Peritonitis.

PERINEUM, Rupture of. See, also, Urethra; Vagina, Prolapse of; Vulva, Lacerations of.

DROMAIN, T. \* Des déchirures de la vulve et du périnée pendant l'accouchement. Paris. 40 pp. 8° 1877.

Bantock, G. G. On the treatment of .... Obst. J. Gr. Brit. Lond. IV. 655-668, 2 Pl. V. 94.—Chambers, T. On the treatment of .... Obst. J. Gr. Brit. Lond. V. 34.—Clendinen, A. Remarks upon obstetrics. Tr. M. Soc. N.

ital lesions of childoriti. 17. Ann. Oynec. Soc. Baston. 1376. I. 306-317. — Goodell, W. . . . . from childbirth. Med. & Surg. Reporter. Phila. XXXVI. 270. — Goodell, W. A chinical lecture. Boston M. & S. J. XCVII. 609. — Hecker, C. v. Bemerkungen über die Frequenz der Dappungstetzungen, und des engen. due either to parturition, the passage of large tumours, or from direct external injury. Proc. M. Soc. Lond. 1875-1877. III.

PERITONEUM. See, also, Membranes, Serous; Ovariotomy, Cases of; Drainage.

CHAYRON, L. \* Sur un cas de kyste séro-hématique intra-périto-

neal. Paris. 52 pp. 8° 1877. HERVEON, C. \* Cancer primitif du péritoine. Paris. 44 pp. 8°

PERITONITIS. See, also, Abscess, Pelvic; Fistula, Vesico-vaginal; Hematocele; Ovariotomy; Puerperal Diseases, Peritonitis; Placenta, Retained; Puerperal Convulsions; Uterus, Versions of, in Pregnancy; Uterus, Rupture of; Vagina, Abnormities of.

VILLEMIN, E. \* Récherches sur quelques points de l'histoire de la péritonite traumatique à la suite de contusion abdominale. Paris. 88

pp. 8° 1877. Curtis, H. +. Boston M. & S. J. XCVII. 423. — Johnson, G. Dangers of vaginal injections, with two cases of peritonitis caused by the fluid passing through uterus and Fallopian tube. Maryland M. J. Ball. 1. 188.—Leopold. Peritonitis in der Schwangerschaft und am rechten Ende derselben unterbliebene Geburt mit. nitis in der Schwangerschaft und am rechten Ende derselben unterbliebene Geburt mit tödtlichen Ausgange. Arch. f. Gynæk. Berl. XI. 391. — Lipscomb, T. Morphia and veratrum viride in the treatment of peritonitis; puerperal and non-puerperal. Virginia M. Monthly. Richmond. 111. 864. — Palmer. Pelvic peritonitis. Clinic. Cincin. XII. 5. — Romiti. G. ... acutissima in gravida per emorragia da una ovaia; parto; morte. L'osservatore. Torino. XIII. 337.
 PESSARIES. See, also, Urine. GENY, E. \* De l'emploi de l'anneau pessaire dans la rétroversion.

neau pessaire dans la rétroversion et les abaissements de l'utérus. 8°

58 pp. Paris. 1877. WING, C. E. Some hints regarding uterine supporters. 7 pp.

Wing, C. E. Some hints regarding uterine supporters. 7 pp. Boston. 8º 1877.

Dunontpallier. Pessaire à tige. Ann. de gynée. Par. VII. 378.—Dumontpallier. Des anneaux-pessaires et de leurs usages. Bull. gén. de thérap. etc. Par. XCIII. 193-212.—Gelrung, E. C. A new anteversion pessary, a new anteflexion pessary, a modified retroversion pessary, and a new retroflexion ressary. St. Louis M. & S. J. N. s. XIV. 356.—Gervis. Retention of. Tr. Obst. Soc. Lond. 1876. XVII. 274.—Godson, C. The use of. Med. Exam. Lond. II. 1058.—Herrick, O. E. The pessary in the treatment of uterine displacements. Detroit M. J. 1. 746.—Lee, R. Different forms of. Proc. M. Soc. Lond. 1875-1877. III. 30.—Neale, R. Combination pessary. Lancet. Lond. 1877. III. 262.—Schrauk, J. 4 eines eingewachsenen Zwanck'schen Pessariums. Med.chir. Central-Bl. Wien. XII. 602, 614.—Tallaferro, V. H. New intra-uterine pessary, with novel method of securing it in position. Adanta M. & S. J. XV. 1. Also, Richmond & Louisv. M. J. XXIV. 50.—Tallaferro, V. H. Intra-uterine stem pessaries. Richmond & Louisv. M. J. XXIV. 136-153.—Tassius. Bhuvergitung durch ein Pessarium. Med.-chir. Central-Bl. Wien. XII. 614.—Thomas, T. G. + ... in jury from. Med. Rec. N. Y. XII. 802.—Waddel, T. Gerel considerations regarding the value of pessaries. Toledo M. & S. J. 1. 376.
PHARYNX. See Hystero-neuroses.

PHLEBITIS. See Fetus, Retained; Puerperal Diseases, Peritonitis.

PHLEGMASIA Alba Dolens. See also, Puerperal Diseases, Phlegmasia Dolens; Ovariotomy, Cases

HIE, L. \* Contribution à l'étude de la phlegmatia alba dolens comme

complication de la fièvre typhoïde.

Puris. 36 pp. 8° 1877.

Chouppe. ++.... à la suite de la fièvre typhoïde. Gaz. m<sup>4</sup>d. de Par. VI. fièvre typhoïde. Gaz. méd. de Par. VI. 4 s. 133.— Dumontpallier. Nouvelle variété de ... survenue dans le cours d'une fièvre typhoïde et dont l'origine était une eschare de la région sacrée. J. d. conn. méd. prat. Par. 2 s. II. 35.— Hanot and Mathieu, A. Note sur un cas de phlegmatia alba dolens dans le cours de la chloro e. Analyses comparatives du sang et de l'urine dans trois observations de chlorose. Arch. gén. de méd. Par. XXX. 676-688.

PHLEGMON, Pelvic. See Abscess,

Pelvic; Cellulitis.

PHTHISIS. See Genital Organs; Ovary, Cysts of.

PIANO. See Uterus, Diseases of.

PLACENTA. See, also, Uterus, Abnormities of.

Ercolani, G. B. Sulle errate apparenze macroscopiche che hanno impedito fino ad ora di conoscere l'intima struttura della placenta umana e sull' unità del tipo anatomico della placenta nei mamniferi e nella donna. Bull. d. sc. med. di Bo'ogna. XXIII. 360. Also. Arch. per le sc. med. Torino. 1876-77. l. 420-441.—Fehling, H. Beiträge zur Physiologie des placentaren Stoffverkehrs. Arch. f. Gynæk. Bert. XI. 523-557.—Fredländer, A. Ucber die Piacentar- und Lungen-Butcirculation nach der Geburt des Kindes. Berl. klin. Ercolani, G. B. Sulle errate appadie Piacentar- und Lungen-Buttirculation nach der Geburt des Kindes. Berl. klin. Wchnschr. XIV. 389. — Fundenberg, G. B. Remarks on the best methods of fromoting post-partum uterine contraction. Med. & Surg. Reporter. Phila. XXXVII. 66. — Orth, J. Das Wachsthum der Placenta feeta is und Boll's Prinzip des Wachsthum. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk. Stattg. II. 9-23. i Pl. — Puéjac, A. Placenta et cordon ombilical anormaux. Gaz. Obst. Par. VI. 373. — Schückstung, A. Zur Physiologie der Nachgeburtsperiode. Untersuchungen über den Piacentarkreislauf nach der Geburt des Kindes. Berl. klin. Wchnschr. XIV. 5, 18. — Zweifel, P. Der Uebergang von Chloroform und Salicylsäure in die Piacenta, nebst Bemerkungen über den Icterus Neonatorum. Arch. f. Gynæk. Berl. XII. 235-257.

PLACENTA, Diseases of.

Ahlfeld. Ueber die Cysten der Placenta. Arch. f. Gynæk. Berl. XI. 307.—
Burton, J. Case of extreme dropsy, fatty degeneration, and friability of the placenta. Tr. Obst. Soc. Lond. 1876. XVII. 175.—Forster. Repeated miscarriages from diseased placenta. Boston M. & S. J. XCVII. 344.—Hueter. P. accutar-Diphtheritis von einem septisch-inficirten

Kaninchen. Verhandl. deutsch. Gesellsch. f. Chir. Berl. I. 41.—Savery, W. Abortion consequent on fatty degeneration of the placenta. Am. J. Obst. N. F. X. 335.—Storch. D. Nogle tifälde af det så kaldte partielle myxom af placenta. Nord. med. Ark. Stockholm. 1876. VII. 1-38. I Tav.—Tait, L. Note on a diseased placenta.—Tr. Obst. Soc. Lond. 1876. XVII. 326-339. 4 Pl.

PLACENTA Previa. See, also, Hemorrhages, Post-partum; Labor, Complicated with Tumors;

Uterus, Tumors of.

MÜLLER, L. Placenta prævia. Stuttgart. 343 pp. 8° 1877.
Barbieri, A. Del tamponamento nella

cura della placenta previa. Rev. clin. Bologna. 2 s. VII. 13. — Bazin, F., Madame. Insertion centrale du placenta; hæmorrhagie grave avant le travail; tamponnement; seigle ergoté; expulsion d'un enfant vivant; guérison. Gaz. obst. Par. VI. 244.—Chassagny. + ... centre pour ceutre. Emploi du double ballon hémo-241.— Chassagny. + ... centre pour centre. Emploi du double ballon hêmostatique. Bull. gén. de thérap, etc. Par. XCIII. 169, 215.—Cooper, E. P. + ... delivery by version, with remarks. Tr. M. Soc. N. Jersey. 246.—Czarda, G... Wien. med. Presse. XVIII. 745, 780, 876, 940, 1004, 1079, 1131.—Czaudema, K. Centralis. Med.-chir. Centralls. Wien. XII. 85.—Davy, A. ... Lancet. Lond. 1877. I. 897.—Depaul. + ... J. d. sages-femmes. Par. V. 305.—Galabin. + Narrow escape from asphyxia under chloroform; intra-uterine respiration of the feetus. Lancet. Lond. 1877. I. 568.—Gardner, J. + St. Louis Clin. Rec. IV. 113.—Garipuy. Etude sur l'insertion vicieuse du placenta. Rev. méd. de Toulouse. XI. 33-46.—Kelly, J. V. + + Am. J. Obst. N. V. X. 472.—Maberly. + + St. Barthol. Hosp. Rep. Lond. XIII. 344.—Mason, E. +.... in a shoulder presentation. Tr. M. Ass. Alabama. 30th Sess. 180.—Mazuela, J. + + Rev. méd. de Chile. Santiago. VI. 141.—Murillo, A. + Rev. méd. de Chile. Santiago. V. 300.—Perrigo, J. ... Canada M. Rec. Montreal. V. 117.—Polaillon. + ... Charding of the signal of the par manceuvres externes Application de la ceinture. ... Bull. et marginale). Hémorrhagie. ... Présentations successives de l'épaule et du siège. Version céphalique par manœuvres externes. Application de la ceinture. ... Bull. et mém. Soc. d. chir. Par. N. s. III. 456.— Richardson, W. L. +. A proposed modification of the method of treating placenta prævia by retroversion of the placenta. Boston M. & S. J. XCVI. 280.—Schroeder, C. Ueber die Bedeutung des Blasensprunges bei Placenta prævia lateralis. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk. Stattgart. I. 225.—Sternschuss, H. ++ Medchir. Central-Bl. Wien. XII. 136.—Thomas, T. G. The prophylactic treatment of placenta prævia. Am. Pract. Louisville. XV. 257-272.—Thomas, +... treated by bringing on premature delivery. Am. J. Obst. N. Y. X. 652.—Wattlell. +. Toledo M. & S. J. I. 333.—Young, J. +... partial. Edinb. M. J. XXIII. 77.—++. Communication sur un cas d'insertion vicieuse du placenta sur le segment inférieur de l'utérus. Discussion. Bull. soc. méd. de Reims. Bull. soc. méd. de Reims.

PLACENTA, Retained. See, also, Hemorrhage, Post Partum; Midwives; Transfusion of Blood.

LE CHEVALLIER. \* Essai sur la rétention du placenta. Paris. 54

pp. 8° 1877.

rétention du placenta. Paris. 54
pp. 80 1877.

Beltz, C. +..... dans un cas d'avortement; délivrance artificielle tardive; guérison. Gaz. des hôp. Par. L. 740.—Chadwick, J. R. Note of a specimen of a recently delivered uterus with adherent placenta. Am. J. Obst. N. V. X. 448.—Forest, W. E. +.... from atmospheric pressure. Med. Rec. N. V. XII 757.—Gascon, J. McF. Local spar of the womb, with retention of the placenta and hemorrhage. N. Orl. M. & S. J. V. 44-60.—Hamilton, C. W. The removal of. Mcd. Press & Circ. Lond. N. s. XXIII. 105, 489.—Harris, I. L. +. Hemorrhage from .... twenty days after delivery. Tr. Georgia M. Ass. Atlanta. XXVIII. 149.—Hayes, T. C. Placental polypus. Tr. Obst. Soc. Lond. 1876. XVII. 177.—Hervieux. +.... pendant 25 jours après un avortement à 4 mois; guérison. Arch. de tocol. Par. 705.—Luton, A. De la rétention du placenta par la pression atmosphérique. Union méd. et scient. du nord-est. Reims. I. 241.—Marcy, V. M. Soc. N. Jersey. 168.—Mora. +.... partielle. Courier méd. Par. XXVII. 33.—Trialre. ++.... dans l'avortement de la première moitié de la grossesse. Expectation dans le premier cas; délivrance artificielle dans le second; guérisons. Gaz. des hôp. Par. L. 323. Also, Arch. de tocol. Par. IV. 47.—Trush, J. +.... in labor at term. Am. J. Obst. N. F. X. 389-4413.—Veit, J. Die Therapie der Verhaltung von Eiresten nach Fehigeburten. Zeigne de la green de la precision de la consequence de la precision de la consequence de la prenière moitré de la grossesse. Expectation dans le première noitré de la grossesse. Expectation dans le première moitré de la grossesse. Expectation dans le première noitré de la grossesse. Expectation dans le première moitré de la grossesse. Expectation de la grossesse. Expectation de la grossesse. Expectation de la grossesse. Expectation de la grosses de ten. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk. Stud-gart. 1. 413. — Vignon. + . . . injec-tions alcoolis ées: mort; abc\s de la tronje-péritonite. Union méd. ct scient. du nord-

est. Reims. I. 53. PNEUMATIC Pressure. See Genu-

Pectoral Posture.

PNEUMONIA. See Abortion; Hemorrhage, Post Partum; Puerperal Diseases, Pneumonia.
POTASH, Bromide of. See Puer-

peral Convulsions.

POTASH, Iodide of. See Abortion. PREGNANCY. See, also, Labor; Lactation; Uterus; Uterus, Cer-

ARNAUD, A. \* Des états pathologiques pouvant simuler la gross-

esse. Paris. 8° 1877.
Bull, T. Hints to mothers for the management of health during the period of pregnancy and in the lying-in room. Revised by R. W. Parker. New Ed. 338 pp. London. 1877.

Bandl, L. Ueber das Verhalten des Uterus und Cervix in der Schwangerschaft und während der Geburt. Wien, med. Presse. XVIII. 1473, 1508, 1541. Also, Arch. f. Gynæk. Berl. XII. 334-349.—
Bryan, J. D. Gestation proionged to four hundred and forty-two days. St. Louis M. & S. J. N. s. XIV. 345.—Butcher, T. S. Can a woman carry a child to full time and not be aware that she is pregnant Med. & Surg. Reporter. Phila. XXXVI. 275.—Chapman, E. N. Lime-water and milk as food and medicine in certain diseases peculiar to the child-bearing female. Proc. M. Soc. County Kings. Brooklyn. 11. 112.—Duncan, W. + Lengthened duration of. M. Times & Gaz. Lond. 1877. II. 712.—Gehrung, E. C. A. sign of carly. . . . . St. Louis Clin. Rec. IV. 142. Also, Am. Pract. Louisville. XVI. 4.—Hubert, E. De Pexamen du ventre au point de vue du diagnostic de la grossesse. Recueille par E. Coosemann. J. de sc. méd. de Louvain. II. 593.—Kemper, G. W. H. A contribution to medical jurisprudence. Am. Pract. Louisville. XV. 349.—Kormann, E. Unschädlichkeit von subcutanen Morphiaminjectionen in der Schwangerschaft einer Morphiophagin. Geburt eines gesunden, noch jetzt lebenden Kindes. Deutsche med. Wehnschr. Berzl. II. 356, 361.—Küstner, O. Womit ist das untere Uterinsegment Schwangeren ausgekleidet, und wohn verlegt das Mikroskop den inneren Muttermund am graviden und puerperaien Uterus? Centralbi. f. Gynäk. Leipz. I. 193.—Kurz, E. Ein Fall von grossesse nerveuse. Deutsche Zischr. f. prakt. Med. Leipz. 102.—Macdonald, A. Ou the condition of the cervix uteri in the latter months of utero-gestations; with a specimen. Obst. J. Gr. Brit. Lond. V. 268–282. Also, Edinb. M. J. XXII. 869–881.
—Mallins, E. Observations on the diagnosis of spurious and true pregnancy. Birmingham M. Rev. 1876. V. 262.—Mar-in, A. Das Verhalten des Cervix Uteri — Mallus, E. Observations on the diagnosis of spurious and true pregnancy. Birmiugham M. Rev. 1876. V. 262.— Martin, A. Das Verhalten des Cervix Uteri während der letzten Schwangerschaftsmonate. Zischr. f. Geburtsh. u. Gynäk. Studgart. I. 260-336.— Moret, M. +. Encicl. méd.-farm. Barxel. I. 473.— Runge, M. Untersuchung über den Einfluss der gesteigerten mütterlichen Temperatur in der Schwangerschaft auf das Leben der Frucht. Arch. f. Gynäk. Berl. XII. 16-38.—Shiéty, L. de. De l'ovaire pendant la grossesse, présentée par M. Cl. Bernard. Compte rendu Acad. d. sc. Par. LXXXV. 345.—Swan, C. W. +. Spurious. Boston M. & S. J. XCVI. 647.— Valera y Gimenez, T. Algo sobre el embarazo y el parto. Siglo. méd. Madrid. XXIV. 485.

PREGNANCY, Abnormal. See, also, Pregnancy, Extra-uterine; Mole, Hydatid.

Hydatid.
Crane, M. +. [Neuralgic pain in track of the linea alba, and red line marking same.] Ohio M. Recorder. Columbus. I. 453.—Engelmann, G. J. Early regnancy, simuating acute uterine and circumuterine ioflammation. St. Louis M. & S. J. N.s. XIV. 224.—MacJurowicz, M. Wyparcie martweckawalka mecherza po adprowadzeniu odchylonéj macicy cięzur-

néj. Przegl. lek. Krakowie. XVI. 581, 593, 605. — Santos, F. dos. + (mola Hydatica.) Rev. med. Rio de Jan. 1876.

III. 203.

PREGNANCY, Complications of See, also, Albuminuria; Amaurosis; Amnion; Eclampsia; Gastralgia; Hemorrhage, Ante Partum; Hydrorrhea; Labor Complicated with Tumers; Paralysis; Peritonitis; Salivation; Sciatica; Small-pox; Toothache; Urine; Uterus, Tumors of; Varicocele; Vomiting.

Ahlfeld. Ueber Apoplexien in der ersten Hälfte der Schwangerschaft. Arch. f. Gynæk. Berl. XI. 584.—Barnes, R. On the relations of pregnancy to general pathology. Tr. Am. Gynec. Soc. Boston. 1876. I. 137-167.—Benicke, F. Complication der Schwangerschaft und Geburt mit Morbus Basedowii. Zischr. f. Geburtsh. u. Gynäk. Stuttg. I. 40.—Benicke, F. Complication der Geburt mit Vereiterung des rechten Schultergelenks und seiner Umgebung; hohes Fieber; Tod. Zischr. f. Geburtsh. u. Gynäk. Stuttg. I. 37.—Lebrun, A. Rétroversion utérine; grossesse; rétention d'urine prise pour un kyste de l'ovaire; péritonite; mort. J. de méd. Brux. LXIV. 511.—Leopold, G. Die spontane Thrombose zahlreicher Uterinvenen in den letzten Monaten der Schwangerschaft. Centralbl. f. Gynäk. Lerfz. I. 49.—Massot, J. De l'influence des traumatismes sur la grossesse. Arch. de tocol. Par. IV. 15-27.—Pantos, F. dos. Nota sobre a tuberculose pulmonar no primeiro periodo como causa de erro no diagnostico da gravidez em principio. Rev. med. Rio de Jan. 1876. HII. 480.—Verneuil. De la tendance pyogénique pendant la grossesse et l'état puerpérale; de Pépoque à laquelle on doit opérer après l'accouchement. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par. N. s. III. 311.—Verrier, E. Note sur la gravité des maladies cutaneés parasitaires pendant la grossesse et ses suites. Ann. Soc. de méd. d'Anvers. XXXXVIII. 374.

PREGNANCY, Extra-uterine. See: also, Hematocele, Pelvic; Laparotomy.

IVANOFF, TCHERNEFF. \* Essai sur la grossesse extra-utérine tubaire 4º Montpellier. 1877. KORNER, T. \* Ein glücklich

KORNER, T. \* Ein glücklich operriten Fall von Graviditas extrauterina. Würzburg. 8° 1876.

Parry, J. S. Extra-uterine pregnancy, its causes, species, pathological anatomy, clinical history, diagnosis, prognosis, and treatment. *London*, 8° 1877.

Hosis, prognosis, and treatment. London, 8° 1877.

Bang, B. F. L. + + .... of Tubarsvangerkab. Gynaek. og Obst ser. Kjöbenhavn. 1. 84-102. — Barnes, R. + Med. Exam. Lond. II. 14. — Charpentier, A. Rev. d. sc. méd. Par. IX. 378, 768. — Cohnstein. Bei-

trag .... Allg. wien. med. Ztg. XXII 405. Also, Aich. f. Gynæk. Berl. 355.—Cohnstein. Beitrag zur Lehre ... Arch f. Gynæk. Berl. XII. 354-382.—Da-vaine. + .... tubaire, obliteration des deux trompes complément de Parame deux trompes, complément de l'examen. Ann. de gynéc. Par. VII. 150.— Davis, H., and Lawson, G. Abdominal deux trompes, complément de l'examen. Ann. de gynéc. Par. VII. 150.—Davis, H., and Lawson, G. Abdominal section for .... death on second dav. Lancet. Lond. 1877. II. 48.—Depaul. +... produit expulsé par le rectum à deux mois et deni à peu près. J. d. sages femmes. Par. V. 265.—Einstein, R. v. + tubal. Med.-chir. Centralbl. Wien. XIII. 328.— Gaillard, T. +. Successful operation. Clinic. Cincin. XIII. 328.—Gaillard, T. +. Successful operation. Clinic. Cincin. XIII. 328.—Gaillard, A. L. +... in which a communication existed between the cyst and the uterus. Tr. Obst. Soc. Lond. 1876. XVII. 170. 1 Pl.—Gilbert, D. D. + operation; recovery. Boston M. & S. J. XCVI. 254.—Gilland, L. W. +... discharge of the fœtal remains per rectum; recovery. Virginia M. Monthly. Richmond. IV. 448.—Guignard. +... ovarique; fœtus à terme et mort dans le kyste; mort de la femme au quatorzième mois de la grossesse. Autopsie. Recuillie par Dr. A. Guichard. Arch. de tocol. Par. IV. 489.—Gervis, H. +. Brit. M. J. Lond. 1877. II. 884.—Gusserow, A. Zur Behandlung. ... Arch. f. Gynæs. Berl. XII. 75-88.—Henry, E. P. Report of the special committee appointed to examine the extra-uterine pregnancy exhibited by ... on Oct. 12, 1876. Phila. M. Times. VII. 185.—Hildreth, J. L. +. Boston M. & S. J. XCVII. 521.—Labatut, P. (tubal.) Fécondation pendant une grossesse extra-utérine. Accouchement normal. Rev. de litt. méd. Par. II. 263.—Lanny. + + accouchement pendant le cours de grossesse extra-utérine. Accouchement prendant le cours de grossesse extra-utérine de trois mois; rupture. Hémorrhagie intra-péritonéal e; compression des uretères: urémie. 26.—Leroux, C. Hematocele retroutérine; accidents epileptiformes; mort; autopsie. Grossesse extra-utérine de trois
mois; rupture. Hémorrhagie intra-péritonéale; compression des uretères; urémie.
Progrès méd. Par V. 553.—Loving,
S., and Landis, H. G. + Ohio M.
& S. J. Columbus. 11. 389.—McMilbus. 11. 201.—Miller. + +. Charité Ann. Berl. 1875. II. 302-409.—
Nicoll, H. D. + ... death from rupture of the Fallopian tube and intra-peritoneal hemorrhage. Am. J. Obst. N. F.
X. 114.—Penfold, O. + (tubal.) Austral. M. J. Melbourne. XXII. 33.—
Purefoy, R. D. Observations. Med.
Press & Circ. London. XXII. 223.—
Purefoy, R. D. +. Discussion. Dublin J. M. Sc. 38. LXIII. 362-373. Also,
Obst. J. Gr. Brit. Lond. V. 333.—Rey,
H. + ... ulcération de la paroi abdominale; gastrotomie; extraction des débris nale; gastrotomie; extraction des débris du fœtus; guérison. Courrier méd. Par. XXVII. 362. — Rousseau. + .... abdominale primitive; gastrotomie cinq mois après la mort du fœtus, quatorze mois après après la mort di lœtus, quatorze mois après le commencement de la grossesses. Arch. de tocol. Par. IV. 680.—Sinéty, de. +. Examen histologique des organes génitaux dans..... Gaz. méd. de Par. 4 s. VI. 280.—Smith, H. + .... gastrotomy. Am. Pract. Louisville. XVI. 87.—

Southall, J. H. + Abdominal. Virginia M. Monthly. Richmond. IV. 401. — Stickl. + Aerxl. Intell-Bl. Minchen. XXIV. 161. — Thomas, T. 6. + diagnosis and treatment. Med. Rec. N. Y. XII. 801. — Wathen, J. H. + ... operation; recovery. Med. Times & Gaz. Lond. 1877. II. 641. — Weiss. + Bull. Soc. clin. de Par. 1879. 210. Also, France méd. Par. XXIV. 713. — Deux cas d'accouchement pendant le cours de grossesse extra-utérine. J. de méd. et Deux cas d'accouchement pendant le cours de grossesse extra-utérine. J. de méd. et de chir. prat. Par. XLVIII. 26.— Report of committee on Dr. W. Pepper's case [twins]. Phila. M. Times. VII. 241.— Report on organs. Tr. Obst. Soc. Lond. 1876. XVII. 384.

PREGNANCY, Spurious. See Pregnance.

nancy.

PRESENTATIONS, Abnormal. See Labor, Abnormal Presentations. PRIMIPARÆ. See Labor.

PROLAPSE. See Uterus, Displacements of; Pessaries.

PROSTITUTION.

Rause, F. de. Note statistique sur la fécondité des prostituées. Bull. Soc. d'anthrop. de Par. 2 s. XII. 214. PSEUDO-CYESIS. See Pregnancy.

PUBERTY, Precocious.

Cesarrano, G. +.... e sirluppo completo delle glaudole mammaire in una rachitica che non ha oltrepassato l'etá della iufanzio. Morgagni. Napoli. XIX. 767.

PUERPERAL Convulsions; See, also, Labor, Complicated with Contracted Pelvis; Labor, Complicated with Tumors; Puerperal Diseases, Mania; Triplets; Uterus, Cervix, Diseases of; Uterus, Tumors of.

LACAMBRE, J. M. J. \* Exposé critique des principaux traitements curatifs des convulsions éclamp-tiques, utilité de l'accouchement prématuré artificiel. Paris. 64 pp.

80 1877.

MOLAS, L. \* Contribution l'étude des hémorrhagies liées á l'éclampsie puerpérale. Paris.

1877.

Atthill, L. ++ with abstract of clinical lecture. Med. Press & Circ. Lond.
N. s. XXIII. 536.— Bahuson, H. T.
Observations on... Virginia M. Monthly.
Richmond. IV. 484-494.— Baker, S.
A study of the literature of... Chicago M.
J. XXXIV. 213-226.— Blukerd, A.
D. + ... prompt and efficient bleeding;
recovery. Med. & Surg. Reporter. Phila.
XXXVI. 363.— Bittings, J. A. ++
Maryland M. J. Balt. I. 104.— Bonesteele, S. A. +- Tr. Nebraska M. Soc.
1874-76. 80.— Boudet. +... chloral.
J. Soc. de méd. de la Haute-Vienne. Limages. 1876. I. 16.— Bowen, A. +.
Ilydrate of chloral in. Tr. Nebraska M.
Soc. 1874-76. 82.— Brown, O. C. Canada M. Rec. Montreal. V. 119.—

Charles, N. Mémoire sur la nature et le traitement des convulsions des femmes encientes et en couches. Mém. couron. par l'Acad. roy. d. Méd. de Belg. Brux. 1876. IV. 1 fasc. 1-100.—Charles, N. Appendice au mémoire sur la nature et le traitement des convulsions des femmes enceintes et en couches. Bull Acad roy de méd de nent des convulsions des femmes enceintes et en couches. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg. Brux. XI. 660.—Chenet, R., and Qnenu. +. Hémorrhagies viscérales (cerveau, foie). Bull. Soc. anat. de Par. LII. 336. Also, Progrès méd. Par. V. 695.—Depaul. J. d. sages-femmes. Par. V. 337, 345, 353, 361.—Depaul. +.... atteinte antérieurement d'une maladie des reins. J. des sages-femmes. Par. V. 273. Depaul. +.... à 6 mois ou 6 mois et demi: sairrée: cessation des attaques: ex-V. 337, 345, 353, 361.— Depaul. + .... atteinte antérieurement d'une maladie des reins. J. des sages-femmes. Par. V. 273. Depaul. + .... à 6 mois ou 6 mois et demi; saignée; cessation des attaques; expulsion spontanée du fœtus. J. d. sages-femmes. Par. V. 249.— Depaul. + ... J. d. sages-femmes. Par. V. 249.— Depaul. + ... J. d. sages-femmes. Par. V. 249.— Depaul. + ... J. d. sages-femmes. Par. V. 225, 241.— Dieterich, J. v. Ueber subcutane Injection von Morphium bei Eclampsie Gebärender. St. Petersb. med. Wchnschr. III. 255.— Fordyce. + + ... Buffalo M. & S. J. XVI. 163.— Fritts, C. E. P. Physician & Pharmac. N. F. X. No. 1.— Garreau. + ... Gaz. méd. de l'Algérie. Alger. 1876. XXI. 38.— Griggs, J. W. The hypodermic use of the tincture of veratrum viride in .... Atlanta M. & S. J. XVI. 579.— Hannon. Hydropsise de l'amnios; éclampsie puerpérale délivrance artificielle rapide. Revue de thérap. med. chir. Par. XLIV. 401, 431.— Hoyt, W. D. A contribution to the study of .... Richmond & Louisville M. J. XXIII. 556.— Hutchison, G. W. Bromide of potassium in .... Practitioner. Lond. XIX. 161.— Hyatt, H. O. ... and milk diet. Virginia M. Month. Richmond. IV. 100.— Jelambi, E. + + ... Escuela méd. Carácas. 1875-6. II. 117.— Jessnp, A. J. Experience in.... Med. & Surg. Reporter. Phila. XXXXVII. 81.— Johnson, J. T. + coma; forceps; craniotomy; with remarks. Arch. of Clin. Surg. N. Y. I. 254.— Knaapp, C. Pathology and treatment of ... Cincin. Lancet & Obs. XIX. 673-683.— Labatut, P. + ... au 8 mois de la grossesse. Rev. de litt. méd. Par. II. 145.— Landis, H. G. On the prevention of ... by choral. Ohio M. & S. J. Columbus. II. 50.— Lemaistre, P. ... forceps. J. Soc. de méd. et de pharm. de la Haute-Vienne. Limogras. 1876. I. 1122.— Linn, G. W. Phila. M. News. VII. 361.— Little, W. Bromide of potash in ... Maryland M. J. Balt. I. 107.— Lownds, T. M. + + ... Edinb. M. J. XXIII. 216.— Maedonald, A. Albuminurie et ... avec 9 observations. (Trad. par J. Gross.) Gaz. obst. Par. VI. 193, 209, 225.— Martel. + ... saignée; mort. Arc

News. VI. 31.—Mennier, A. Sur Pétiologie. L'union méd. du Canada. Mon-treal. VI. 248.—Milan, E. E. +. Louisviile M. News. III. 27.—Moat-sonsamy, P. S. + in the second stage of labor, continuing for three days after conof labor, continuing for three days after confinement in a primiparta aged 20. Delivery effected by craniotomy; recovery. Indian M. Gaz. Calcutta. XII. 6. — Moore, R. L. +. Med. & Surg. Reporter. Phila. XXXVII. 318. — Morris, J. Chloral hydrate as a remedial agent in.... Tr. Ohio M. Soc. Cincun. 173. — Murillo, A. +.... doce ataques, prefiez de jemelos en una primeriza: intervencion manual same en una primeriza; intervencion manual sangria, curacion de la eclansia i muerte por peritonis infecciosa. Rev. méd. de Chile. Santiago. VI. 66.—Murillo, A. +.... despues del parto; numerodos ataques; sandre de la constanta grias; curacion. Rev. méd. de Chile. Santiago. VI. 226. — Ohissier, H. .... īaago. VI. 226. — Ohissier, H. ...
pendant le septième mois de la grossesse; guérison. Bordeaux méd. VI. 307.—
Oliver, T. +. Obst. J. Gr. Brit. Lond.
V. 242.— Opie, T. + ... four days after labor. Maryland M. J. Balt. I. 242.— Ocsterloh, P. R. + .. Ber. a. d. k. sächs. Entbind-Inst. in Dresden. Leißz. 1876. II. 84-94.— Payne, R. L. + +. Virg. M. Monthly, Rukmond.
IV. 561.— Perez, L. M. M. A. Urema puerperal de forma convulsiva y deirma puerperal de forma convulsiva y deir IV. 561—Perez, L. M. M. A. Uremia puerperal de forma convulsiva y deirante, con hidrocefalia y edema cerebral,—cura.ion. Anfiteatro anat. Nadrid. V. 317.—Perez, S. Un caso de distocia. Génio méd-quir. Madrid. XXIII. 86.—Pritehard, J. F. Med. & Surg. Reporter. Phila. XXXVI. 241.—Riggs, B. H. Blood-letting in... Virg. M. Monthly. Rickmond. IV. 672.—Russell. On the treatment of in.... Obst. J. Gr. Brit. Lond. V. 620.—Sample, J. R. +. Richmond & Louisville M. J. Louisville. XXIV. 610.—Schönberg. Aareladning i... Norsk. Mag. ft. Lægevid. Christiania. 1876. VI. 337.—Spedding, B. ++... with remarks on the treatment. Dublin J. M. Sc. 3 s. LXIV. 175.—Taylor, W. T. ++. Am. J. Obst. N. V. X. 125.—Thompson, P. H. ++. Med. & Surg. Reporter. Phila. XXXVII. 78.—Tyng, A. E. ++. Communicat. Rhode Island Med. Soc. Providence. 1876. I. 407-422.—Whittehead, P. F. +. Veratrum i... Tr. Mississippi M. Ass. X. 94.—Whitton. D. W. ++ treated by chloral hydrate. Tr. Nebraska M. Soc. Lincoln. 77.—Winn, T. A. ++. St. Louis M. &. S. J. XIV. 581.—Discussions on ... Med. & Surg. Reporter. Phila. XXXVII. 10. mia puerperal de forma convulsiva y desirsions on .... Med. Phila. XXXVI. 10.

PUERPERAL DISEASES. also, Antiseptics; Albuminuria; Embolism; Erysipelas; Insanity; Meningitis; Mind, Diseases of; Pemphigus.

BUFFET, L. J. \* De la thermométrie et du pouls chez les femmes en couches. Paris. 44 pp. 80 1877.

PINGLER, G. Die rationelle Anwendung d. kalten u. temperirten Wassers bei Schwangern, Kreisenden, u. Wöchnerinnen, dargestellt nach zahlreichen eigenen Erfahrun-

nach zahlreichen eigenen Erfahrungen. Giessen. 102 pp. 8° 1877.
Chamberlain, W. M. The relation of the urinary organs to puerperal diseases. Am. J. Obst. N. Y. X. 177-205 — Dolmera, J. O dzialaniu Knasu salicylowego wgorge zee pologowéy. Gaz. lekarska. Warszawa. XXII. 11. — Hempel, A. Traumatische Wochenbettkrankheiten. Deutsche med. Wehnschr. Berl. III. 30z. — Hewitt, W. M. G. Clinical lecture on the management of the uterus during childbed. Med. Exam. Lond. 1°56. I. 88°, 907. — Liègey. La mère et l'enfant. Phimosis s'oppo-ant à l'émi-sion de l'urine chez le nouveau-né; circoncision; renseignechez le nouveau-né; circoncision; renseignements curieux fournis sur une asphyxie locale par la mère atteinte d'accidents f'briles puerpéraux. J de méd. Brux. LXIV. 350. — Meyburg. Sphygmographische 350. — Meyburg. Sphygmographische Beobachtungen bei puerperalen Zustanden. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd. 1877. 175. — Munster. Die intrauterinen Injectionen im Wochenbett. (Bibl.) Ztschr. f. Geburtsh. u. Gwäk. Stuttgart. I. 422-451. — Quinquaud. Deux mots sur les affections zyniques puerpérales. Gaz. obst. VI. 321, 337, 357. — Schultz, H. Prophylactisch-antifebrile Behandlung im Wochenbett. Allg. med. Central-Zig. Berl. XLVI. 229.

PUERPERAL DISEASES, dometritis. See Puerperal Dis-

eases, Pyemia.

PUERPERAL DISEASES, Erysipelas. See, also, Puerperal Diseases, Fevers.

Ford, A. Erysipelas in connection with the puerperal state. Brit. M. J. Lond. 1877. I. 677. — Fry, J. F. Erysipelas in connection with the puerperal state. Brit. M. J. Lond. 1877. II. 71.

PUERPERAL DISEASES, Fever.

See, also, Fistula, Vesico-Vaginal; Puerperal Diseases, Peritonitis, Septicemia, Pyemia, etc.

JEX-BLAKE, S. \* Puerperal fever. An inquiry into its nature and treatment, with an historical retrospect of some of the chief epidemics recorded under that name, and of the principal theories successively entertained respecting it. With notes of personal observations. Bern. 80 1877

1877.

Ahlfeld, F. Bericht über zwei Puerperalepidemien. Schmidt's Jahrbücher. CLXXIV. 193.—Berg, A. En lille ... epidemi. Ugeskr. f. Laeger. Kjöbenhavn. XXIII. 449-460.—Branwell, B. Puerperal fever; Bright's disease; thrombosis of the femoral vein; puerperal choroiditis; death. Med. Times & Gaz. Lond. 1877. II. 516.—Crocker, J. M. Erysipelas and. ... Boston M. & S. J. XCVII. 117.—Dulácska, G. A carbolsav gyermekágyi láz ellen. Gyógyás. Budapést. XVII. 753.—Gervis, H. St. Thomas' Hosp. Rep. Lond. 1875. VI. 49-60.—Hill, S. V. D. Tr.

Mississippi M. Ass. X. 80-93. — Hubert, E. [Recueillie par J. Legrand.] J. d. sci. méd. de Louvain. II. 157-172. — Landis, II. 6. Ohio M. & S. J. Columbus. II. 1.—Lihe. Beitrag zur Aeiiologie der puerperalen Infection. Arch. f. Gynæk. Berl. XI. 205. — Lusk, W. T. On the nature, origin, and prevention of. . . . . Tr. Internat. M Cong Phila. 1876. 829-858. — Mays, W. H. On an outbreak of . . . . in the city and county hospital. Pacific M. & S. J. San Fran. XX. 529 Also, Western Lancet. San Fran. VI. 77.—Mewis. Puerperalinfection. Ulcera introitus. Phlebothrombosis. Pyzmia. Cedenia cerebri. Parametritis dextra. Perforationsperitonitis. Tod. am 49 Tage. Ber. a. d. k. sächs. Entbind-Inst. in Dresden. Lei/zz. 1876. II. 102. — Priestley, W. O. Annual address. Tr. Obst. Soc. Lond. 1876. XVIII. 29-62. — Richardson, W. L. + Boston M. & S. J. XCVII. 168. — Roth. Zur Prophylaxe des . . . . und zur Geschichte des Ministerialerlasses vom 15 Dec. 1875. Aerztl. Int.-Bl. Misuchen. XXIV. 71. — Spiegeelberg. des ... und zur Geschichte des Ministerialerlasses vom 15 Dec. 1875. Aerztl. Int.Bl.
Minchen. XXIV. 71.—Spiegelberg.
Ueber die Pathologie des. ... (Discussion.)
Arch f. Gynack. Berl. XII. 304.—Wahl.
Ueber Actiologie und eine perniciöse Epidémie des. ... Aerztl. Int. Bl. Minchen.
XXIV. 139.—Weis. Hyg. Medd. Kjöbenh. N. s. I. 124-148.—Wells, T. S.
On the relation of ... to the infective diseages and nyapmia (with discussion.). Tr. on the relation of .... to the infective diseases and pyramia (with discussion). Tr. Obst. Soc. Lond. 1876. XVII. 90-165, 178-209, 217-272. — Whitton, D. W. + treated with opium. Tr. Nebraska M. Soc. Lincoln. 76.—Wood, G. W. Edinb. M. J. XXIII. 429.—Wood, G. + + ... successfully treated. Tr. Minnesota M. Soc. 108.

PUERPERAL DISEASES, Gangrene.

Habran. Quelques mots sur la gangrène qui suit les opérations dans l'état puer-péral. Union méd. et scient, du nord-est. Reims. I. 190.

PUERPERAL DISEASES, Hemiplegia.

DARCY, E. \* De l'hémiplégie puerpérale. Paris. 72 pp. 8° 1877. FAUCONNIER, L. \* De l'hémi-plégie puerpérale. Paris. 52 pp. 80 1877.

PUERPERAL DISEASES, Lymphangitis. See, also, Lymphangitis; Puerperal Diseases, Peri-

Fevre. + .... utérine à la suite de couches. Mort. Bull. Soc. anat. de Par. LII. 448. Also, Progrès méd. Par. V. 028.

PUERPERAL DISEASES, Mania. See, also, Mind, Diseases of; Insanity.

CORTYL, G. \* Essai sur la folie puerpérale. Paris. 76 pp. 8° 1877. ROCHER, G. \* Étude sur la folie puerpérale. Paris. 116 pp. 8° 1877.

Edwards, R. Case of difficult labour. Application of forceps; puerperal mania and fever, treated with subcutaneous injection of chloral hydrate. Med. Times & Gaz. Lond. 1877. II. 643.—Griffith, G. de G. + . . . convulsions treated simply by an aperient and repeated doses of quinine. Med. Press & Circ. Lond. XXIII. 214.—Grillt, P. Imparviale. Freuze. XVIII. 313, 162.—Mewis. + + Ber. a. d. K. sächs. Entbind.-Inst. in Dresden. Leipz. 1876. II. 112.—Ribell. Rev. méd. de Toulouse. XI. 194-205.

PUERPERAL DISEASES, Metritis. See Puerperal Diseases. Edwards, R. Case of difficult labour.

tritis. See Puerperal Diseases, Peritonitis; Uterus, Inflammation

PUERPERAL DISEASES, Pneumonia.

Macdonald, A. ++. Obst. J. Gr. Brit. Lond. V. 387-400. Also, Edinb. M. J. XXII. 967-979.
PUERPERAL DISEASES, Perito-

nitis. See, also, Puerperal Diseases, Fever, Metritis; Pregnan-

cy, Complication of.

eases, Fever, Metritis; Pregnancy, Complication of.

Argumosa, J. R. de. ... intermitente abdhomadaria. Crón. mád. quir. de la Habana. 1876. II. 514. Brochin. Accidents puerpéraux. Absc's critique. Gaz. d. hôp. Par. L. 1057.—Bundy, S. H. Month. J. South. Ill. M. Ass. Cairo. I. 33.—Cornwell, M. J. W. ... use of gelseminum. Charleston M. J. & Rev. IV. 282.—Denaul. + surenue 23 jours après l'accouchement. J. d. sages-femmes. Par. V. 28.—Espinosa, M. Posicion occipi-to-posterior, muerte per...... Revista m'd. de Chile. Santiago. V. 203.—Kirkwood, J. W. Oil of turpentine in.... West. Lancet. San Fran. VI. 105.—Mewis. Perimetritis. Lymphangitis puerperatis. Tod am 4 Tage. Ber. a. d. k. sáchs. Entbind. Inst. in Dresden. Leipz. 1876. II. 99.—Murillo, A. + + Rev. méd. de Chile. Santiago. V. 474.—Murillo, A. + muerte. Rev. méd. de Chile. Santiago. VI. 65.—Puéjac, A. Gaz. obst. Par. VI. 167.—Punnares, A. L. + ... con flegmasia alba dolens. Progress méd. Madrid. II. 308.—Also, Rev. de med. y cirug. práct. Madrid. II. 393.—Segur. + with abuminuria. Proc. M. Noc. County Kings. Breoklyn. II. 179.
PUERPERAL DISEASES, Fhlebistin.

PUERPERAL DISEASES, Phlebitis See, also, Puerperal Diseases, Phlegmasia Alba Dolens.

Janvrin, J. E. +. Am. J. Obst. N. V. X. 02.

PUERPERAL DISEASES, Phlegmasia Alba Dolens. See, also, Puerperal Diseases, Phlebitis, Peritonitis.

Cline, J. D. Canada M. & S. J. Montreal. V. 102. — Rouvi-r, J. Marseille méd. 1876. XIII. 20°-211. PUERPERAL DISEASES, Pyemia Canada M. & S. J. Pyemia.

mia. See, also, Puerperal Diseases. Fever; Septicemia; Uterus, Cancer of.

Krönlein, R. U. Endometritis puerperalis mit zahlreichen, pyämischen Metastasen. Arch. f. klin. Chir. Berl. Suppl-Hft. z. XXI. 227.

PUERPERAL DISEASES, Scarla-

LESAGE, M. \* De la scarlatine chez les femmes en couches. Paris.

64 pp. 8° 1877.

Bucquoy. ++. France méd. Par.

XXIV. 281. - Colson. ++ recueillis
dans le service de M. Bucquoy. Bull. Soc.
clin. de Par. 1877. 17. - Graettinger,
A. Tr. Wisconsin M. Soc. 124.

PUERPERAL DISEASES, Septi-

cemia; Puerperal Diseases, Fever. BODE, F. \* Étude clinique sur la septicémie puerpérale. Paris. 60

pp. 8° 1877.

pp. 8° 1877.

Herrick, S. S. +.... doubtful diagnosis, with remarkable high temperature.

N. Orl. M. & S. J. V. 42.— Mackenzie,
C. + septic pyemia, with metastatic panophthalmia. Am. J. Obst. N. V. X. 669.

Parish, W. H. Septicamic Pyamia.
Am. J. Obst. N. V. X. 340.— Playfair, W. S. +... with hyperpyrexia, treated by the continuous application of cold. Brit. M. J. Lond. 1877. II. 687.

Schede, M. Ueber die Drainage des Uterus bei ... Berl. klin. Wchnschr. XIV. 321, 343.

PUERPERAL DISEASES, Tetanus.

Collins, J. + fatal .... during partu-tion. Med. & Surg. Reporter. Phila. rition. Med. & Surg. Reporter. Phila.

XXXVI. 129.—Louwers, J. + +.

J. d. sc. méd. de Louvain. II. 448.—

Mootoosamy, P. S. +. Remarks on.

India M. Gaz. Calcutta. XII. 290.

—Steconlis. +... mort. Gaz. méd.

d'Orient. Constantinople. XXI. 10.

L'OLLING. A memoryhea.

PURPURA. See Amenorrhea. PYEMIA, Puerperal. See Puerperal Diseases, Pyemia. QUADRUPLETS.

Flinn, D. E. + triplets with a fourth blighted fœtus. Med. Exam. Lond. 1876. I. 658.—Parker, J. +. Pacific M. & S. J. San Fran. XX. 20. QUININE. See, also, Oxytocics;

Cellulitis, Pelvic.

Beeman, E. E. An instance in which Beeman, E. E. An instance in which ... originated contraction of the uterus. Am. M. Bi-Weekly. Louisville. VI. 225. Beeman, G. E. Effects of ... upon the gravid uterus. Am. M. Bi-Weekly. Louisville. VI. 54.—Burdel, E. ... absorbée par la mère se retrouve-t-elle dans absorbée par la mère se retrouve-t-elle dans le lait, et quelle est son action sur l'enfant? Ann. de gynéc. Par. VIII. 38.— Craig, A. Effects of ... upon the gravid uterus. Am. M. Bi-Weekly. Louisville. VI. 240.—Fontaine, A. W. Effects of ... on the gravid uterus. Am. M. Bi-Weekly. Louisville. VI. 104.— Hawes, W. A. + apparently showing that ... does not possess oxytocic virtues. Virginia M. Monthly. Richmond. V. 363.— Ristine, C. E. ... as an oxytocic. Virginia M. Monthly. Richmond. III. 855.—Thomas, J. P. ... as an oxytocic. Am. M. Bi-Weekly. Louisville. VII. 49. QUINTUPLETS.

Szauer, J. Wien. med. Presse. XVIII.

RACHIOTOMY. See Embryotomy. RECTOCELE. See Vagina, Prolapse of.

RECTUM. See, also, Fistula, Recto-Vaginal; Tumor, Recto-Vaginal;

Uterus, Versions of. Вон, Е. \* Quelques considérations sur les polypes du rectum.

Paris. 46 pp. Pl. 8º 1877. GARSAUX, A. \* Contribution à l'étude d'une varieté de rétrécissements du rectum (rétrécissements sous-muqueux). Paris. 76 pp. 80

ROBERTS, J. B. Excision of the lower end of the rectum in cases of cancer. Philadelphia. 1877.

Smith, T. C. + ... recto-vaginal fistula and posterior anal fistula. Med. & Surg. Reporter. *Phila*. XXXVII. 305. RESPIRATION, Intra-uterine. See

Placenta Previa. RETROCEPS. See Labor, Abnor-

mal Presentations. RETROFLEXION of the Uterus. See Uterus, Displacements of;

Flexions. RETROVERSION of the Uterus. See Uterus, Displacements of; Pessaries.

RHEUMATISM. See Menopause; Menstruation, Anomalies of.

RICKETS. See Embryotomy; Labor, Complicated with Contracted Pelvis; Pelvis, Deformed; Puberty.

SABINA. See Abscess, Pelvic. SACRUM.

Broca, P. Clinical lessons on a case of fetal tumor. West. Lancet. San Fran. VI. 28-39.

SALICYLIC ACID. See Acids; Labor; Placenta; Puerperal Diseases; Uterus, Inflammation of. SALIVATION.

Richardson, W. L. + .... during two successive pregnancies, face presenta-tion, first position, rotation effected by for-ceps, child alive. Boston M. & S. J. XCVII. 29. SARCOMA. See Ligament, Round;

Uterus, Sarcoma of.

Green, J. S. + of vaginal origin. Am. J. Obst. N. Y. X. 281.

SCARLATINA, Puerperal. See Puerperal Diseases, Scarlatina. SCIATICA.

Crapols. Nevralgia ischiatica da compressione meccanica (utero gravido) quarita mercè l'applicazione della corrente galvan-ica. Imparziale. *Firenze*. XVII. 546. SCOOP, Serrated. See Uterus, Tumors of.

SEPTICEMIA. See Pessaries, Placenta, Diseases of; Puerperal Diseases, Septicemia.

SMALL POX. See Abortion; Fetus. Rigden, G. Influence of maternal small-pox on the feetus. Brit. M. J. Lond. 1877. I. 229.

SOCIETIES, Obstetric and Gynecological.

AMERICAN GYNECOLOGICAL SO-CIETY. Transactions of year 1876. Boston. Vol. 1. 396 pp. 8° 1877. Also, Abstract in Am. J. Obst. N.Y. X. 694-720.

OBSTETRICAL SOCIETY OF LON-DON. Transactions of the year 1876. London. Vol. XVIII. 355 pp. 80; 1877. Also, abstract in Obst. J. Gr. Brit. Lond. IV. 677–685, 739–755, 804–815. V. 41–48, 114–119, 191– 198, 249–257, 324–333, 538–545, 603– 610.

Sociedad ginecologica españ-OLA. Anales. Madrid. Vol. III. 80

Cincinnati Obstetrical Society.
Transactions for the year 1877. Am. J.
Obst. N. Y. X. 400-519, 6978-693.—
Deutsche Gesellschaft für Gynikkologie. Verhandlungen für 1877.
Arch. f. Gynzek. Berl. XII. 261-354.—
Edinburgh Obstetrical Society.
Transactions for the year 1876-72. Obst. Transactions for the year 1876-77. Obst. J. Gr. Brit. Lond. IV. 755-761, 815-826. V. 120-127, 257-282, 387-403, 473-481.—Gesellschaft für Geburtshülfe und V. 120-127, 257-282, 387-403, 473-431.—
Gesellschaft für Geburtshülfe und
Gyniklologie in Berlin. Ztschr. f.
Geburtsh. u. Gynäk. Berl. I. 1-407. II.
1-222.— Gesellschaft für Geburtshülfe zu Leipzig. Mitheilungen.
Arch. f. Gynæk. Berl. XI. 390-403, 583589, 475-490.— New York Obstetrical
Society. Transactions for the year 187677. Am. J. Obst. N. Y. X. 83-120,
260-335, 642-677.— Obstetrical Society
of Boston. Proceedings for 1876. Boston M. & S. J. XCVI. 15-18, 49-53,
647-651. XCVII. 343-347, 420-424, 450455, 591-596.— Obstetrical Society of
Dublin. Transactions for the year 187677. Obst. J. Gr. Brit. Lond. IV. 761-768.
V. 128-136, 198-206, 333-345, 403-409, 546553, 610-623.— Philadelphia Obstetrical Society. Transactions for the
year 1876-77. Am. J. Obst. X. N. Y.
121-120, 335-532, 472-490.
SOUFFLE, Fetal, Placental, Uterine. See Auscultation.

ine. See Auscultation.

SPECULA.

Cooper, R. T. A new uterine reposi-Cooper, R. T. A new uterine repositor and retracting speculum. Dublin J. M. Sc. 3 s. LXIII. 457.—Fryer, B. E. A modification of the Sims speculum. Med. Rec. N. Y. XII. 597.—Mnr-phy, J.... made of glass. Brit. M. J. Lond. 1877. I. 644.—Sloau, S. Strong glass... Brit. M. J. Lond. 1877. I. 709.

SPHYGMOGRAPH. See Puerperal Diseases.

SPONDYLIZÈME. See Pelvis, Deformed.

SPONGE-TENTS.

Krone. Ueber die Bedeutung des Presschwammes in geburtshülflicher und gynäkologischer Beziehung. Berl. klin. Wchnschr. XIV. 586. STERILITY. See, also, Amenor rhea; Uterus, Cervix, Incision

of; Uterus, Inflammations of.

ABEILLE. Maladies des femmes. De la stérilité subordonnée, dans certains cas aux déviations ou inflexions utérines. Réponse aux critiques du professeur Pajot. 8º

Paris. 1877.

Abeille. De la stérilité dans certaines cas de déviations ou inflexions utérines. Courrier méd. Par. XXVII. 197, 202.

Pajot. Des fausses routes vaginales. Rev. de litt méd. Par. II. 193.—Savage, T. Observations on diseases of vonces estrellite. Birmingham M. Par. Rev. de littensus age, T. Observations on diseases of women; sterility. Birmingham M. Rev. 1876. V. 246. — Wathen, W. H. . . . treatment. Tr. Kentucky M. Soc. 84-94. TETHOSCOPE. See Ausculta-

STETHOSCOPE. tion.

STOMACH. See Hystero-neuroses. STOMATITIS in Pregnancy.

Wright, C. O. .... materna. Am. J. Obst. N. Y. X. 511. SUPERFETATION.

Kern, T. Twin conception or super-fectation. Am. M. Bi-Weekly. Louisville. VI. 254.—Prévost. ++. Année méd. Caen. 1876. I. 32.

SYMPHYSIS Pubis.

Panas. Ceintre pelvienne à pelotes pour les cas de relâchement des symphyses. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par. N. s. II. 116. — Waltl. Zerreissung der Symphisis Ossium Pubis und der Harnröhre. Necrosis Ossium Pubis mit Ausgang in Genesung. Aerztl. Int.-Bl. München. XXIV. 34.

SYPHILIS. See Abortion; Labia;

Uterus, Cervix, Ulcer of; Uterus, Diseases of, Syphilis; Vulva, In-

flammation of. TAMPON. See Metrorrhagia; Placenta Previa.

TANNIN, See Vomiting.

TETANUS. See Puerperal Diseases, Tetanus; Uterus, Tumor of.

THROMBOSIS. See Pregnancy, Complications of; Puerperal Diseases, Fever; Uterus, Tumors of. TOOTHACHE in Pregnancy.

De Lessert. +. Brit. M. J. Lond. 1877. I. 584.

TRANSFUSION of Blood. See, also, Metrorrhagia; Hemorrhage, Post

Atthill, L. On .... in post-partum hæmorrhage. Obst. J. Gr. Brit. Lond.

V. 546.—Cory, R., and Cameron, C. + ... successful for severe hæmorthage after delivery. Lancet. Lond. 1877. II. 387.—Lombroso, C. Sulla ... com-parata agli innesti anima i; studio basato su At trasfusion original in casi di pazzia, leu-chemie, pellagre, anemie, tifi, premie. Mor-gagni. Naroli. 1876 XVIII. 665 686; 737-831. I Table.—Rossi, A. . . . per metrorragia da arresto di un frammento di metrorragia da arresto di un frammento di placenta. Ann. univ. ci med. e chir. Milano. 1877. CCXII. 572-575. — Roussel. Tr. Obst. Soc. Lond. 1876 (1877). XVIII. 280. — Strapart. Hemorragia utenina in-coercible en ura niña de 13 años. Trans-fusion. Curacion. Enciclop. utéd.-farm. Barcel. I. 438. — Vachetta, A. Speri-menti sulla.... con un nuovo. apparaechic menti sulla .... con un nuovo apparecchio. Comment. clin. di Pisa. I. 353-377. I Pl.

TRANSVERSE Presentation. See Labor, Complicated.

TRIPLETS.

Finlay, W. A. + .... complicated with puerperal convulsions after delivery.
Obst. J. Gr. Brit. Loyal. V. 263.—Harkins, M. H. + ... Med. & Surg. Reporter.
Ph.la. XXXVIII. 39.—Hearu, H. M. + .... with some grave complications.
Nashville J. M. & S. XX. 9.—McPhall,
B. G. + Virginia M. Monthly. Richmond. IV. 48.—Patterson, M. R. + ... Nashville J. M. & S. N. s. XX. 277.—Rizzoli, F. + .... eg dialcunicasi di parti pure trigemini. Bull. d. sc. med.
Bologna. 5s. XXIII. 411.—+. Ann. de gyn's. Par. VIII. 79.
TUBERCULOSIS. See Abscess,
Pelvic; Bladder, Diseases of; Fiscomplicated Finlay, W. A.

Pelvic; Bladder, Diseases of; Fistula, Ves.-vag.; Pregnancy, Com-

plications of.

TUMORS, Recto-vaginal.

Chévieux, F. +. Kyste de la cloison recto-vaginale. J. Soc. de méd. de la Haute-Vienne. Limoges. 1876. I. 78. TURPENTINE. Sce Puerperal Dis-

eases, Peritonitis.

TWINS. See, also, Births, Multiple; Labor, Complicated; Labor, Abnormal Presentations; Monstrosities; Pregnancy, Extra-uterine; Superfetation; Uterus, Abnormities of; Uterus, Tumors of.

Ahlfeld. Beiträge zur Lehre. Arch. f. Gynæk. Bert. XI. 160-172. — Braun, M. Notiz uber Zwillingsbildungen bei Wirbelthieren. Verhandl. d. phys.med. Geselsch. in Würzb. 1876. X. 67. 1 Taf. — Langlet. Grossesse gemellaire; placenta unique, une seule poche amniotique; les deux cordons noués ensemble; arrêt de développement de l'un des deux fects. Union deux cordons nouss ensemble; arrêt de developpement de l'un des deux fætus. Union méd. et scient. du nord-est. Reims. I. 120-130.—Stafford, J. + ... one died at an early period of pregnancy. Birth of the two at full period. Tr. Obst. Soc. Lond. 1876. XVII. 211.—Strother, J. W. Simultaneous birth of. ... Cincin. Lancet & Obst. XIX. 690.—Stnrm. Zwillingsgeburt; zwei Placentae, ein Hydramnion und eine Missgeburt. Wien med. Wchnschr. XXVII. 801.—Tompsett, J. + ... head presentations. Lancet. Lond. 1877. I. 671. TYPHLITIS. See Uterus, Inflammation of.

TYPHOID FEVER. See Broad Ligament; Phlegmasia Alba Dolens.

UMBILICAL Cord. See, also, Labor, Abnormal Presentations; Placenta.

Chiarleoni, G. Effetti di un attortigliamento del cordone ombellicale intorno alla gambia di un feto. Gazz. med. ital. lomb. Milano. 7 s. IV. 501. I Pl.—
Dupny, L. E. + d'hémorrhagie du nombillouve de la chiarle de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra de la contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra Dupny, L. E. + d'hémorrhagie du nombril causée par la rupture du cordon ombilical au moment de l'expulsion. Gaz. obst. Par. VI. 289. - Faruham, E. +.
... Rupture of during rapid labor. Obst. J. Gr. Brit. Am. Suppl. Phila. V. 50. - Hé1ot, P. Étude de physiologie expérimentale sur la ligature du cordon. Union méd. de la Seine-Inf. Rouen. XVI. 193-212. - Hennig, C. Ueber die durch un schlungene Nabelschnur bei einigen menschlichen Fruchten augreichteten Veruns altumichen Fruchten augreichteten Veruns altum schlungene Nabelschnur bei einigen menschlichen Fruchten augerichteten Veruns altungen. Arch. f. Gynæk. Berl. XI. 383.—
Hörder, L. + +. Umschlingung der
Nabelschnur seltener Art. Arch. f. Gynæk.
Berl. XI. 364.—Jaffe, T. Ueber die
Verhältnisse der Nabelschnur bei den in den Verhältnisse der Nabelschnur bei den in den Jahren 1874 und 1875, beobachten Geburten. Ber. a. d. k. sächs. Entbind.-Inst. in Dresden. Leipz. 1876. II. 201.—Parker, E. W. Case of knot in .... Bot. M. & S. J. XCVII. 28.—Roper, G. On prolapse of .... during labour. Tr. Obst. Soc. Loud. 1876. XVII. 318.—Rnge, C. Untersuchungen über den Dottergang und über Capillaren im Nabelstrang. Zischr. f. Geburtsh. u. Gynäk. Stuttgart. I. 233.—Vanverts. Hémorrhagie abondante par le cordon ombilical; orrhagie abondante par le cordon ombilical; battements dans le cordon après la separation de l'enfant; communication directe des vaisseaux maternals avec ceux du fœtus. Bull. méd. du Nord. Lisle. XVI. 372.

UMBILICUS, Hernia of. See Her-

nia, Umbilical.

UREMIA. See Pregnancy, Extrauterine: Puerperal Convulsions.

URETHRA. See, also, Fistula, Vesico-vaginal; Symphisis Pubis.

ENGLISCH, J. Ueber Retentioncysten der weiblichen Harnröhre bei Neugebornen und ihre Beziehung zur Entwickelung der Karunkel.

PETIT, A. \* Considérations sur le traitement immédiat et consécutif des lésions de l'urèthre à la suite de chute du périnée. Paris. 44 pp. 8°

Weisgerber, A. \* Considérations sur les polypes de l'urèthre chez les femmes. Paris. 48 pp. 8°

1877.

Blum, A. Des affections de l'urèthre chez la femme. Arch. gén. de méd. Par. XXX. 129-144, 307-321. — Bratton, G. Operation for vascular tumor of; hæmatua. Recovery. Month. J. South. Ill. M. Ass. Cairo. I. 39. — Liebman, C.

Ragadi intorno all' orifizio dell' uretra: 2 casi. Ragadi intorno all' orifizio dell' uretra: 2 casi, Resoc, san. d. Osp. civ. di Trieste. 1876. II. 207. — Odmansson, E. Om Kronisk ulceration af wrethra Krinnan. C. R. [De l'ulcération chronique de l'urèthre chez la femme. No. 19. 5-7.] Nord med. Ark. Stockholm. IX. No. 17. 5.— Rose, E. Ueber den plastischen Ersatz der weiblichen Harnrohre. Deutsche Zischr. f. Chir. Leipz. IX. 122-137. Alxo, Wien. med. Presse. XVIII. 1345. — Thomas, T. G. +... cancer of the. Am. J. Obst. N. Y. X. 114.

URINE. See, also, Uterus, Cancer

LEPINE, A. \* De la rétention d'urine dans la grossesse. Paris. 4º

1877. No. 447.
Gosselin. Troubles abdominaux occasionnés, chez une hystérique, par l'évacucasionies, chez due risserudie, par levacu-ation incompiète du réservoir urinaire. Rev. de thérap. med.-chir. Par. XLIV. 61. — Johannovsky, V. Urber den Zuck-ergehalt im Harne der Wöchnerinnen. Arch. f. Gynæk. Berl. XII. 448-463. — Schatz, F. Trichterpessarien bei ein-fesher Incontinentia Uring. Arch. f. Gw. facher Incontinentia Urinæ. Arch. f. Gynæk. Berl. XI. 198.

URTICARIA. See Menstruation, Anomalies of.

UTEROSCOPE. See Uterus.

UTERUS. See, also, Placenta; Placenta, Retained; Uterus, Involution of.

\* Ueber Lage und HACH, F. Form der Gebärmutter. Dorpat. 80 1877.

Ueber die Pigmentbildung Altmann. der Uterinschleimhaut. Sitzungsb. d. Ge-sellsch. z. Beförd d. ges. Naturw zu Mar-burg. 1877. 51-53. — Bandl, L. Ueber das Verhalten des Uterus und Ceryix in der ersten Zeit der Schwangerschaft. Centrabl. f. Gynäk. Leipz. l. 177.—Basch, S. v., und Hofmann, E. Untersuchungen über die Innervation des Uterus und seiner Gefasse. Med. Jahrb. Wien. 465-487.—Benavides, J. R. Atoni unterna constitucional. Rev. de med. y cir. präct. Madrid. l. 5.—Drpaul. Du toucher. J. des sages-femmes. Par. 1876. IV. 185-1877. V. 193, 201.—Leopold, G. Studien über die Uterusschleimhaut während Meutuntion. Schwangerschaft, und Wochenersten Zeit der Schwangerschaft. Centralbl. iber die Uterusschleinhaut während Menstruation, Schwangerschaft, und Wochenbett. Arch. f. Gynæk. Berl. XI. 110-141-3 Taf., XII. 443-500. 4 Taf.— Meadows, A. Note on the post-mortem diagnosis of a nulliparous uterus. Tr. Obt. Soc. Lond. 1876. XVII. 355.— Revueltas-Carrillo y Montet. Uteroscopio original y de la invención del. . . . Rev. de med. y cirug, práct. Mudrid. 1. 239.— Sänger, W. M. H. Von der baarmoeder. Weekbl. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk. Anst. 1877-347-348.— Schramm. Die diaphanoskopische Untersuchung der weiblichen Beckenorgane. Jahresb. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk. in Dresd. 1876. 81.— Turner, H. C. A new uterine applicator. N. York. M. J. XXVI. 165.

TERUS, Abnormities of. See, also.

UTERUS, Abnormities of. See, also, Genital Organs, Abnormities of;

Kidneys, Diseases of; Labor, Abnormal Presentations; Vagina, Abnormities of.

Noel, F. \* Des arrêts de croissance de l'uterus. Paris. 1877.

NOEL, F. \* Ibes arrêts de croissance de l'uterus. Paris. 1877.

Beigel, H. Unicornis dexter mit eigenthümlichen Verlaufe der Tuba und des Ovarium links. Arch. f. Gynæk. Berl. XI. 320. r. Taf.—Benicke, F. Gebursfail bei doppelter Gebärmutter und Scheide. Zischr. f. Gebursh. u. Gynäk. Stattg. I. 366.—Chadwick, J. R. ++... double uterus and vagina. Boston M. & S. J. XCVII. 703.—Clay, J. +... double uterus and two vagina. Complicated with fibroid tumours and absence of one kidnev. Lancet. Lond. 1877. II. 87.—Dodge, L. P. ... dideiphys septus, et vagina septa. Tr. Minnesota M. Soc. 103.—Freund, W. A. Beiträge zur Pathologie des doppelten Genitakanals. Zischr. f. Geburtsh. u. Gynäk. Stattg. I. 231-252. i Taf.—Holmboe, I. + Atresia. Norsk. Mag. f. Lægevidensk. Christienia. 1876. VI. 343.—Johanmovsky, V. + septus bilocularis mit Vagina duplex. Arch. f. Gynæk. Berl. XI. 372.—Johannovsky, V. + bicornis duplex mit Vagina duplex. Arch. f. Gynæk. Berl. XI. 372.—Kuhrs, C. + atresia. Norsk. Mag. f. Lægevidensk. Christiana. 1876. VI. 3852.—Levison, F. Et Tiliade af uterus fotalis hos en 57 årig kvinde. Nord. med. Ark. Stockholm. 1876. VIII. 5.—Mann. + bicornis, with a partial vaginal septum. Am. J. Obst. N. V. X. 666.—Mey burg. + unicornis mit rudimentärem Horne. Jahresb. d. Geselsch. f. Nat. u. leilik. in Dresd. 92.—Penstee, E. R. septum. Am. J. Obst. N. Y. X. 666.—
Meyburg. + unicornis mit rudimentărem
Horne. Jahresb. d. Geselsch. f. Nat - u.
Heilk. in Dresd. 92.— P. astee, E. R.
A case of so.id uterus bipartius, both ovaries
removed for the relief of epileptic seizures,
ascribed to ovarian irritation. Tr. Am.
Gynec. Soc. Boston. 1876. I. 340–353.
— Polaillon. Sur certaines maiformations de l'utérus comme cause de la présentation du tronc et de l'insertion vicieuse
du placenta. Ann. de gynéc. Par. VIII.
161–175.— Polaillon. + bile culaires ou
bipartitus. Bull. et mém. Soc. de chir. de
Par. III. N. s. 197.— Puech, A. pubescent. Gaz. obst. Par. V. 145.—
Ruge, C. Beobachtung einer Schwangerschaft bei zweihörniger Gebärmutter
mit solidem Cervix des geschwangerten
Horns. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynák.
Stuttg. II. 27. 1 Pl.—Scheidl. Zwillingsgebart bei einem Uterus bipartitus
Med chir. Central-Bl. Wien. XII. 128.
— Sullivan, J. L. + . . . double vagina
and uterus, with congenital atresia of one
of the vacinal divisions or channels. Boston M. & S. J. XCVII. 76 — Veit,
J. Fall von Uterus bipartitus mit Steinbildung in der Blase; Lithotripsie. Genesung. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynák. Stuttg.
II. 118. 1 Pl.

TTERUS, Absence of. See, also,

UTERUS, Absence of. See, also, Vagina, Absence of, Abnormities

RIBARD, F. \* De l'absence de l'utérus. Paris. 1877. Gray, A. W. + and vagina. Chicago M. J. & Exam. XXXV. 171.—Johan-novsky, V. Defectus Vaginæ mit Uterus

rudimentarius oder gänzlichen Defect des rudimentarus oder ganzineen Deiect des Uterus. Arch. f. Gynæk. Berl. XI. 371.—Marcy, H. O. . . . and nondevelop-ment of the fundus uteri. Illustrated by cases. Tr. Am. M. Ass. XXVIII. 345.—Sänger. Berl. klin. Wchnschr. XIV. 497.—Valletti, E. Atresia congenita della vagina con deficienza della porzione sopra-perineale della medesima e mancanza totale dell' utero. Mania intermittente prima a forma erotico-ambiziosa, poscia con allucinazioni auditive. Gior d. r. Accad. di med. di Torino. XL. 194

UTERUS, Cancer of. TERUS, Cancer of. See, also, Cesarean Section; Labor, Complicated; Uterus, Extirpation of; Uterus, Versions of, in Pregnancy. CUSTAUD, L. \* Étude sur les

cancers de la matrice. Montpellier.

cancers de la matrice. Montpellier.

4º 1877. No. 62.

Atthill, + .... operation, death from collapse. Obst. J. Gr. Brit. Lond. V. 136. — Aust-Lawrence, A. E. On the relief of pain in .... Med. Times & Gaz. Lond. 1877. I. 310.—Benedité, M. J. Cancroide ulcerado del cuello del utero. Rev. de med. y cirug. práct. Madrid. I. 297.—Breisky. Ueber die Beziehungen des Narbenektropium am Muttermunde zum Carcinoma Uteri. Prag. med. Wchnschr. II. 569.—Chiari, H. ++... ins Fundus und Corpus des Uterus. Med. Jahrb. Wien. 1877. 364.—Fundenberg, G. B. +. Med. & Surg Reporter. Phila. XXXVI. 283.—Geissel, R. +. Deutsche med. Wchnschr. Berl. III. 520.—Goodell, W. On the radical treatment of... Med. & Surg. Reporter. Phila. XXXVI. 217.—Griinewaldt, O. von. Zur operativen Behandlung der bösartigen Neubildungen an der Vaginalportion und der Scheide. Arch. Gynæk. Berl. XI. 501-522.—Guich. Reporter. Filia. XXXVI. 217.—Rilling der bösartigen Neubildungen an der Vaginalportion und der Scheide. Arch. f. Gynæk. Berl. XI. 501-522.—Guichard, A. +... du col de l'utérus, guéri par l'injection interstitielle d'une solution de chlorure de zinc au cinquième. Ann. de gynéc. Par. VII. 142, 225.—Kurz, E. ++... Corporis Uteri. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med. Leipz. IV. 331.—Liebman, C. Clinical notes on the early course of... Tr. Obst. Soc. Lond. 1876. XVII. 66-81.—Mears, J. E. and vagina. Phila. M. News. VII. 377. Richet. Diagnostic... Ecole de méd. Par. 1876. III. 1.—Osler, W. +... of cervix; obstruction of the canal; dilatation of the uterine cavity. Pyometra. Montreal Genl. Hosp. Path. Rept. 1. 77.—Rohitansky, K. v., Jr. ... des Gebärmutterkörpers. Wien. med. Presse. XVIII. 173.—Serpaggi. +. Guérison... par les flèches de Canquoim. Gaz. obst. Par. VI. 257.—Staples, F. +... and cancroid disease. Tr. Minnesota M. Soc. 155.—Veit, J. ++... des Uteruskörpers. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynæk. Stattg. I. 467.—Wiltshire, A. On death from urinemia in certain cases of ... Tr. Am. Gynec. Soc. Boston. 1876. I. 301.—Youl. Inquest on Mrs. Beck. IRemoval of uterine cancer and injury to bladder.] Austral. M. J. Melbourne. XXII. 251.

UTERUS, Cancer of, in Pregnancy. See, also, Uterus, Retroversion of,

See, also, Uterus, Retroversion of, in Pregnancy.

Benicke, F. Beitrag zur Behandlung des Gebarmutterkrebses bei Schwangeren. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk. Stuttg. I. 337-352.— Edis, A. W. + ... pregnancy; parturition; extraction of a living child; death of the mother two weeks after delivery, from pyæmia. Tr. Obst. Soc. Lond. 1876. XVII. 344-354.—Martel, J. + ... encephaloide du col et du vagin. Accouchement spontané à 7 mois et demi. Enfant mort. Arch. de tocol. Par. IV. 745.—Savory, C. T. + ... removal of diseased portion; subsequent delivery of a healthy child; recurring pregnancy. Tr. Obst. Soc. Lond. 1876. XVII. 82.

TERUS. Cervix of. See, also, Ute-

UTERUS, Cervix of. See, also, Ute-

MARTIN, A. Das Verhalten des Cervix Uteri während der letzten Schwangerschaftsmonate. Stuttgart.

Kiistner, O. Beitrag zur Anatomie der Cervix Uteri während der Schwangerschaft und des Wochenbettes. Arch. f. Gynæk. Berl. XII. 383-406. — Taylor, I. E. Non-shortening of the cervix uteri during utero-gestation. Med. Rec. N. Y. XII.

UTERUS, Cervix, Amputation of.

See, also, Fistula, Vesico-uterine.

HENRY, L. \* Ueber die Ampu-

tation der Portio vaginalis. Würzburg. 8° 1876.

LEBLOND, A. De l'amputation du col de l'uterus. Mémoire lu au Congrès périodique international des sciences médicales, tenu à Genève (5º Session). Paris. 8º 1877.

nève (5e Session). Paris. 8° 1877.

Byrne, J. Specimen of a uterus, the cervix of which was amputated by galvano-cautery four years previously. Am. J. Obst. N. Y. X. 292.—Galabin, A. L. On the use of Esmarch's elastic constrictor in amputation of the hypertrophied cervix uteri. Lancet. Lond. 1877. I. 230, 269.—Hartvigson, S. Simon's keglekappeformige Excision og Howitz's Ovalærex-cision af den hypertrofiske cervix uteri. Gynæk. og. Obst. Meddelelser. Krjöbenhavn. I. 1-61.—Lehmann, L. Bydrage .... Nederl. Tijdschr. v. Geneesk. Amst. XIII. 97.—Noeggerath. Specimen of a uterus with appendages and kidneys, from a woman who had died of cancer, in whom the cervix had been amputated by galvano-cautery seven months previously. galvano-cautery seven months previously.

Am. J. Obst. N. V. X. 266.—Sell,
E. H. M. +. Physician & Pharmac.
N. V. X. o.

UTERUS, Cervix, Diseases of. See

Uterus, Diseases of: Uterus, Cervix, Inflammation of, Amputation

Cleveland. A case of pregnancy with elongated, hypertrophied, and ulcerated cervix. Am. J. Obst. N. Y. X. 497.—Courty. Hypertrophies partielles du.....Bull. Acad. de méd. Par. 2 s. VI. 545.

— Guérin, A. Hypertrophie de la portion, sus vaginale du col de l'utérus. Recueillie par G. Marseille. Arch. de tocol. Paris. IV. 479.—Rosser, J. C. Extreme hypertrophic elongation of the cervix with prolapsus of the vagina, puerpetal eclampeia, metritis, and death. Tr. Minnesta M. Soc. 86.—Skene, A. J. C. Cicatrices of the cervix uteri and vagina. Tr. Am. Gynec. Soc. Boston. 1876. I. 91.—Smith, H. On a form of non-malignant induration of the cervix uteri. St. George's Hosp. Rep. Lond. VIII. 201.—Smith, II. + induration of the cervix uteri. Proc. M. Soc. Lond. 1875-1877. III. 65.—Waitz, H. Eine hochgradige Hypertrophie der Portio vaginalis verbunden mit Descensus Uteri bei einem 20 jährigen Madchen. Arch. f. klin. Chir. Berl. XXI. 642.—Treatment of supra-vaginal elongation of the cervix uteri. Am. J. Obst. N. Y. X. 489.

TERUS, Cervix. Dilatation of.

UTERUS, Cervix Dilatation of. TERUS, Cervix Dilatation of.

Ball, J. +. Forcible and rapid dilatation of the cervix uteri for the relief of stricture, chronic endo-cervicitis, conical cervix, flexions, sterility, etc. Tr. M. Soc. N. Y. 112. 1 Tab. - Pozuelo, J. Dilatador uterino. Anfiteatro anat. Madrid. V. 167. - Sussdorff, G. E. A new material for. . . . . Med. Record. N. Y. XII.

UTERUS, Cervix, Incision of. See,

also, Metrorrhagia. Also, Metrorrhagia.

Nicoll, H. D. + .... with death on the fifteenth day. Am. J. Obst. N. Y. X. 264. — Palleu, M. A. Résumé of incision and discision of the cervix uteri for dysmenorrhoa and sterility. Am. J. Obst. N. Y. X. 364-389. — Palmer, C. D. Conoid cervix; dysmenorrhoa; sterility: epileptiform seizures. Operation of bi-lateral section. Cliric. Cincin. XIII. 229. Roper, G. A difficult case of labour in a primiparous woman who, having been barren for thriteen years, became pregnant after primiparous woman who, having been barren for thirteen years, became pregnant after division of a deformed cervix uteri. Obst. J. Gr. Brit. Lond. V. 25.—Smith, H. Obst. J. Gr. Brit. Lond. V. 31.—Sutton, R. S. + bilateral division of the cervix uteri. Med. & Surg. Reporter. Phila. XXXVI. 478.

UTERUS, Cervix, Laceration of.

Sec, also, Ovary, Diseases of.

EMMET, T. A. Risse des Cervix Uteri, etc. Berlin. 47 pp. 8° 7 Hlzschn. 1877.

Hlzschn. 1877.

Baker, W. H.

The disease. Boston M. & S. J. XCVII.
323.—Emmet, T. A. On the proper treatment of ... N. York M. J. XXV.
70. Ako, Am. Pract. Louisville. XV.
1-13.—Goodell, W. (Clinical lecture.)
Med. Rec. N. V. XII. 657.—Olshausen, R. Zur Pathologie der. ... Centralbl. f. Gynäk. Leipz. I. 233.—Philips. +... operation ... Tr. Minnesota M. Soc. 110.—Porter, G. W. Boston M. & S. J. XCVI. 585.
TTERUS. Cervix, Ulcer of. See,

UTERUS, Cervix, Ulcer of. also, Uterus, Syphilis of.

Adradas, L. Breves idéas 2cérca de ... y de su tratamiénto. An. de cienc. méd. Madrid. IV. 65, 91.—Boulton, P. Chronic inflammation and ulceration

of the os and cervix uteri. Proc. M Soc. Lond. 1875-1877. III. 203. - Boulton, P. On the treatment of chronic inflamma-P. On the treatment of chronic inflammation and simple ulceration of the os and cervix uteri. Obst. J. Gr. Brit. Lond. V. 319.—Cooper, J. M. Tr. M. Soc. W. Virginia. 286.—Ferraz, C. + .... complicada de metrite catarrhallidas. .... Ann. Brasil. de med. Rio de 7an. XXVIII. 330.—Minot, F. + resembling malignant disease; cure. Boston M. & S. J. XCVI. 24.—Ruge, C., u. Veit, J. Anatomische Bedeutung der Erosionen am Scheidentheil. Centralbl. f. Gynak. Leipz. I. 17.

UTERUS, Diseases of. See, also, Hydrorrhea; Hystero-neuroses; Injections, Intra-uterine; Uterus, Flexions of; Uterus, Involution

Traité des maladies ABEILLE. chroniques de l'utérus. Paris. 1877. DECHAUX. La vérité sur les maladies de l'utérus et la physiologie médicale de la femme. Paris. 173 pp. 18° 1877.

DEMARQUAY ET SAINT-VEL, O. Traité clinique des maladies de l'uté-

rus. Paris. 8° 1877.
GOLDSCHMIDT, S. Ueber intra-uterine unblutige Behandlung. Berlin. 8° 1876.

REGNIER, J. \* De l'influence de certaines maladies constitutionnelles dans les affections utérines. Paris.

68 pp. 8° 1877.

Alloway, T. J. On the application of fuming nitric acid to the interior of the uterus. Canada M. Rec. Montreal. V. 145.

—Atthill, L. + diphtheria. Dublin J. M. Sc. 3 s. LXIV. 191.—Balestre. Modifications imprimées à la marche des maladies tufarines par le iue exactér du pian. M. Sc. 3 s. LXIV. 191.—Balestre. Modifications imprimées à la marche des maladies utérines par le jeu exagéré du pian. Nice méd. I. 386.—Campbell, F. W. Application of nitric acid to the uterine cavity. Canada M. Rec. Montreal. V. 149.—Declaux. Observations d'affections utérines. Bordeaux méd. 1876. V. 339.—Doyle, J. P. + + ... in connexion with the use of alcoholic stimulants. Obst. J. Gr. Brit. Lond. V. 403. Also, Dublin J. M. Sc. 3 s. LXIII. 475.—Fox. P. Some of the diseases of the uterus and how we should treat them. Tr. Wisconsin M. Soc. 106.—Hayes, T. C. Uterus and appendages which were connected by adhesions, in several places, to the large intestines. Tr. Obst. Soc. Lond. 1876. XVII. 45.—Herman, G. E. Abscess apparently of uterine wall; discharge through umbilicus; recovery. Obst. J. Gr. Brit. Lond. V. 452.—Hewitt, G. Harveian lectures on the mechanical system of uterine pathology. Lancet. Lond. 1877. II. 871, 907, 945.—Hubert, E. Du spasme uterine. J. de sc. méd. de Louvain. II. 113.—Liebman, C. De la medication intrautérine. Arch. de tocol. Par. V. 207–221, 268–222.—Skene, A. J. C. The old and the new in uterine pathology and therapeutics. Proc. M. Soc. County Kings. Brooklyn. II. 162–172. UTERUS, Extirpation of. See, also, Abdominal Section; Cesarean Section; Uterus, Inversion of.

neal envelope, through the vagina, for carcinoma. Am. J. Obst. N. V. X. 105.—Otero, R. Memoria sobre la ablacion de Otero, R. Memoria sobre la ablacion de la matriz que apropósto de un caso prático terminado con exito. Madrid. 8º 1877. Issued with Génio méd.-quir. Madrid. XXIII. [Reprint from Cadiz edit. of 1853.] — Péan. Tumeur présentant tous les caractères des kystes de l'ovaire; opération; examen anat.-pathol. Mouvement méd. Par. XV. 194. — Thornton, J. K. + of large fibroid uterus, with outgrowths, and of both ovaires, recovery. Med. Times & Gaz. large fibroid uterus, with outgrowths, and of both ovaries, recovery. Med. Times & Gaz. Lond. 1877. I. 359. Also, Proc. M. Soc. Lond. 1875-77. III. 158. — Trenholme, E. H. + .... for a fibroid tumor. Am. J. Obst. N. Y. X. 452. — Waitz, H. +. Enormes Myo-Fibrom des Uterus. Hysterotomie, Tod. Arch. f. klin. Chir. Berl. XXI. 642. — Une nouvelle opération de gastrotomie. Courrier méd. Par. XXVII. 92.—+. N. York M. J. XXV. 635.

UTERUS, Flexions of. See, also, Metrorrhagia; Pessaries; Pregnancy, Complications of.

CHENET. \* De l'incurvation utérine et de l'engorgement utérin. Paris. 80 pp. 8° 1877.

GOUTCHAROFF, C. \* Contribution à l'étude des flexions utérines au point de vue de leur traitement.

point de vue de leur traitement. Paris. 80 pp. 8° 1877.

Braithwaite, J. On a new mode of treating certain cases of retroflexion of the unimpregnated uterus [and Discussion]. Obst. J. Gr. Brit. Lond. V. 192.—Cooper, G. F. +. Retroflexion. Tr. Georgia M. Ass. Atlanta. XXVIII. 76.—Emmet, T. A. De l'étiologie des flexions utérines et de leur mode de traitement [traduit par le Dr. de Soyre]. Arch. de tocol. Par. IV. 465-478, 591-609.—Emmet, T. A. The etiology of uterine flexures, with the proper mode of treatment indicated. with the proper mode of treatment indicated. Tr. Am. Gynec. Soc. Boston. 1876. I. 48-90. — Goelt, A. H. A recent treat-

ment for irreducible retroflexion of the uterus. South M. Rec. Atlanta. VII. 57.—
Hanks, H. T. A new method of operation for the cure of anteflexion, and the rein anks, i. A. Anew method to operation for the cure of anteflexion, and the relief of its accompanying dysmenorrhea; with remarks, and a tabulated report of thirty-seven cases. Tr. M. Soc. N. Y. 98-112. — Hewitt, G. Remarks on abnormal softness of the nulliparous uterus as a factor in the etiology of uterine distortions and as a cause of impairment of power of locomotion. Brit. M. J. Lond. 1877. II. 613. — Holland, E. Retroflexion of the virgin uterus, with severe and acute symptoms, in a girl aged 14. Brit. M. J. Lond. 1877. I. 739. — Ruge, C. + + .... Retroflexio Uteri bei Neugebornen. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk. Stuttg. II. 24. — Sidky, M. De la rétroflexion de Putérus, ses moyens de diagnostic, son traitement. Montpellier méd. XXXIX. 193-211.

UTERUS, Hemorrhage from. See, also, Hemorrhage, Ante Partum, Post Partum; Labor, Premature, Induction of; Metrorrhagia.

UTERUS, Inflammation of. See, also, Metritis; Puerperal Diseases, Metritis, Pyemia; Uterus, Cervix, Diseases of; Uterus, Cervix, Ulcer of.

PECHEY, M. E. \* Upon the constitutional causes of uterine catarrh, with notes of personal observation.

Bern. 80

1877: Caspart. Oxalsäures Kali bei Metritis.
Deutsche med. Wchnschr. Berl. III. 419.
—Chalmers, T. +. Chronic corporal
endometritis. Maryland M. J. Ball. I. 231.
—Finucane, T. D. Erysipelatous metritis. Obst. J. Gr. Brit. Lond. V. 343.
Also, Dublin J. M. Sc. 3 s. LXIII. 375.
—Franco, C. Metrite parenchymatosa
com endurecimento fibroso, curada pela cauterisação do collo uterino por meio do apterisação do collo uterino por meio do apparelho de Paquelin. Progresso méd., Rio de Janeiro. 1876-77. I. 441. — Guérin, A. De la métrite interne (endométrie, métrite muqueuse ou catarrhale). Arch. de tocol. Par. IV. 405-430. — Lewy, H. + Endometritis decidua polyposa. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynák. Stuttg. I. 22. — Liebman, C. + Endometrite cronica. Rescessand donctive di Trieste. 1876. II. soc. san. d. Osp. civ. di Trieste. 1876. II. 201. — Mewis. Ulcus Commissura pos-terioris. Endometritis. Morbus Basedowii. Angina. Struma parenchymatosa. Com-Angina. Struma parenchymatosa. Compression der Trachea. Glottisoedem. Erysipelas bullosum. Tod. am 10 Tage. Ber. a. d. k. sächs. Entbind.-Inst. in Dresden. Leipz. 1876. II. 107.—Mewiss Endometritis. Milztumor. Phlebothrombose. Embolia Arter. pulm. Tod. am 3 Tage. Ber. a. d. k. sächs. Entbind.-Inst. in Dresden. Leipz. 1876. II. 105. Noeggerath. + recurrent metritis, followed by neuralgia, successfully treated by salicylic acid. Am. J. Obst. N. Y. X. 672.—Redondo, S. P. Metritis parencumatosa puerpéral. Génio méd.-quir. Mudrid. XXIII. 289.—Riemann, F. Endometritis catarrhalis. — Typhlitis et Perityphlitis stercoralis. Heilung. Med.-chir. Struma parenchymatosa. Comityphlitis stercoralis. Heilung. Med.-chir.

Central-Bl. Wien. XII. 580. - Torres, G. Metritis parenquimatosa cronica. Ventajas de la tintura de iodo y del nitrato de tajas de la tintura de todo y del nitrato de plata en el tratamiento del periodo de induración. An. Soc. ginec. españ. Mady id. III. 33-45.— White, J. M. Metritis treated by fluid extract of ergot, with good results. Med. & Surg. Reporter. Phila. XXXVI. 555.—Whyte, W. F. Endocervicitis with conical cervix, causing dysmenorrhoga and sterility. relieved by the use menorrhoza and sterrility, relieved by the use of sponge tents. Tr. Wisconsin M. Soc. 141.—Woodward, A. T. Endometritis. Tr. M. Soc. Vermont. 1874-76. St. Albans. 1877. 437-451.

UTERUS, Inversion of. Sce. also, Uterus, Extirpation of; Uterus,

Polyp of. Abbot. +... death from hæmorrhage.
Boston M. & S. J. XCVI. 649. — Blake,
J. G. +. Boston M. & S. J. XCVII.
211. — Craig, J. +... partial. Tr. M.
Soc. N. Jersey. 210. — Dibarder (fils). 211.—Craig, J. +... partial. Tr. M. Soc. N. Jersey. 210.—Dibarder (fils).

+... redressement par la grossesse. Ann. de gynéc. Par. VII. 50.—Dow, T. C.

+... caused by myofibroma ... removal of fibroid, and reposition of uterus. Am. M. Bi-Weekly. Louisville. VII. 169.—Duncan, J. M. + +... with remarks on the operation for chronic inversion. Obst. J. Gr. Brit. Lond. V. 49-61. Also, Ediub. M. J. XXII. 769.—Evans. +. Tr. Minnesota M. Soc. 113.—Geissel, R. +. Reposition. Heilung. Deutsche med. Wchnschr. Eerl. II. 538.—Gervis, F. H. + Tr. Obst. Soc. Lond. 1876. XVII. 278.—Godson, C. ++. Obst. J. Gr. Brit. Lond. IV. 811.—Grassi, E. +... di riduzione spontanea di rovesciamento uterino. Sperimentale. Firenze. XL. 13.—Hawes, W. A. +. Virginia M. Monthly. Richmond. IV. 47.—Liciaga, M. E. Arch. de la cirug. Burcel. I. 205.—Maberley, W. H. +. Obst. J. Gr. Brit. Lond. IV. 813.—Magnien. +... réduite après quatre mois. Ann. soc. de méd. de St.-Etienne et de la Loire. 1876. VII. 62.—Me-Kenzle, W. R. +. Month. J. South. III. M. Ass. Cairo. I. 7.—Molfinier. Observations et réflections. Rev. méd. de Toulouse. XI. 257.—Nyrop. F. +... af kronisk Inversio uteri amputation; Helbredelse. Gynæk. og Obst. Meddelelser. Kjöbenhavn. 1. 93-126.—Reeve, J. C. +... acute. Am. Pract. Louisville. XVI. 84.—Smith, H. +. Obst. J. Gr. Brit. Lond. IV. 812.—Stephens, L. C. +... Spontaneous reduction. Obst. J. Gr. Brit. Lond. IV. 812.—Smanneous reduction. Obst. J. Gr. Brit. Am. Suppl. Phila. V. 49. Gr. Brit. Lond. IV. 812.—Stephens, L. C. + ... Spontaneous reduction. Obst. J. Gr. Brit. Am. Suppl. Phila. V. 49.—Wells, S. + Chronic ...; amputation by Paque.in's cautery; recovery. Brit. M. J. Lond. 1877. II. 694.—White, J. P. Chronic. Tr. Internat. M. Cong. Phila. 1876. 873-889.—Wilson, W. A. + of sixteen months' duration, successfully treated by operation. Lancet. Lond. 1877. I. 907. UTERUS, Involution of. See, also, Uterus, Cancer of; Uterus, Tumors of.

mors of.

CHENET, R. P. B. \* De l'involution utérine et de l'engorgement utérin. Paris. 8º 1877.

Browne, B. B. Subinvolution. Richmond & Louisville M. J. XXIII. 525.—Sinclair. + superinvolution. Boston mond & Louisville M. J. XXIII. 525.—
Sinchair. + superinvolution. Boston
M. & S. J. XCVII. 420.—Sinéty de.
Étude histologique sur la cavité utérine après
la parturition. Arch. de phys. norm. et
path. Par. 2 s. III. 342–352.—Thomas,
T. G. + with prolapsus of the uterus and
vagina. Boston M. & S. J. XCVII. 568.
Widdell, T. . . . . and its relations to
chronic uterine disease. Toledo M. & S.
J. I. 289.
UTETPINE Openinger of Survey.

UTERUS, Occlusion of. See, also, Hystero-neuroses; Menstruation. Anomalies of.

Chadwick. +. Cauterization. Boston M. & S. J. XCVII. 422. - Ekhund, F. Sur les rétrécissements du canal de l'utérus et de ses orifices. Ann de gynéc. VII.

154. — Löhlein, H. Zur Lehre von der
Conglutinatio Orificii Uteri externi. Ztschr. Conglutinatio Orinicii Uteri externi. Zischr. f. Geburish. u. Gynik. Stutig. I. 373.—

Matteosian. ++... de l'orince externe du nuiseau de tanche, guórison par incision et au moyen d'une canule en ivoire. Gaz. méd. d' Orient. Constantinople. XX. 133.—Wallace, J. Excessive cauterization of the cervix uteri as a cause of painful cicatrices, atresia, and loss of sexual desire. Brit. M. J. Lond. 1877. II. 472.

UTERUS, Polyps of. See, also, Uterus, Tumors of.

GOTTSCHALK, R. \* Uber fibröse Polypen des Uterus. Greifswald. 8° 1877.

GUILLEMONT. \* Des polypes utérins à apparition intermittente. Paris.

50 pp. 8° 1877.

Borner. Zur Theorie der fibrösen Polypen des Uterus. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark. Graz. XIII. Pt. II. 31.

-Boyd, J. P. Glandular polypi of the neck of the uterus. Arch. Clin. Surg. N. — Boyd, J. P. Glandular polypi of the neck of the uterus. Arch. Clin. Surg. M. F. II. 115. — Carvalloy Gntierrez, N. Polipo uterino. Extirpacion por electraseur de Monsieur Chassaignac. Crón. méd.-quir. de la Habana. 1876. II. 41. — Churchill, F. ++. Obst. J. Gr. Brit. Lond. V. 618. — Cortejarena, F. + Expulsion espontánea. Progréso méd. Madrid. II. 249. Also, Siglo méd. Madrid. XXIV. 421. — Denham, J. Specimen of extra-uterine polypus. Dublin J. M. Sc. 3 s. LXIII. 373. — Ferrer, J. + del cuello de la matriz de tres libras de peso. Progréso méd. Madrid. XXIV. 421. — Denham, J. Specimen of extra-uterine polypus. Dublin J. M. Sc. 3 s. LXIII. 373. — Ferrer, J. + del cuello de la matriz de tres libras de peso. Progréso méd. Madrid. XXIII. 416. — Hnië, J. Note sur l'ablation des polypes fibreux implantés dans le corps de Puterus. Ann. de gynéc. Par. VIII. 81. — Larcher, O. + .... fibreux à apparitions intermittentes. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg. Brux. 3 s. XI. 422. Rapport sur ... ib. 334. — Löwenstamm. .... submucosi Uteri. Med.-chir. Central. Pl Wien. XII. 232. — Minntelli, A. + fibrinosi nella cavita uterina. Salute. Genova. III. 90. — Murphy, P. J. + Fibrous. Tr. M. Soc. Dist. Columb. IV. 24. — Simpson. + .... fibro-myona. Edinb. M. J. XXIII. 265. — Süssdorff, G. E. A contribution to the diferential diagnosis between hollow uterine polypus and complete inversion of the uterin rus. Am. J. Obst. N. Y. X. 545-558.—

Thiry. + à apparitions intermittentes

Extipation et guérison. Presse méd.
belg. Brax. XXIX. 313. Also, J. de
méd. Brax. LXV. 24.—Thomas. +.

Etherse simulation de la constant de méd. Brux. LXV. 24. – Thomas. +.
Fibrous... simulating inversion. Am.
J. Obst. N. Y. X. 266. – Ygonin. Observation d'un polype fibreux développé dans
l'intérieur de l'utérus. Lyon méd. XXVI.

UTERUS, Pregnant. See Uterus, Pregnancy of.

UTERUS, Prolapse of. See, also, Uterus, Involution of.

DARD, A. \* Du traitement de la procidence utérine par les opérations chirurgicales. Paris. 102 pp. 80

1877.
Cordes, A. + +. Tr. Obst. Soc. Lond. 1876. XVII. 63. — Despres, A. La chirurgie journalière. Par. 8° 467-493. — Dodge, L. P. + Tr. Minnesota M. Soc. St. Paul. 1876. 92-104. — Dunean, J. M. + procidentia. Edinb. M. J. XXIII. 25. — Dunean, J. M. Med. Exam. Lond. 1877. II. 997. — EgH-Sinclair. Ueber die operative Behandlung des. . . . Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte. Basel. VII. 511. — Goodell, W. . . . from elongation of the supra-vaginal portion of the cervix. Med. & Surg. Reporter. Phila. XXXVI. 1. — Kaltenbach, R. Beitrag zur Anatomie und Genese des Uterusprolapses nebst Bemerkungen über Punction der Abdominalhöhle von Scheidengewöbe aus. Ztschr. f. Geburtsh in Gwish. Statterach I. vensen uber Punction der Abdominalhöhle von Scheidengewöhe aus. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk. Stuttgart. I. 452.—
Kroesen. + of the vagina and ulerus. Atlanta M. & S. J. XV. 340.—Lefort, L. Nouveau procédé pour la guérison du .... Bull. et mém. Soc. de chir. Par. N.s. II. 132. Als, Bull. gén. de thérap. Par. XCII. 337.—Rokitansky, K. v., Jr. ... und der Scheide. Wien. med. Presse. XVIII. 144.—Tauffer, V. A hüvely-és méheldesés létrejöveteli módja; a prophylaxis és némely a Kezelésre vonatko-zó megjegyzések. Orvosi hetil. Budapest. XXI. 377-381.—Tauffer, W. Entsiesder Prophylaxis und Therapie des Scheidenund Gebärmutter-vorfalles. Deutsche med. Wchnschr. Berl. III. 253, 267, 289, 292.—Theure Berl. III. 253, 267, 289, 292. und Gebärmutter-voltalles. Deutsche med. Wehnschr. Berl. III. 253, 267, 280, 292. — Thomas, T. G. + +. Procidentia. Med. Rec. N. Y. XII. 802. — Veit, J. Klinische Untersuchungen über den Vorfall der Scheide und der Gebärmutter. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk. Stuttg. I. 144-172. — Veit, J. + +. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk. Stuttg. II. 122.

UTERUS, Procidentia of. See Uterus, Prolapse of. UTERUS, Versions of. See, also,

Gastrotomy; Uterus, Flexions of;

Sterility; Pessaries. DE CHAMMARD, A. De la rétroversion et de la rétroflexion de l'utérus, de leurs traitéments. Paris. 8º

1876. LACROIX. Étude sur les deviations de l'utérus à l'état de vacuité. Paris. 80

Abeille. Anteversion ancienne, - stéril-Abeille. Anteversion ancienne, - sterii, itá après sept ans de mariage, -- col conique avec atrésie du méat, -- dysmenorthée depuis l'instauration. Phénomènes morbides locaux et généraux. Double opération par la ténotomie utéro-vaginale ignée, à huit jours de distance, d'abord de l'anteversion, puis de l'atrésie du méat cervicale; malternation consépitale. Guérison des des la ténotomie utéro-vaginale ignée, à huit jours de distance, d'abord de l'anteversion, puis de l'atrésie du méat cervicale; malformation congénitale. Guérison des deux affections, constatée définitivement un au après les opérations. Rev. méd. franç. et étrang. Par. II. 747.—Abeille. Rétroversion aucienne avec leger prolapsus, opération par la ténotomie utéro-vaginale ignée; guérison. Rev. de thérap. méd.-chir. Par. XLIV. 404.—Amann. Ucher die mechanische Behandlung der Versionen und Flexionen des Uterus (Discussion). Arch. f. Gynæk. Berl. XII. 319-331.

Also, Allg. wien. med. Zig. XXII. 319-331.

Also, Allg. wien. med. Zig. XXII. 379-311.

Also, Allg. wien. med. Zig. XXII. 379-311.

Also, Allg. wien. med. Zig. XXII. 379-318.

Stutig. I. 107-221.—Bernutz. Des déviations de l'utérus. Rev. de thérap. méd.-chir. Par. XLIV. 29.—Bernutz. De la rétroversion ... Revue de thérap. méd.-chir. Par. XLIV. 318, 348, 374, 377.—Browne, B. B. Diseases of the bladder and rectum caused by displacements of the uterus. Tr. Med. & Chir. Fac. Maryland. 176.—Campphell, H. F. Pueumatic self-replacement in dislocation of the gravid and non-gravid uterus. Tr. Am. Gynec. Soc. Boston. 1876. I. 198-245.—Cleveland, C. + .... compicated by adhesions and prolapse of the left ovary. Am. J. Obst. N. V. X. 107.—Grenser, P. Die Rückwärtslagerungen des Uterus bei Jungfrauen und Nulliparen, nebst Beinerkungen zur Retroflexio Utericongenia. Jahresh. d. Geselsch. f. Nat. u. Heilk. in Dresd. 94. Also, Arch. f. Gynæk. Berl. X. XI. 145-149.—Heulhard d'Arcy. Renversement compet. ... L'Abeille méd. Par. XXXIV. 153.—Marshall, W. S. Anteversion. Month. J. South. ill. M. Ass. Cairo. I. 65.—Vanderveer, J. R. Flexions and versions of the non-gravid uterus. Proc. M. Soc. County Kings. Brooklyn. II. 84-102.

UTERUS, Version of, in Pregnancy. See, also, Bladder, Diseases of.

eases of.

Bernutz.... Rev. de thérap. méd.chir. Par. XLIV. 57. — Björnström, F. Ett fall af retroversio et retroflexio uteri gravidi 4 gånger reponerad; lyckligut. gang. Upsala läkaref. Förh. 1876. XII. 112. — Bouqué, E. +. Quelques réflexions sur la marche, le prognostic et le traitement de cette affection. J. d. sc. méd. de Louvain. II. 236, 298. — Charles, N. ... J. d. méd. chir. et pharmacol. Brux. 1876. LXIII. 35, 126, 209, 294, 389, 447. 1877. LXIV. 146, 222, 328, 432, 531. LXV. 28, 132, 325, 317, 425, 522. 1878. LXVI. 43, 126, 259. — Fundenberg, G. B. Retroversion and impaction of the gravid uterus, complicated with cancer, the pregnancy continuing to term. Am. J. Obst. N. J. X. 462. — Massart, E. + à trois mois et demi de grossesse. Réduction. Accouchement à terme. J. d. sages femmes. Par. V. 340. Also, Mouvement

mid. Par. XV. 399.—Osterloh, P. R. . . . . im IV. Monat, diffuse Peritonitis. Reposition, 2 Stunden darauf Geburt des Fötus. Tod. 6 Stunden nach derselben. Blasen- und Scheiden-geschwüre. Ber. a. d. k. sächs. Entbind.-Inst. in Dresden. Leipz. 1876. II. 75.—Pilat. Développement sacciforme de la paroi postérieure de l'utérus; déviation du col de cet organe en avant; difficulté dans l'extraction du fœtus, craniotomie, guérison de la femme. Ann. de gynéc. Par. VIII. 449 — Rochester, T. F. +; treament by puncture; recovery. Tr. Internat. M. Cong. Phila. 1876. 890.—Sternschuss. H. + . . . beginnende Incarcerations-Erscheinungen; Reposition mit günstigem Erfolge. Méd.-chir. Central-Bl. Wien. XII. 86. UTERUS, Rupture of. See, also, Labor, Complicated with Tumors.

Reposition mit günstigem Erfolge. Méd.chir. Central-Bl. Wien. XII. 86.

JTERUS, Rupture of. See, also,
Labor, Complicated with Tumors.

Dow, T. C. +.... at the posterior uterovaginal junction. Casarean section; patient survives 6 days; death from protracted shock. Virginia M. Monthly. Richmond.

IV. 442.—Everts. +... arm presentation. Tr. Minnesota M. Soc. 83.—Fulton. +. Austral. M. J. Melbourne.

XXII. 169, 200.—Goodell, W. +. Am. J. Obst. N. Y. X. 478.—Hauks, H.
T. +. Am. J. Obst. N. Y. X. 271.—
Jenkins. G. F. + and vagina, with recovery. Med. & Surg. Reporter. Phila.

XXXVI. 260.—Jerzykowski, S. +.
Caz. lekarska. Warszawa. 1876. XXI.
289.—Lehmann, L. +... spontanea.
Extractio manualis eener voldragen doode vrucht uit de buikholte. Geneziag. Nederl.

Tijdsch. v. Geneesk. Amster dam. XXIX.
425.—Leigh, R. +... without symptoms. Lancet. Lond. 1877. II. 8.—
Macdonald, A. On the nature and mechanism of spontaneous rupture of the uterus in its cervical position. Edinb. M.
J. XXIII. 193-208.—Martel. Déchirure du cul-de-sac antrieur du vagin et de la partie inférieure du corps de Puférus; péritonite, mort. Arch. de tocol. Par. IV.
438.—O'Connor, D. C., Jr. +. Dublin J. M. Sc. 3 s. LXIII. 393.—Rose,
J. M. Four successive ruptures of the uterus in the same patient, with favorable termination. Chicago M. J. & Exam.
XXXV. 137.—Smith, A. II. +... by Molesworth's dilator. Am. J. Obst.
N. Y. X. 346.—Stephen, L. C. + and escape of contents into the peritoneal sac.
Med. & Surg. Reporter. Phila. XXXVII.
407.—Storrs, M. + Gastrotomy...
Proc. Connecticut M. Soc. Hartford. 53.
—Thomas. +... supposed with fatal hemorrhage into the abdominal cavity.
Am. J. Obst. N. Y. X. 668.—Walker.
T. F. +.... Transverse. Tr. Georgia M.
Ass. Allanta. XXVIII. 70.—Extraction de l'enfant par la gastrotomie, guérison de la mère. Gaz. hebd. de méd. Par. 2 s.
XIV. 208.

UTERUS, Sarcoma of. See Uterus, Cancer of; Uterus, Tumors of. BEERMANN, O. \* Ueber Sarkoma

Uteri. 8° Göttingen. 1876. Clay. J. Clinical remarks on diffuse .... Lancet. Lond. 1877. 5, 47.

UTERUS, Syphilis of. DE FOURCAULT, J. \* Étude sur l'hypertrophie exulcérative du col de l'utérus dans la syphilis secon-

daire. 8° 90 pp. Paris. 1877.
Aliné-Martin. Hypertrophie exulcerative syphilitique du col de l'utérus. Ann. de gynée. Par. VIII. 321.

de gynéc, Par. VIII. 321.

UTERUS, Tuberculosis of,

Brous, K. Ueber akute Tuberculose
des Uterus. Wien. med, Wchnschr. XXVII.
1064.—Homolle. Tuberculose pulmonaire et péritonéale; périhépatite chronique;
tuberculose génito-urinaire (de l'utérus des
trompes, du col et du vagin). Progrès méd
Par. V. 5,22.

UTERUS. Tumors of See, also.

UTERUS, Tumors of. TERUS, Tumors of See, also, Broad Ligament; Calculus, Ute-rine; Labor, Complicated with Tumors; Laparotomy; Ovary, Cysts of; Sarcoma, Retro-uterine; Uterus, Extirpation of; Uterus, Inversion of; Uterus, Polyps of; Vagina, Abnormities

MICHELS, L. Die Fibromyome des Uterus. Stuttgart. 8° 61 pp.

1877.

Anderson, J. A. Disappearance of ... under the use of ergot. Am. J. Obst. N. V. X. 470. — Atlee, W. L. The treatment of ... Tr. Internat. M. Cong. Phila. 1875. 803-826. — Atthill, L. + ... intra-mural ... enuc cation. Med. Press. Lond. N. s. XXIII. 2.y8. — Barão do Lavradio. + ... da cavidade uterina expulso espontaneamente; observação. Progresso. méd. Rio de Jan. 1876-77. I. 8-18. — Barnes, R. A clinical study of retro-uterine tumours. St. servação. Progresso. méd. Rio de Jan. 1876-77. I. 8-18. — Barnes, R. A clinical study of retro-uterine tumours. St. George's Hosp. Rep. Lond. VIII. 57-88. — Bona, G. B. Esportazione di voluminoso fibroma utero-vaginale. Indipendente. Torino. XXVIII. 132, 145. — Browne, B. B. + causing eclampsia; with remarks on uterine fibroids in general, and on the causes of puerperal and non-puerperal eclampsia. Am. J. Obst. N. V. X. 38. — Byford, W. H. The spontaneous and artificial destruction and expulsion of fibrous tumors of the uterus. Tr. Am. Gynec. Soc. Boston. 1876. I. 163-154. — Byford, W. H. + + ... expelled piecemeal by ergot. Arch. Clin. Surg. N. V. II. 64. — Champneys, F. H. + ... interstitial. St. Barthol. Hosp. Rep. Lond. XIII. 109-123. — Cntter, E. Food as a medicine in ... Am. J. Obst. N. Y. X. 562.— Dugnet. + ... kystique, d'un volume considérable, ayant déterminé une thrombose des veines du membre inférieur gauche, suive veines du membre inférieur gauche, suivie veines du membre inférieur gauche, suivie d'embolies puimonaires rapidement mortelles. Gaz. des hôp. Par. L. 1163.—
Exeberg. +. Norsk. Mag. f. Læger. Christiania. VII. 629.—Enmet, T. A. + Removal ... by traction, with remarks. Am. J. Obst. N. Y. X. 24.—
Pangelmann, F. Beiträge zur Aetiologie der Fibroide des Uterus. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk. Stattg. I. 130.—Engelmann. ... Some remarks on ... Edinb. M. J. XXIII. 127.—Funk. Ueber Enukleation éines Fibromyoms aus dem Uterus einer Wöchnerin. Wien. med.

Presse. XVIII. 519. Also Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien. 1877. 105.—

Fürst. Spontane Ausstossung eines submucösen Fibroids. Arch. f. Gynæk. Berl. XI. 393.—Gallopain, C. Corps fibreux de Putérus. Bull. Soc. anat. de Par. 4 s. 1877. II. 598.—Geissel, R. Submucöses; bedeutende Rückbildung nach subcutanen Ergotininjectionen. Deutsche med. Wchnschr. Berl. III. 528.—Goodell, W. +... remoyed by tractions from the uterus. Am. J. Obst. N. V. X. 123.—Griffith, G. de G. Novel method of removal of intra-uterine musculo-fibrous tumour. Obst. J. Gr. Brit. Lond. IV. 734.—Hicks, J. B. Note on a dissection of a uterus pregnant about three and a half months, the placenta being prævia, and fibroids extensively developed in the walls of the uterus. Tr. Obst. Soc. Lond. 1876. XVII. 298.—Kurz, E. Zur Metamorphose der.... Deutsche Zischr. f. prakt. Med. Leipz. 258.—Löhlein, H. Ueber spontane Rückbildung von Fibromyomen nach der Entbindung. Zischr. f. Geburtsh. u. Gynäk. Stuttg. I. 120.—Lucas, A. C. Cellulo-fibrous tumor, involving the enire uterus and appendages. Month. I. spontane Rückolidung von Fibromyomen nach der Entbindung. Zischr. f. Geburtsh.

u. Gynäk. Stuttg. I. 120.— Lucas, A.
C. Cellulo-fibrois tumor, involving the entire uterus and appendages. Month. J.
South. Ills. M. Ass. Cairo. I. 67.—
— Martiney, V. + ... de una concrecion osea de la matriz. An. Soc. ginec. españ. Mudrid. III. 3.— Mason, R.
O. Spontaneous expulsion of... Med. Rec. M. V. XII. 213 — McCall, W. + ... Tr. Wisconsin M. Soc. 110.—
Miles, A. J. + ... removed by avulsion. Am. J. Obst. N. V. X. 505.—
Minot, F. + ... enucleation after the internal employment of ergot. Boston M. & S. J. XCVIII. 420.— Milmster. Zur Behandlung der Uterusfibrome mit subcutanen Ergotin-Injectionen. Deutsche med. Wchnschr. Berl. III. 160, 172.— Murphy, P. J. Vascular growth of uterus, and discussion. Tr. M. Soc. Dist. Columb. IV. 43.—Palmer, C. D. Multiple ... Clinic. Cincin. XII. 170.—Palmer, C. D. Multiple ... Clinic. Cincin. XII. 170.—Palmer, C. D. Complicated by tetanus. Am. J. Obst. N. Y. X. 686.—
Pean. 4 operation, recovery. Lancet. Lond. 1877. I. 459.—Poncet, A. + ... enorme. Lyon méd. XXV. 262.—
Poniklo, S. Przypadek zropienia wlókniakóu macicy. Przegl. lek. Krakowie. XVI. 595.—Porter, F. T. + ... Extracuterine. Dublin J. M. Sc. 3s. LXIII. 489.—Pozzi. + ... Ablation. Gaz. des höp. Par. L. 963.—Richer, P. + ... dv. V. V. Soc. anat. de Par. 4s. II. 302. Also, Progress méd. 439.—190zzi. + ... Abiation. Ozz. des hôp. Par. L. 963.—Richer, P. + ... d'un volume énorme. Bull. Soc. anat. de Par. 4s. II. 302. Also, Progrès méd. Par. V. 610.—Richet. + + ... à évolution rapide. École de méd. Par. 1876. III. 4.—Roehrig, A. Zur Aeti-ologie der .... Berlin klin. Wchnschr. XIV. 433, 447, 492, 505.—Rokitansky, K. v., 97. + ... des Korpers der Ge-bürmutter. Wien. med. Presse. XVIII. 174.—Rowan. +. Austral. M. J. Mel-bourne. XXII. 201.—Schröder, C. Das Adenom des Uterus. Zischr. f. Ge-burtsh. u. Gynäk. Stuttg. f. 189. 2 Taf. —Seydel, C. + ... theilweiser Geburt eines grossen Fibromyoma Uteri; Abtragung des gebornen Tumors; Heilung. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med. Leipz. 270.—Sta-ples, F. With twin pregnancy. Tr. Min-

VAGINA, Abnormities of. See, also, Gental Organs, Abnormities of; Hematocele, Vaginal; Hematometra; Hymen; Labor, Complicated; Uterus, Abnormities of,

Absence of.

Delaunay, J. V. \*Étude sur le cloisonnement transversal du vagin complet et incomplet, d'origine congénitale. Paris. pp. 130. 8º 1877. Atthill, L. +. Double .... with single uterus. Dublin J. M. Sc. 3 s. LXIV. 165.—Bardwell, E. L. +. Complete .... operation; cure. Tr. Georgia M. Ass. Atlanta. XXVIII. 139.—Burt, S. S. + single uterus with double vagina. N. York. M. J. XXV. 177.—Coleman, J. S. + transverse septum of the vagina obstructing delivery. Am. J. Obst. V. Y. X. 450.—Cortejarena, F. Ateagina, operación. Siglo méd. Madrid. XXIV. 421.—Cortejarena, F. Ateagina operación. Siglo méd. Madrid. XXIV. 421.—Cortejarena, F. Ateagina polipo fibro-o contenido en la matriz; expolsion espontánea e inesperada. An. Soc. ginec. españ. Madrid. III. 53.—Goodell, W. Clinical lecture on atresia vaginæ. Hosp. Gaz. N. Y. I. 35.—Hughes, E. W. +. Congenital. ... Tr. Mississippi M. Ass. X. 147.—Landis, J. C. Remarks upon the subject of atresia vaginæ, with the report of a case. Nashville J. M. & S. XX. 1.—Lente, F. D. Operation for avesia of the vagina in a married woman. Am. J. Obst. N. F. X. S5.—Le Roy de Langevinière. + ... Vice de conformation du vagin.

Oblitération incomplète du vagin, constituée par une cioison transversale .... s'opposant à la sortie de l'enfant lors de l'acconchement. Année méd. Caen. 1876. 1. 4.—Marklewiez, S. Zarosuiccie wargowe pochwy maciczny. wrodzowe (Atresia vaginæ labialis congenita). Medycyna, Warszawa. V. 650.—Maxwell, T. J. Atresia vaginæ with retention of the menses. Chicago M. J. XXXV. 269.—Mazzoni, C. Atlesia artificiale della vagina; peritonite cronica consecutiva; escita nello stesso stato. Clin. chir n. Univ. di Roma. 1876. III. 77.—Merloose, H. de. Bifdité et cloisons du vagin. Gaz. obst. Par. VI. 305.—Richmond, J. M. +. Complete.... St. Louis M. & S. J. N. s. XIV. 169.—Schlesinger. Ueber erworbene Atresia Vaginæ. Wien. med. Presse. XVIII. 303.—Spire. + ... Oblitération pendant le travail, chez une femme enciente pour la seconde fois; incision de l'obstacle. Arch. de tocol. Par. IV. 52.—Villeneuve (père). Atrésie congénitale vulvo-vaginale, compliquée d'absence du vagin inférieur, d'atrésies du vagin supérieur, de l'utérus et des trompes, avechématosalpinx, hématomètre et hématoposthé. Nouvelle méthode opératoire; guérison. Marseille méd. 1876. XIII. 705-731.—Watts, R. + ... double, with Oblitération incomplète du vagin, constiposthé. Nouvelle méthode opératoire; guérison. Marseille méd. 1876. XIII. 705-731. — Watts, R. + .... double, with single uterus. Am. J. Obst. N. Y. X. 279. — Wilcox, L. S. History of delivery in a case of double vagina and bicomal uterus. Proc. Connecticut M. Soc. Hartford.

VAGINA, Absence of.

Berger, L. + angeborenem ... Wien. med. Presse. XVIII. 518. — Cortejarena, F. + operacion. Progréso méd. Madrid. II. 249. — Rokitansky, K. v., Jr. + ... und rudimentarer Bildung des Uterus (sog. Uterus bipartius) bei einer 22 jährigen Frau. Operation zur Herstellung einer Vagina. Wien. med. Presse. XVIII. 751. — Rokitansky, K., Jr. + Wien. med. Presse. XVIII. 306.

VAGINA, Absorption by.

Easley, E. T. Absorption by the vaginal mucous membrane. Med. & Surg. Reporter. Phila. XXXVII. 67.

VAGINA, Cancer of. See, also, Uterus, Cancer of.

Siredey. ++. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. d. Par. 1876. XIII. 2e sér.

VAGINA, Cysts of.

Chénevière, E. + + .... von Colpohyperplasia cystica. Arch. f. Gynæk.

Berl. XI. 351. 1 Taf.— Engel, G.
A hüvelytömlök casuisticajahoz. Orvosi hetil. Budapest. 109, 129.— Mundé.
+ . Am. J. Obst. N. V. X. 673.—
Prenschen. Ueber Cystenbildung....
Virchow's Archiv. Berl. LXX. 111-128.
I Taf.—Ringe, C. Zum Bau der Luftcysten der Scheide. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk. Stuttg. 11. 29.

VAGINA, Foreign Bodies in.

Brain, E. +. Wien. med. Presse. XVIII. 1201. — Waldenström, J. A. +. Upsala Läkaref. Förh. 1877-78. XIII. 180.

VAGINA, Gas from.

Nunez, F. S. Expulsion de gaz par la

vulve au cours d'un accouchement difficile: inflammation et explosion de ces gaz. J. de méd. et de chir. prat. Par. XLVIII.

VAGINA, Hemorrhage from.

Morris, J. + .... following coitus. Tr. Med. & Chir. Fac. Maryland. 91.— Murphy, P. J. Infantile vaginal hemor-rhage. Tr. M. Soc. Dist. Columb. IV. 9. VAGINA, Inflammation of.

MONTAGARD, E. \* De la vaginite aiguë et chronique. Paris. 72 рр. 8° 1877.

Zweifel, ... emphysematosa. Arch. f. Gynäk. Berl. XII. 39-52. VAGINA, Prolapse of. See, also, Hernia, Vaginal; Uterus, Cervix, Hernia, Vaginal; Uterus, Cervix, Diseases of; Uterus, Prolapse of. Baker, W. H. Rectocele and cystocele dependent upon the sundering of the union of the perineal muscles. Boston M. & S. J. XCVI. 445.—Gillette, W. R. A new operation for the cure of rectocele and cystocele. Am. J. Obst. N. Y. X. 283.—Rokitansky, K., Jr. Wien. med. Presse. XVIII. 363.

VAGINA, Rupture of. See, also, Uterus. Rupture of. Labor. Com-

Uterus, Rupture of; Labor, Com-

plicated.

plicated.

Freer. + death four years and a half after. Proc. M. Soc. Lond. 1875-1877

III. 33.—Hanks, H. T. + ... death from shock and loss of blood. Am. J. Obst. N. V. X. 272.—Martel. + ... à la suite de manceuvres obstéricales faites en ville; péritonie; mort. Arch. de tocol. Par. IV. 45.—Ross. Canada M. & S. J. Montreal. 415.—Storrs, M. Vaginal lacerations from parturition. Proc. Connecticut M. Soc. Hartford. 129.

VAGINA, Tumor of. See, also, Tumor, Recto-vaginal; Uterus, Polyp

Neugebauer, L. A. Fibromyoma Vaginæ. Beitrag zur Lehre von den vaginal Tumoren. Vrtischr. f. d. prakt. Heik. Letpz. CXXXIV. 59-102. VAGINISMUS. See, also, Dyspa-

reunia, Labor, Complicated.

reunia, Labor, Complicated.

Bax. +. Union méd. et scient. du nordest. Reims. 1. 243. — Bernutz. Rev. de thérap. méd.-chir. Par. XLIV. 3. Also, Abeille méd. Par. XXXIV. 27. — Campbell, F. W. Canada M. Rec. Montreal. V. 97. — Chadwick, J. R. + ... traced to spasmodic turgescence of the clitoris. Am. Practitioner. Louisville. XVI. 1. — Cooper, G. F. + ... with enlarged hymen. Tr. Georgia M. Ass. Atlanta. 1877 XXVIII. 74. — Foster, A. M. On the nature and exciting causes of. ... Am. M. Bi-weekly. Louisville. VII. 220. — Ranse, F. de. Note sur l'hyperesthésie vulvaire et le vaginisme, Bull. Acad. de méd. Par. 2. s. VI. 547. AGITUS, Uterinus. See Fetus.

VAGITUS, Uterinus. See Fetus.

VARICOCELE.

Depaul, J. A. H. Des varices pendant la grossesse. J. d. sages femmes. Par. V. 346. – Dwiglit, T. . . . in the female. Boston M. & S. J. XCVI. 185. VASELINE. See Acid, Salicylic.

VENEREAL Disease. See Fistula, Vesico-vaginal.

VENESECTION. See, Labor, Complicated; Puerperal Convulsions. Howitz, F. Nogle Bermærkninger m lokale Blodudlömmelser i den gynækologiske Praxis. Gynaek. og Obst. meddelelsen. Kjöbenhavn. I. 127.
VERATRUM Viride. See Perito-

nitis; Puerperal Convulsions.

VERSION. See Labor, Abnormal Presentations.

VISCERA, Transposition of. See Cesarean Section.

VOMITING in Pregnancy. See, also,

Dysmenorrhea

Dysmenorrhea.

Duboué. + Des bons effets du tannin dans ... Arch. de tocol. Par. 513-523.

Frowert, C. G. + successfully treated with ingluvin (ventriculus callosus galinaceus). Cincin. Lancet & Obs. XX. 1083. Also, Med. Rec. N. Y. XII. 664.

Minot. Induced labor for obstinate ... Boston M. & S. J. XCVII. 345.

Roth. Centralb. f. Gynäk. Leipz. 1. 321.—Schmitt, A. Memorabilien. Heilbronn. XXII. 114.—Smith. O. C. Divonn. XXII. 114.—Smith, Q. C. Tincture of Nux vomica for uausea and .... Pacific M & S. J. San Fran. XX. 9,.—Weber, F. Ueber das krankhafte ... Allg. med. Central-Ztg. Berl. XLVI. 554, 565, 581, 593.

VULVA. See, also, Perineum, Rupture of; Vagina. Rupture of.

Ewens, J. Congenital arresia of the vulva and phimosis. Brit. M. J. Lond 1877. II. 476.—Hyatt, H. O. Note on the normal anatomy of the vulvo-vaginal orifice. Am. J. Obst. N. Y. X. 253, 635.

VULVA, Inflammation of.

Gosselin. Vulvite chancreuse érethemato-elephantiasique et unilatérale. Gaz. des hôp. Par. L. 705.
VULVA, Laceration of.

Duncan, J. M. On the laceration of the external genital organs (except the hymen) during labor in primiparæ. Obst. J. Gr. Brit. Lond. IV. 641-655.—Gillette, W. R. Case of rupture of the vestibule during labor. Am. J. Obst. N. V. X. 286.

VULVA, Thrombus of.

Fasbender. . . . ausser Schwangerschaft, Geburt, und Wochenbett. Berl. klin. Wchnschr. XIV. 190.—Netzel, W. + . Hygica. Stockholm. XXXIX. 145-157.—Reluest, N. + .—Curacion. An. Soc. ginec. españ. Madrid. III. 119. VULVA, Tumor of. See Labia.

VULVA, Ulcer of. See Uterus, Inflammation of.

VULVO-VAGINAL Gland. also, Gonorrhea.

Kohn, J. . . . Abscess. Med.-chir. Centralb. Wien. XII. 473.—Rokitansky, K. von. Abszesse der. . . . Wien. med Presse. XVIII. 393.
WOMEN, Diseases of See, also,

Gynecology; Hydrotherapy: Baths.

ALBRECHT, F. F. N. Die Heimlichkeiten und Krankheiten der Frauen. Ein Belehrbuch. f. Mütter u. Jungfrauen, etc. 9 Aufl. Deud-linburg. 124 pp. 8° 1877. ATHILL, L. Clinical lectures on

diseases of women. London. 4 ed.

80 1877.

CHURCHILL, F. The diseases of women. 6 ed. 8° 61 Pl. 894 pp. London. 1877.
GALABIN, A. The student's guide

to diseases of women. London. 80

GERARD, G. Traité pratique des maladies de l'appareil génital de la femme avec une notice sur la stérilité et le moyen d'y remédier par la fécondation artificielle. Paris. 2 éd. 120 1877.

ROBERTS, D. L. Diseases of women. London. 8° 1877.

TAIT, L. Diseases of women. London. 310 pp. 12° 1877. TILT, E. J. A handbook of uter-

ine therapeutics and diseases of

women. London. Post 8° 4 ed. 1877. WING, C. E. The specialty of diseases of women. Boston. 8 pp.

80 1877.

Berrutt, G. Gli errori di diagnosi e di cura nelle malattie delle donne. Indipendente. Torino. XXVIII. 81, 97.— Duhring, L. A. + .... Bearded woman. Arch. of Dermatol. N. Y. III.

XENOMENIA. See Menstruation, Anomalies of.

Carneiro da Rocha, L. Fébre amarella. — Parto como complicação. — Morte do feto em consequencia de infecção morbida pelo organismo materno. Cura da doente. Rev. med. Rio de Jan. 1876. III. 163.







